


CATALOGUE GÉNÉRAL

DES

VÉGÉTAUX DE PLEINE TERRE

Disponibles pour l'Automne 1850 et le Printemps 1851,

DANS L'ÉTABLISSEMENT HORTICOLE

D'AUG.-NAP. BAUMANN,

Horticulteur, membre de plusieurs sociétés horticoles et agricoles, étrangères et françaises

A BOLLWILLER,

Poste restante SOULTZ, Haut-Rhin (France).



Hauptverzeichniss

Der Freiland-Gewächse, Obstbäume, ꝛc.,

die für das Spätjahr 1850 und Frühjahr 1851

bei Aug. Nap. Baumann,

Handelsgärtner, Mitglied mehrerer in- und ausländischen Garten- und Ackerbau-Gesellschaften,

IN BOLLWILLER,

Poste restante SOULTZ, Oberrheinisches Departement (Frankreich).

zu verkaufen sind.

CONDITIONS.

MM. les amateurs sont priés de m'indiquer exactement leurs adresses et la marche à suivre pour l'expédition.


Je dispose **à trois mois du montant de mes factures dépassant 100 fr.**; pour celles au-dessous, j'en fais **suivre l'importance en remboursement.**

Les personnes avec lesquelles je suis en compte, font naturellement exception a cette règle.

Les personnes avec lesquelles je n'ai pas encore l'avantage d'être en relation, sont priées **de joindre à leur commande un mandat d'égale valeur sur Paris, Strasbourg, Mulhouse. Francfort s/M., Bâle ou Augsbourg, faute de quoi je ferais suivre le remboursement.**

L'emballage se paye séparément, dans la proportion la plus équitable de son coût, et le plus souvent j'en fournis la compensation par des articles ajoutés gratuitement.

Le port et les frais d'expédition, ainsi que les risques et périls du voyage, sont au compte de l'acheteur; de mon côté, je n'épargne aucun soin pour que les envois arrivent en bon état.



BEDINGUNGEN.

Die verehrten Liebhaber sind gebeten **ihre Adresse und die Bestimmung, wie auch die Versendungsweise genau anzugeben.**

Den Betrag meiner **Facturen die sich über 100 Fr. belaufen, entnehme ich auf 3 Monat. Mindere Summen** nehme ich auf den **Sendungen nach.** Abnehmer mit denen ich in Rechnung stehe, machen natürlich Ausnahme; Liebhaber mit denen ich noch nicht die Ehre habe in Verbindung zu stehen, sind gebeten **ihren Bestellungen ein Mandat auf Paris, Strassburg. Basel, Mülhausen. Frankfort a/M. oder Augsburg** beizufügen; widrigenfalls wird der Betrag ohne Rücksicht der Summe nachgenommen.

Die Verpackungskosten werden im billigsten Verhæltniss meiner Auslagen dafür, besonders berechnet, und theilweise durch unentgeldliche Zulage aufgewogen.

Das Porto und die Versendungskosten, nebst den Reisegefahren, sind auf Rechnung des Kæufers; meinerseits werde ich alle Sorgfalt darauf verwenden um die Sendungen in gutem Zustande an ihre Bestimmung gelangen zu lassen.

J'ai l'honneur de vous adresser le Catalogue des végétaux disponibles dans mon établissement pour l'automne 1850 et le printemps 1851. J'espère que vous y trouverez matière à m'honorer de vos ordres, et vous prie de croire que je ferai mon possible pour répondre à votre confiance, afin de la mériter pour l'avenir.

Mes collections sont bien assorties et je suis certain que l'amateur le plus difficile trouvera à satisfaire ses goûts.

Je vous recommande principalement **mes arbres fruitiers**, où j'ai plutôt cherché à réunir les bons, que les nouveaux fruits dans lesquels on trouve, très-souvent, des sortes inférieures à nos anciennes variétés.

Mes collections d'arbres d'alignement, **d'arbres et arbustes d'ornement, de pleine terre**, de terre de bruyère, tels que **Rhododendron, Azalea, Kalmia, etc.**, laissent peu à désirer, et par le grand nombre de sujets le choix des beaux exemplaires devient très-facile.

Je cultive les **Résineux** en très grand nombre, et les espèces ordinaires, telles que **Pinus sylvestris, P. Larix, P. abies rubra, P. montana, P. Strobus, etc.**, peuvent être fournies, pour plantations de forêts, par 10, 20 et même 100,000 sujets.

La proximité du chemin de fer de Strasbourg à Bâle me procure la facilité d'expédier promptement toutes les demandes qui me sont adressées.

Dans l'intérêt de mes commettans, je me servirai des moyens les plus prompts et les plus sûrs pour l'expédition de leurs demandes, à moins que l'on me prescrive un moyen particulier de transport.

Malgré le grand nombre de plantes qui se trouvent toujours en multiplication, il peut arriver que l'une ou l'autre espèce soit momentanément épuisée par la vente; dans ce cas, et à moins d'ordres spéciaux, je ne remplacerai pas les espèces manquantes, **excepté pour les arbres fruitiers**, qui seront remplacés par des sortes équivalentes.

Les personnes qui désirent recevoir leurs demandes au complet, devront m'adresser une liste supplémentaire ou m'autoriser à remplacer, ce que je ferai toujours avec des espèces de même végétation et de même nature.

Les expéditions se font toujours aux risques et périls des demandeurs; les frais d'emballage se payent séparément.

PLACEMENT DE JARDINIERS.

Je me charge du placement des jardiniers. MM. les propriétaires, en adressant leurs deman-

Ich habe die Ehre Ihnen das Verzeichniss der in meinem Etablissement für das **Spätjahr 1850 und Frühjahr 1851** vorræthigen Gewæchse zu übersenden. Ich hoffe Sie werden Stoff finden mich mit Ihren werthen Auftrægen zu beehren, und bitte Sie überzeugt zu seyn dass ich alles aufbieten werde mich Ihres Zutrauens würdig zu machen und dieses für die Zukunft zu verdienen.

Meine Sammlungen sind reich, und ich bin überzeugt dass jeder Liebhaber Mittel finden wird seinen Geschmack zu befriedigen.

Ich empfehle Ihnen besonders meine Obstsammlung, wo ich mehr trachte gute als neue Sorten, die gewœhnlich den alten bekannten an Güte hinten anstehen müssen, zusammen zu bringen.

Meine Allee, Zierbæume und Gestræucher für das freie Land, für Heiden- und Holzerde, als **Rhododendron, Azalea, Kalmia, etc.**, lassen wenig zu wünschen übrig; und durch die grosse Zahl der Exemplare ist die Auswahl schœner Pflanzen viel erleichtert.

RESINOSEN ziehe ich in Masse, besonders die bekannten für Waldanlagen geeigneten Sorten, als: **Pinus sylvestris, P. abies rubra, Pinus montana, Pinus Laricio, Pinus Larix, Pinus Strobus, etc.**, kann ich zu 10, 20 und 100,000 abgeben.

Die Næhe der Strasburger-Basler Eisenbahn gibt mir die Gelegenheit jede Bestellung schnell zu befœrdern.

Im Interessen meiner HH. Commettanten, wæhle ich immer die schnellsten Gelegenheiten zu den Versendungen, wenn mir nicht besondere Verfahrungsweise vorgeschrieben wird.

Der grossen Menge von Pflanzen ungeachtet welche bestændig in Vermehrung sind, kann es sich dennoch treffen, dass sich das eine oder das andere augenblicklich vergriffen findet; ich ersetze das fehlende nur dann wenn mir dazu der Auftrag ausdrücklich gegeben wird. Obstbæume ausgenommen; diesen Ersatz suche ich immer in den Sorten welche den fehlenden am næchsten kommen oder diese übertreffen, zu leisten.

Für andere Gegenstände bitte ich eine Ergänzungsliste beizulegen.

Alle Versendungen geschehen auf Kosten und Gefahr der HH. Besteller. Verpackungskosten werden besonders berechnet.

GÆRTNERSTELLEN.

Durch meine Verbindungen mit den meisten grossen Gartenanstalten, bin ich in den Stand gesetzt, gut gebildete und in jedem Fache erfahrene Gærtner zu empfehlen. Liebhaber die mich mit solchen Auftrægen beehren, wollen

des par lettres affranchies, voudront bien m'indiquer la partie de l'horticulture qu'ils devront connaître et les conditions de l'engagement.

CONSTRUCTION DE JARDINS ET SERRES.

J'entreprends la plantation et les tracés de jardins, à des conditions très-raisonnables, et tiens à la disposition des propriétaires, des jardiniers exercés dans ce genre de travail.

mir gefælligst anzeigen in welchem Fache der Gærtnerei diese am meisten erfahren sein müssen und unter welchen Bedingungen sie eintreten kœnnen.

Anlagen von Lust-, Obst- und Küchengærten.

GEWÆCHSHAUSBAU.

Ich beschæftige mich auch mit Anlagen aller Art Garten-Gewæchshæusern, etc., so wie mit Zeichnen der Plæne derselben.

EN COMMISSION :

Livres d'horticulture très-recommandables pour les personnes qui s'occupent de jardinage et qui ont le goût des fleurs.

Le Bon Jardinier, Almanach pour l'année 1849, par A. Poiteau, 1 vol. in-8°, broché . Fr. 8
Le même pour 1850 . . . . » 9
Le même ouvrage avec un volume de planches . . . . » 13
Loisel, *Culture du melon,* 1 vol. in-8° . » 2
Cet ouvrage renferme tout ce que l'on peut désirer de connaître sur la culture de ce fruit; chaque amateur peut, par les bons conseils qui y sont contenus, cultiver cette plante avec perfection.
Lindley, *Théorie d'horticulture,* 1 vol. gr. in-8°, avec fig. . . . . Fr. 9
La Maison de campagne, par Mad. Aglaé Adanson. Cet ouvrage expose les avantages de la vie champêtre et enseigne tout ce qui doit se pratiquer dans une maison de campagne, pour joindre l'agrément au bon ordre et à l'économie. On trouve de bons avis sur la manière de bien diriger ses jardins et ses cultures, 2 vol in-12, Fr. 7
L'Instructeur Jardinier, journal général d'horticulture pratique, par M. V. Paquet, par an . . . . Fr. 6
Pour l'Allemagne, la Belgique, la Hollande, la Prusse, la Suisse, *franco destination* . . Fr. 9
Traité complet de la culture ordinaire et forcée des plantes potagères dans les 86 départemens de la France . . . . . Fr. 5

Outre ces ouvrages, je me charge en commission de procurer tous les ouvrages paraissant sur l'horticulture, l'agriculture et la culture forestière.

NIEDERLAGE

Von allen guten franzœsischen Büchern die auf Garten-, Forst- und Feldbau Bezug haben.

OUTILS DIVERS D'HORTICULTURE ET AUTRES OBJETS,

entreposés chez moi.

	fr.	c
1° Des bêches acérées, forme anglaise à douille entière, grande	5	50
2° Idem, qualité moyenne.	4	»
3° Idem, petite.	3	50
4° Des rateaux propres et solidement confectionnés, les dents et la douille en fer, sur un travers en bois tenace et léger, de la forme la plus commode, pour les jardins	3	»
5° Idem, d'une forme plus petite . . .	2	»
6° Ciseaux à couper les fleurs, très-commodes	3	»

NIEDERLAGE

von Garten-Instrumente und Garten-Geræthe.

	fr.	c.
1° Gestæhlte Gartenspaten mit ganzer Dille, nach englischer Art, grœsste Form	5	50
2° Idem, mittlere Form	4	»
3° Idem, kleine Form	3	50
4° Gartenrechen oder Gartenharke von sehr bequemer Form, das Querholz leicht und zæhe, die Zæhne und Dille von Eisen, sauber gemacht	3	»
5° Idem, von kleinerer Gestalt . . .	2	»
6° Sehr bequeme Blumenscheeren . .	3	»
7° Raupenscheeren mit Feder, Hacken		

	fr.	c.
7º Des ciseaux à ressort avec crochet et roulette, pour écheniller les arbres avec beaucoup de facilité.	5	»
8º Ciseaux ou cisailles de jardins, pour tondre les bordures de buis et les haies.	18	»
9º Greffoirs, forme anglaise, qualité particulière, à manche d'ivoire. . . .	2	50
10º Idem, forme ordinaire, grande forme	1	50
11º Idem, petite forme.	1	25
12º Des sécateurs commodément montés, recommandables pour la taille des rosiers et objets pareils. . . .	5	»
13º SECATEUR MIGNOT. Je recommande particulièrement cet instrument aux cultivateurs de la vigne; c'est un outil solide, d'un maniement facile et d'une trempe excellente . .	6	»
Grande forme	7	»
14º D'excellentes pierres portatives, à aiguiser les serpettes et autres instrumens de jardinage.	50 c. à 1 f.	
15º FUMIGATEUR POUR LES SERRES, à adapter à un soufflet ordinaire, très-commode.	3	»
Fumigateur en cuivre, à piston . .	18	»
16º De petites scies, pour la taille des arbres fruitiers, montées à l'anglaise, avec vis.	4	»
17º SCIE PASSE-PARTOUT, très-commode pour la taille des espaliers . .	3	»
18º D'excellentes serpettes d'une qualité très-recherchée, selon la grandeur .	2 f à 3,50	
19º Idem, d'une véritable forme anglaise, petite forme	2	50
20º Idem, pour les pêchers	3	»
21º Serpette avec cinq lames de rechange, bien confectionnée.	11	»
22º Des LAMPES A FLEURS. Charmans vases à suspendre pour y cultiver les Cactus flagelliformis, Portulaca Tellusoni, Verbena, etc.	1 f. à 10 f.	
23º Petite forme pour suspendre . . .	1 à 3	»
24º Trappe à taupe pour les jardins, recommandable pour le peu d'espace qu'exige son emploi.	2	50
25º Racloir pour enlever les vieilles écorces aux arbres, très commode .	2	50

	fr.	c.
und Rolle versehen, um die Bæume sehr leicht damit abraupen zu kœnnen	5	»
8º Grosse Haagscheeren, Einfassungen und Hæge zu scheeren	18	»
9º Oculiermesser englische Form, vorzügliche Qualitæt, mit elfenbeinerm Heft	2	50
10º Idem, von gewœhnlicher grosser Form.	1	50
11º Idem, kleine Form.	1	25
12º Besonders bequeme und schœn formirte Rosenscheeren, zum Schnitt der Rosen und æhnlicher Stræucher, zu empfehlen	5	»
13º **Secateur Mignot,** zum Beschneiden der Reben sehr zu empfehlendes Instrument, eigens zu diesem Zweck gemacht	6	»
14º Vortreffliche Wetz- oder Streichsteine, um die Gartenmesser oder Gateninstrumente zu schærfen	50 c. à 1 f.	
15º Rauchmaschine für Gewæchshæuser, sehr bequem.	3	»
Neue mit Stempel. Ohne Blasebalg, in Kupfer	18	»
16º Kleine, mit Schrauben versehene, nach englischer Art verfertigte Baumsægen	4	»
17º **Scie passe-partout,** Baumsæge zum Spalierschnitt, sehr bequem . .	3	»
18º Gartenmesser von æusserst bequemer Form und Güte, je nachdem die Grœsse	3 à 3	50
19º Idem, nach ganz englischer Form, kleine Sorte	2	50
20º Idem, um die Pfirsichbæume zu beschneiden	3	»
21º Gartenmesser mit fünf Klingen zum Wechseln	11	»
22º **Blumenlampen,** elegante Blumentœpfe zum Aufhængen, um *Cactus flagelliformis* und andere hængende Pflanzen zu ziehen	2 à 4	50
23º Kleine Form	1 à 3	»
24º Maulwurfsfalle für die Gærten, wegen dem kleinen Raum den sie einnehmen zu empfehlen	2	50
25º Baumkrazer um die Baumrinde vom Moos zu reinigen	2	50

AVIS IMPORTANT.

Il est fort dangereux de déballer les envois de végétaux de pleine terre, dans un état gelé; il faut, au contraire, lorsqu'ils arrivent à leurs destinations pendant les froids, les laisser dégeler dans un lieu tempéré, les déballer ensuite et mettre avec précaution tous les végétaux en jauge dans du sable ou dans de la terre placée dans un endroit où ils peuvent rester jusqu'à ce que les circonstances

WICHTIGE NACHRICHT.

Es ist sehr gefæhrlich die Sendungen der Freiland-Gewæchse in gefrornem Zustande auszupacken; man muss dieselben im Gegentheil, wenn sie gefroren am Orte ihrer Bestimmung anlangen, in einem temperirten Gemache allmæhlig aufthauen lassen, dann, wann sie aufgethaut sind, sorgfæltig auspacken, in trockenem Keller oder in einer Orangerie in Sand oder in Erde einschlagen und auf-

permettent de les planter à leur destination respective. Au reste, les plantes de pleine terre n'éprouvent aucun dommage du froid en route, *lorsqu'elles sont bien emballées;* même 20 degrés Réaumur, au-dessous de glace, ne les atteignent pas.

bewahren, bis es die Umstænden erlauben die Gewæchse an ihren gehœrigen Ort setzen zu kœnnen. Uebrigens leiden die Freiland-Pflanzen, wenn sie gut verpackt sind, auch von einer Kælte von 20 Grad Reaumur durchaus nichts.

PREMIÈRE DIVISION.

ARBRES FRUITIERS.

Avec les commandes on est prié de me donner les renseignemens suivans :

Si l'on désire des arbres à fruits plein-vent ou demi-vent, quenouilles, nains ou espaliers, les pêchers sur amandiers ou sur pruniers; les cerisiers sur franc ou sur Sainte-Lucie; les poiriers sur franc ou sur coignassiers et les pommiers sur franc ou sur paradis, ou simplement m'indiquer leur destination.

Comme parmi les arbres fruitiers, des espèces peuvent s'épuiser par la vente, et afin d'éviter les retards inévitables d'une correspondance lointaine, je remplacerai, à moins d'ordre contraire, les espèces manquantes par des variétés au moins de même qualité, sinon supérieures.

ERSTER ABSCHNITT.

FRUCHT- ODER OBSTBÆUME.

Man beliebe mir bei Bestellungen folgende Aufschlüsse zu geben.

Ob man die Obstbæume hoch- oder halbstæmmig zu haben wünscht, ob es Pyramiden, Zwerg- oder Spalierbæume seyn sollen, ob die Pfirsich auf Mandeln oder Pflaumen, die Kirschen, auf Wildstæmme oder *Prunus Mahaleb,* die Birnen, auf Wildstæmme oder Quitten, die Aepfel, auf Wildstæmme oder Paradiesstæmme veredelt seyn sollen, oder mir wenigstens der n Bestimmung anzugeben.

Im Fall die eine oder andere Gattung Obstbæume vergriffen ist, werde ich diese, um Verzœgerung durch Hin- und Herschreiben zu verhüten, mit eine æhnliche oder vorzüglichere ersetzen, es seye dann dieser Ersatz werde bei Ertheilung der Bestellung fœrmlich untersagt.

PRIX DES ARBRES FRUITIERS.

Arbres assortis avec noms,

ÉLEVÉS AVEC UN SOIN PARTICULIER, AYANT ÉTÉ FORMÉS CONTRE TUTEURS, DÈS LEUR JEUNESSE.

PREISE DER OBSTBÆUME.

Mit Namen assortirt,

MIT BESONDERM FLEISS, VON IHRER JUGEND AUF AN PFÆHLEN ERZOGEN UND GEBILDET.

NB. *Les espèces sont en francs de France, payables à Bollwiller ou en papier sur Paris, le ducat à 11 fr. 60 c., l'écu de Prusse à 3 fr. 60 c., le florin au pied de 24 à 2 fr. 10 c.*

NB. Die Münzsorten sind franzœsische Franken. Der Dukat zu 11 Fr. 60 C., der Rthlr. zu 3 Fr. 60 C., und der Gulden im 24 fl. Fuss zu 2 Fr. 10 C., in Bollwiller oder in Pariser Wechseln zahlbar.

		QUALITÉ					
		ORDINAIRE. Gewœhnliche.		GRANDE. Grosse.		CHOISIE. Auserlesene Stærke.	
		fr.	c.	fr.	c.	fr.	c.
HAUTS-VENTS OU HAUTES-TIGES.	*Hochstämmige oder Luftbäume.*						
Abricotiers et Pêchers	**Abrikosen- und Pfirsichbäume**.	1	50	»	»	»	»
Pêchers, franc-pied. Pêche de vigne élevés de noyaux.	**Pfirsichbäume** aus Steinen erzogen, Weinreben-Pfirsiche	»	80	1	»	»	»
Les mêmes	Idem . . . . o/o	50	»	»	»	»	»
Sanguinole pour confire. . . .	**Blutpfirsich** zum einmachen. . . .	»	80	1	»	1	25
Cerisiers, Poiriers, Pommiers et Pruniers.	**Aepfel-, Birn-, Kirschen- und Pflaumenbäume**.	»	80	1	»	1	25
Les mêmes, en mélange et sans noms.	Im Rummel, ohne Namen. . . . o/o	50	»	»	»	»	»
MI-VENTS OU MI-TIGES.	*Halbstämmige oder Halbhohe.*						
Cerisiers, Poiriers, greffés sur coi-	**Aepfel** auf St.-Johannisstæmme und						

gnassiers et sur francs. **Pommiers,** greffés sur doucins et sur francs. **Pruniers**	auf Wildlinge. **Birnen** auf Quitten und Wildlinge veredelt, **Kirschen** auf Prunus Mahaleb	» 80	1 »	1 25
Poiriers, mélangés pour massifs . .	**Birnen** im Rummel, für Gruppen o/o	50 »	» »	» »
PYRAMIDES OU QUENOUILLES.	*Pyramiden oder Kunkeln.*			
Ceriers, Poiriers, Pommiers et Pruniers	**Aepfel-, Birn-, Kirschen- und Pflaumenbäume**	» 50	» 60	» 70
ESPALIERS.	*Spalier- oder Geländerbäume.*			
Abricotiers et Pêchers	**Abrikosen und Pfirsiche**	» 80	1 »	1 25
Mélange	Rummel . . . . o/o	50 »	» »	» »
Cerisiers, Poiriers, Pommiers et Pruniers	**Aepfel, Birn, Kirschen und Pflaumen**	» 40	» 50	» 60
ARBRES-NAINS	*Arbres nains oder Topfbäume.*			
Abricotiers et Pêchers	**Abrikosen und Pfirsiche**	» 60	» 80	1 »
Mélange	Rummel . . . . o/o	50 »	» »	» »
Cerisiers, Poiriers Pommiers et Pruniers	**Aepfel, Birn, Kirschen und Pflaumen**	» 40	» 50	» 60
Poiriers, mélange	**Aepfel,** Rummel . . . . o/o	20 »	» »	» »
Pommiers, mélange	**Birnen,** Rummel . . . . . . o/o	20 »	» »	» »

Coignassiers, replants pour pépinières	le 1000,	20 fr.
Paradis, replants	id.	20
Pommiers francs, élevés de pepins	id.	20
Poiriers élevés de pepins . . .	id.	30
Pruniers élevés de noyaux . . .	id.	20

GREFFES. De la majeure partie des fruits je peux céder des greffes à 25 cent. par sorte en deux et trois branches, ou fr. 2,75 les douze espèces. Les personnes qui voudront bien m'en faire la demande, sont priées de me les transmettre dans le courant des mois de Janvier et Février, afin que je puisse y mettre tous les soins possibles; plus tard mes occupations ne me permettraient plus d'y donner le temps nécessaire.

Birnen aus Kernen gezogen. .	das 1000,	30 fr.
Pflaumen aus Stein gezogen .	id.	20
Quitten zum veredlen	id.	20
St.-Johannes-Stämmchen.	id.	20
Aepfel, aus Kernen gezogen .	id.	20

PROPFREISER. Von den meisten Obstsorten kann ich Propfreiser, per Sorte 2 bis 3 Stück zu 25 Cent., oder 2 Fr. 75 Cent. die zwœlf Sorten abgeben. Liebhaber die mich mit ihren werthen Auftrægen beehren, wollen mir diese gefælligst im Laufe der Monate Januar und Februar zusenden, damit ich diesen meine ganze Aufmerksamkeit widmen kann; spæter würde es mir, anderer Geschæften wegen, nicht mehr mœglich sein mich mit diesen zu befassen.

FRUITS A NOYAUX. — STEINOBST.

ABRICOTIERS. — ABRIKOSEN.

Ceux marqués d'un † peuvent être fournis en haut-vent.
Die mit † bezeichneten Sorten können hochstämmig abgegeben werden.

		MATURITÉ.	QUAL. DE FRUIT	
† **Alberge** (Duhamel)	**Alberge-Abrikose** (Hinkert). .	Mi-Août.	1	Fertile.
† » de Tours	» Tourser	Août.	1	Fertile.
† **D'ALSACE,** nouvelle espèce de première qualité	**ELSÆSSER,** vorzüglich	Mi-Août.	1	Fertile.
† **Angoumois** (Duhamel). . . .	**Angoumois** (Hinkert).	Idem.	1	
† **Blanc, le gros** (Duh.) . . .	**Grosse weisse**	C. de Juillet.	2	
† **Commun ou ordinaire** (D.).	**Gewöhnliche**	C. d'Août.	2	Fertile.
† **Hâtif musqué** (Duh.)	**Frühe Muskateller-Abrikose**	Fin Juin.	3	
† **De Hollande,** Amande aveline, abricot de Bréda (Duh.) . . .	**Holländische Ananas-Abrikose.** Rotterdamer Abrikose (H.)	Mi-Juillet.	2	
† **De Nancy.** **Abricot-pêche** ou de Wurtemberg (Duh.) . .	**Brüssler** oder **Nanziger-Abrikose** (Hinkert)	Mi-Août.	1	T. fertile.

		MATURITÉ.	QUAL. DE FRUIT	
Musch-Musch	**Musch-Musch-Abrikose** . .	Idem.	2	
Noir du Pape.	**Schwarze Abrikose**.	Idem.	3	Fertile.
† **Précoce, le gros** (Mayer). .	**Frühe grosse Abrikose** . . .	Mi-Juillet.	1	Fertile.
† **Panaché** (Duhamel).	**Bundblättrige Abrikose** (Hk.)	C. d'Août.	2	
†**Royale**	**Königliche Abrikose**	Idem.	1	T. fertile.
Saint-Ambroise, variété très-recommandable	**St.-Ambrosius**, vorzüglich gut .	Août.	1	T. fertile.

CERISIERS. — KIRSCHEN.

*Les espèces de Cerises marquées d'une † seront fournies à hautes tiges; celles marquées de * peuvent être fournies greffées sur Ste-Lucie, pour pyramides et espaliers.*

*Die mit † bezeichneten Sorten sind hochstämmig vorhanden; die mit * können auf* Prunus Mahaleb *veredelt, zu Pyramiden und Spalierbäume abgegeben werden.*

		MATURITÉ.	QUAL. DE FRUIT	
*† **Anglaise tardive**	**Späte englische**	Fin Juillet.	1	T. fertile.
*† **Angleterre hâtive**, Mai-Duke	**Mai-Duke**, frühe englische. . .	Mi Juillet.	1	
*† **BELLE GROSSE D'ARDÈCHE**.	**SCHŒNE GROSSE VON ARDECHE**.	Idem.	1	Fertile.
* **Bigarreau blanc** (Duh.) . .	**Weisse Herzkirsche**	C. de Juin.	2	
*† de Mai	Mai-Herzkirsche	Fin Mai.	1	
*† **Napoléon** ou Laurmann .	**Napoleon's** oder Laurmann's . .	Mi-Juillet.	1	
* noir, le gros	Grosse schwarze Herzkirsche . . .	Idem.	1	
* rouge à gros fruits de Hollande	Grosse rothe Herzkirsche	Idem.	2	
* **royal**	**Königliche**	Fin Juin.	1	
*†Brune de Bruxelles, Amarelle du Nord ou Griotte de Hollande. .	Brüsselsche braune, Nordamarelle oder Hollænder Weichsel . . .	C. d'Août.	1	Fertile.
*†Coularde ou Griotte de Hollande (Meyer).	Coularde oder Hollænder Weichsel.	Fin Juin.	1	
*†**Cerise de Spa**, belle de Châtenay	**Schöne von Chatenay, Spa** .	Mi-Juillet.	1	T. fertile.
*†**Elton**	**Eltoner** Kirsche	C. de Juillet.	1	
*†**grosse rouge pâle** . .	**Grosse blassrothe**	Fin Juillet.	1	
*†**Lemercier, Reine Hortense**.	**Lemercier, Reine Hortense**	C. de Juillet.	1	
*† d'Ostheim (Christ.). . . .	Ostheimer Weichsel (Christ.). . .	Fin Juillet.	1	T. fertile.
*† **de Ravaen**, nouvelle . .	**Raväner** Kirsche, neue u. schœne	Idem.	1	
*†de Soissons, Admirable de Soissons	Soissoner Kirsche	Idem.	1	
†tardive ou de la Toussaint (Duhamel)	Allerheiligen Kirsche	Août. Oct.	3	Fertile.
*† Double natte	Doppelte Natte	Mi-Juin.	1	
*† Griotte d'Espagne	Spanische Weichsel.	C. de Juillet.	1	
*†de Kleparow, ou bonne Polonaise.	Kleparower Weichsel, polnische .	Juillet.	1	Fertile.
* **à Ratafia**	Zum einmachen, **Ratafia**. . . .	Fin Juillet.	1	
* Guigne blanche, la grosse . . .	Grosse weisse Fleischkirsche . . .	Mi-Juin.	2	
* jaune.	gelbe Fleischkirsche. . . .	Mi-Juillet.	2	Fertile.
* **noire hâtive**, nouvelle .	**frühe schwarze**, neue.	Mi-Juin.	1	Fertile.
* rose, la grosse, nouvelle. .	fleischfarbe Fleischkirsche .	Fin Juillet.	1	Fertile.
* royale double	kœnigliche Fleischkirsche .	Mi-Juillet.	1	
*† Montmorency à courte queue, gros gobet	Kurzstielige Montmorency, Englische Weichsel.	Mi-Juin.	1	Fertile.
*† Montmorency à longue queue .	Langstielige Montmorency	Fin Juin.	2	
*† **Reine Hortense, C. Lemercier**	**Königin Hortensia, C. Lemercier**	C. de Juillet.	1	Fertile.
* Turkine	Turkine	Fin Juillet.	2	

PÊCHERS. — PFIRSICH.

*Les espèces marquées d'une * peuvent être fournies pour espaliers, greffées sur amandiers et pruniers; celles marquées d'un † seront fournies en haute tige; celles précédées d'un A sur amandiers seulement.*

*Die mit * bezeichneten Sorten, kœnnen zu Spalier auf Mandlen und Pflaumen; die mit † hochstæmmig, und die mit A nur auf Mandlen veredelt abgegeben werden.*

		MATURITÉ.	QUAL.	DE FRUIT
*†Admirable ou belle de Vitry (Duhamel)	Wunderschœne von Vitry, spæte (Hinkert).	Mi-Sept.	2	Gros.
*† Alberge jaune St.-Laurent (Duh.)			2	
petite roussane.	Safran-Pfirsich, gelbe Alberge (H.).	C. d'Août.	2	Petit.
Avant-pêche blanche (Duh.) . . .	Weisse Früh-Pfirsich	Idem.	3	T. précoce
rouge de Troyes (Duh.) . . .	Rothe Früh-Pfirsich.	Idem.	1	P. t. fertile.
Belle de Beaucaire, nouvelle.	**Schöne von Beaucaire**, neu .	C. de Sept.	1	G. fertile,
† **Brugnon monstrueux**, nouveau.	**Riesen-Härtling**, neu	Idem.	1	G.
* violet musqué (Duh.) . . .	Nackter Muskateller-Hærtling (Hk.)	Idem.	1	M. fertile.
† Bourdine, Boudine (Duh.) . . .	Bourdine, Narbonne	Septembre.	1	T. g.
† Chancellière à grandes fleurs (D.).	Kanzler-Pfirsich (Hinkert)	C. de Sept.	1	G.
*† **Chevreuse de Metz**. . . .	**Metzer Peruvianerin**	Fin d'Août.	1	G.
*† hâtive (Duh.).	Frühe Peruvianerin (Hinkert) . . .	Idem.	1	G. fertile.
Double de Troyes, petite mignonne (Duh.).	Prinzessin-Pfirsich (Hinkert) . . .	Idem.	1	M. fertile.
* **Grosse bonne** (Audibert) . .	**Gute grosse**, neu	Fin Sept. *	1	G. fertile.
*† mignonne veloutée de Merlet (Duh.)	Grosse Prinzessin-Pfirsich	Fin d'Août.	1	G. t. fert.
*† précoce	Frühe Princessin-Pfirsich.	C. d'Août.	1	G. fertile,
* **Madeleine** blanche (Duh.) . .	Weisse Magdalenen-Pfirsich (Hk.) .	Mi-Août.	1	M.
*† **de Bollwiller**.	**Bollwillerer Magdalenen** . .	Août	1	M. fertile.
mignonne, nouveau . . .	**Niedliche Magdalenen** . . .	Idem.	1	M.
*† rouge, M. de Courson (D.)	Rothe Magdalenen-Pfirsich (Hkrt.).	Mi-Sept.	1	G. t. fert.
Monstrueuse ou Pavie rouge de Pomponne (Duh.). Demande une bonne exposition.	Monstrœser Hærtling (Hink.). Verlangt eine gute Lage.	C. d'Oct.	2	T. gros.
*† Montagne précoce, la grosse . .	Grosse Berg-Pfirsich, doppelte Montagne (Hinkert)	Mi-Août.	1	G. fertile.
Pavie jaune (Duhamel)	Gelbe Pavie, Gelber Hærtling . .	Fin Sept.	2	Gr.
de Newington (C. des Chartr.).	Weisser Hærtling (Hinkert). . . .	C. d'Août.	2	Gr.
Pêche de Colmar, nouveau. .	**Colmarer Pfirsich**, neu . . .	Mi-Août.	1	G. fertile.
Favier, nouvelle	Favier Pfirsich, neu	Septembre.	1	M.
d'Ispahan à fleurs simples . .	Ispahan Pfirsich, einfach blühend .	Idem.	2	P.
d'Ispahan à fleurs doubles . .	gefüllt blühend	Idem.	2	P. fertile.
*†de Malte, Belle de Paris(D.)	Maltheser oder Italienerin (Hinkert).	Mi-Sept.	1	M. fertile.
de vigne, élevée de noyaux .	Rebpfirsich aus Stein gezogen . . .	Idem.		Fertile.
à fleurs doubles (Duh.) . . .	Gefülltblühende Pfirsich	Fin Sept.		
*† Pourprée hâtive à grandes fleurs (Duhamel)	Frühe Purpurpfirsich (Hinkert) . .	C. d'Août.	1	M. fertile.
*† vineuse (Duh.)	Weinige Purpurpfirsich	Fin d'Août.	1	M. fertile.
Princesse Marie de Wurtemberg	**Prinzessin Maria von Würtemberg**	Septembre.	1	G. fertile.
Royale Boudine (Duh.)	Kœnigs Pfirsich (Hinkert)	Fin Sept.	2	M.
Sanguinole ou Betterave. Drussel (D)	Blutpfirsich (Hinkert), veredelt . .	Mi-Octobre.	1	
élevée de noyaux.	Der næmliche aus Stein gezogen. .	Idem.	1	
*† Téton de Vénus (Duh.). . . .	Venus-Brust (Hinkert).	Idem.	2	Gr.
A Violette hâtive, la petite (Duh.) .	Kleine violette, violette aus Angervilliers.	C. de Sept.	1	P. fertile.
A la grosse (Duhamel). *Temple nectarine.*	Grosse violette nackte Frühpfirsich.	C. de Sept.	2	M.

PRUNIERS. — PFLAUMEN.

Ceux marqués avec h *peuvent être fournis haute tige.*
Ceux marqués avec p h, *haut-vents et pyramides.*
Die mit h *bezeichnet können hochstæmmig, die mit* p h *pyramidenmig abgegeben werden.*

		MATURITÉ.	QUAL. DE FRUIT	
h Abricoté blanche (Duh.). . . .	Weisse Abrikosenpflaume	C. de Sept.	2	
h **Belle de Schöneberg** (Storch)	**Schöne von Schöneberg** . .	Septembre.	1	
h Briette (Duhamel)	Brisette	Sept. Oct.	2	T. fertile.
p h Couetsche ordinaire, Pruneau d'Allemagne.	Gemeine Zwetsche	Août. Oct.	2	T. fertile.
p h de Brême (Christ)	Bremer Zwetsche.	Idem.	1	
p h **Impériale précoce**. nouvelle, un fruit très-recommandable	**Kaiser oder Augustzwetsche** sehr zu empfehlen	C. d'Août.	1	Fertile.
h **d'Italie** ou **Fellenberg**.	**Fellenberger oder Italiener-Zwetsche**	Fin Sept.	1	T. fertile. T. fertile.
h Damas d'Italie	Italienische Damascenerpflaume . .	Mi-Août.	2	
h blanc, le gros (Duh.). *Pour pruneau*	Weisse grosse Damascenerpflaume .	Idem.	2	Fertile.
p h le petit tardif (Duh.). *Pour pruneau*	Kleine spæte Damascener-Pflaume .	Septembre.	2	
h de Tours (Duh.)	Tourserpflaume	C. d'Août.	1	Fertile.
h violet (Duh.)	Violette Damascenerpflaume . . .	Fin d'Août.	2	
h Diaprée rouge, Roche Corbon (D.)	Rothe Diapre	Idem.	2	
h Drap d'or, ou Mirabelle double (D)	Goldpflaume, doppelte Mirabelle .	Idem.	1	T. fertile.
h Grosse luisante, ou Damas Aubert jaune (Duhamel)	Grosse gelbe Eierpflaume, gelbe Marunke	C. de Sept.	2	
rouge, Damas Aubert rouge (Duh.). *Pour pruneau* . . .	Grosse blane Eierpflaume	Fin d'Août.	2	
h **Huling's superbe, Glory of New-York**	**Huling's prächtige**	Idem.	1	
h Impériale de Milan, prune de Milan	Mailænder Kaiserpflaume.	Mi-Sept.	1	T. fertile.
h Jaune hâtive, ou prune de Catalogne (Duhamel)	Frühe Catalonierpflaume.	Mi-Août.	2	
h Mirabelle jaune (Duhamel) . . .	Gelbe Mirabelle	Idem.	1	T. fertile.
h rouge (C. de Baum.) . . .	Rothe Mirabelle	C. d'Août.	1	Fertile.
h tardive (Quintinye)	Spæte Mirabelle	Mi-Sept.	1	Fertile.
h Perdrigon rouge (Duhamel). . .	Rothe Perdrigon	Septembre,	1	
h blanc (Duhamel)	Weisse Perdrigon	C. de Sept.	2	Fertile.
h Prune Abricot blanc	Weisse Abrikosenpflaume	Fin d'Août.	1	
h **d'Agen, prune d'Ante ou Robe de sergent** (n. c. d'agriculture)	**Agenerpflaume**.	Août. Sept.	1	Fertile.
h d'Autriche ou P. datte (M.) .	Ungarische oder Dattelpflaume . .	Mi-Juillet.	1	
h de Berlin	Berlinerpflaume	Août. Sept.	2	
p h de Jérusalem, violette. *Pour pruneau*	Jerusalem' pflaume	Août.	2	Fertile.
p Cerise Mirobolan (Mayer) .	Kirschenpflaume	Idem.	3	Fertile.
h de Monsieur (Duhamel) . .	Herzogspflaume	Mi-Août.	2	Fertile.
h de Monsieur, hâtive (Duh.).	Frühe Herzogspflaume.	Fin Juillet.	2	Fertile.
h **Reine-Claude de Bavey**. .	**Reine-Claude von Bavey** . .	Fin Sept.	1	
h la grosse Dauphine ou Damas vert (Duhamel)	Grosse grüne Reine-Claude oder grüne Damascenerpflaume . . .	Août.	1	Fertile.
h violette (C. Baum.)	Violette Reine-Claude.	Mi-Sept.	1	
h Royale (Duhamel)	Kœnigliche Pflaume	Mi-Août.	2	
h de Tours (Duh.)	Kœnigliche von Tours.	Fin Juillet.	1	
h Ste Catherine (Duhamel) . .	St.-Catharinenpflaume	Mi-Sept.	1	Fertile.

FRUITS RECUEILLIS NOUVELLEMENT. à 2 fr. pièce.	NEUGESAMMELTE FRÜCHTE, zu 2 Fr. das Stück.	MATURITÉ.	QUAL.	DE FRUIT
Princesse of Wallis	**Prinzessin von Wallis** . . .	?	?	?
Dœroll's grande nouvelle .	**Dœroll's grosse neue**. . . .	Septembre.	1	
Reine-Claude d'Angoulême .	**Angoulemer Reine-Claude** .	Fin d'Août	1	Fertile.
» **Abricot vert**	**Grüne Abrikosen R.-Claude**.	Idem.	1	
Waram's Erick.	**Waram's Pflaume**	?	?	?

FRUITS A PEPINS. — KERNOBST.

POIRIERS. — BIRNEN.

Les espèces marquées h *peuvent être fournies en pyramides et haut-vents sur francs.*

Celles marquées f, *comme pyramides sur francs.*

Celles marquées m, *en mi-vents sur coignassiers.*

Celles marquées de p e, *en pyramides et espaliers sur coignassiers.*

*Celles marquées d'un * sont préférables pour poiré, et celles marquées de ** sont préférables pour compote.*

Die mit h *bezeichneten Sorten können hochstämmig und als Pyramiden auf Wildling veredelt azgegeben werden.*

Die mit f, *als Pyramiden auf Kernen.*

Die mit m, *als Halbstämme auf Quitten veredelt.*

Die mit p e, *als Pyramiden und Spalier auf Quitten.*

*Die mit * sind zu Most, und die mit **, zum einmachen vorzuziehen.*

m.p.h. Ah mon Dieu, ou Poire d'amour (Duhamel)	Liebensbirne, roth punctirte . . .	C. de Sept.	2	Fertile.
h. Ambrette d'été ou grise bonne (D.)	Sommer-Ambrette	Fin d'Août.	1	T. fertile.
p.e. Ambrette d'hiver avec épines (D.)	Dornige Winter-Ambrette	Nov. Mars.	1	Fertile.
h. Angélique de Bordeaux (C. Jam.)	Angelika aus Bordeaux	Hiver.	2	Fertile.
h. Aurate.	Kleine rothe Sommer-Muskateller-birne	Mi-Juillet.	1	Fertile.
*h.	Bæum'sche Birne aus Stuttgard . .	Sept. Oct.	2	
p.e.m. Belle et bonne (Christ). . .	Schœne und gute.	Septembre.	2	Fertile.
h. Belle de Bruxelles	Brüssler schœne	Fin d'Août.	2	
h. Bellissime d'été	Sommer wunderschœne	C. d'Août.	2	Fertile.
h. **Bergamotte d'Angleterre (C.)	Englische Bergamotte	Sept. Oct.	1	Fertile.
p.e.h.m. Crasanne (Duh.) . .	Crasanne Bergamotte	Nov. Déc.	1	Fertile.
p.e. d'été, Poire sans pepins (C. Jam.)	Sommer-Bergamotte, kernlose . .	Août.	1	Fertile.
h. **Esperen** (C Jam.) . . .	Bergamotte von Esperen	Fin hiver.	1	Fertile.
p.e.h.m. fortunée	. . . .	Janv. Juill.	1	Fertile.
h. de Hollande ou d'Alençon (D)	Hollændische Bergamotte	Mai. Juin.	2	
h.m.p.e. nonpareille (Christ) .	Unvergleichliche Bergamotte . . .	Septembre.	2	
h. de Pâques	Oster Bergamotte	Janv. Mars.	2	
h. **de Pentecôte**, Doyenné d'hiver (C. Jam.).	Winter-Dechants-Birne	Hiver et prin.	1	T. fertile.
p.e.m. rayée ou Bergamotte suisse (Duhamel)	Schweizer Bergamotte.	Oct. Déc.	2	
h. Soulers, Bonne de Soulers (Duhamel)	Souler'sche Bergamotte	Fév. Mars.	1	
h. Sylvange	. . . .	Nov. Déc.	1	
h. Thouin (Hinkert).	Würzer	Mi-Octobre.	1	Fertile.
*h. Bergler, de St.-Louis (A. Freud.)	Bergler von Saint-Louis	Octobre.	2	T. fertile.
p.e.h.m. **Bézy** de Chaumontel ou Beurré d'hiver (Duh.). . .	Winterbutterbirne	Nov. Fév.	2	

		MATURITÉ.	QUAL.	DE FRUIT
h. **Bézy d'Héry (D.), *excellente pour cuire*	Kümmelbirne, *zum kochen vortreflich*	Fin automne.	2	Fertile.
**h. Bézy de Montigny (Duh.)	Wildling von Montigny	Novembre.	1	
**p.e.m. de la Motte (Duh.) .	Lamott's Wildling	Sept. Nov.	2	
h. **Vahette** (C. Jam.) . . .	Vabett's Wildling	Fin Sept.	1	
h **Beurré** d'Amanlis ou Wilhelmine	Amanli's Schmalzbirne	Octobre.	2	
h. panachée . .	Amanli's gestreifte Schmalzbirne. .	Idem.	2	
h. **d'Aremberg**, Beurré d'Hardempont, B. des Belges, B. Duval	Aremberger Butterbirne	Hiver.	1	
h.p.m. d'Argenson, B. Beauchamp. Colmar souveraine .	Argenson's Butterbirne	Octobre.	2	
h. **Baude**	Baude's Butterbirne.	Novembre.	1	
h. Coloma.	Coloma's Butterbirne	Idem.	1	
h. de Bollwiller (C. Baum.) . .	Bollwillerer Butterbirne	Idem.	2	
h.p.e.m. Blanc, Doyenné ou Saint-Michel	Weisse Butterbirne	Octobre.	2	Fertile.
f. Dugesne	Dugene's Butterbirne	Oct. Nov.	2	
p.e.h.m. gris	Graue Butterbirne	Sept. Oct.	1	
f. incomparable, B. Diehl, magnifique	Unvergleichliche Butterbirne . . .	Nov. Déc.	1	Fertile.
Lombard. Voy. B. d'Aremberg.				
f. de Luçon, ou gris d'hiver, nouveau	Butterbirne von Luçon	Hiver.	1	T. fertile.
f. Frédéric de Wurtemberg (C. Jam.)	Friedrich von Würtemberg. . . .	Oct. Nov.	1	Fertile.
f. Picquery, Urbaniste (C. Jam)	Biquery's Butterbirne	Novembre.	1	
m.p.e. Van Marum.	Van Marum's Butterbirne	Oct. Nov.	1	Fertile.
f. Sterkmann	Sterkmann's Butterbirne	Décembre.	1	Fertile.
m.p.e.h.f. romain (Christ) . .	Rœmische Butterbirne.	Fin Sept.	1	
p.e.h. **Bon Chrétien d'Auche.	Aucher gute Christenbirne. . . .	Janv. Mai.	2	
p.e.h.m. d'été ou Gratioli (Duh.) . . .	Sommer gute Christenbirne. . . .	C. de Sept.	1	
p.e.h.m. d'hiver (D.) . .	Winter gute Christenbirne	Janv. Mai.	2	
f. Napoléon (L.)	Napoleon's gute Christenbirne . .	Oct. Nov.	1	T. fertile.
f. Bonne de Malines. B. de Malines.	Gute Maliner	Janvier.	1	Fertile.
f. Bourgmestre (C. Jam.).	Burgmeisters Birne	Nov. Janv.	1	
*h. Bratbirne, à feuilles luisantes. .	Glanzglænbige Bratbirne	Sept. Oct.	2	Fertile.
f. Canning Bischop's Thumb. C. J.).	Canning	Novembre.	1	Fertile.
*h. Carazi de Metz	Metzer Carazi Birne.	Octobre.	2	Fertile.
p.e.m. Cheminette	Cheminette	Déc. Janv.	2	Fertile.
p.e. Chair à Dames, Chère Adame (Duhamel)	Damenbirne.	Août	2	
h. Citron des Carmes, Madeleine (D.)	Carmeliter Citronenbirne.	Juillet.	2	Fertile.
p.e.m. Citron de Sierentz (Christ) .	Sierentzer Citronenbirne.	Idem.	1	Fertile.
p.e.f.h.m. Clou-Marceau, Goulu morceau.	Leckerbisse	Fin Déc.	1	Fertile.
f.h. Colmar d'été.	Eier- oder Herrebirne, Bestebirne .	Mi-Août. S.	1	Fertile.
p.e.h.m. épineuse	Colmarer dornige.	Déc. Mars.	2	Fertile.
p.e.m. d'hiver.	Colmarer Winterbirne.	Janv. Avril.	1	
h. Souverain, souveraine. . . .	Regentin.	Novembre.	1	
h. Cuisse Madame (Duh.).	Frauenschenkel	Fin Juillet.	2	
p.e.m. la grosse (Christ) .	Grosser Frauenschenkel	Idem.	2	
f. Délice d'Hardempont	Hardemponts Leckerbisse	Nov. Déc.	1	Fertile.
h. Deux fois l'an.	Zweimal tragende.	Juillet. Oct.	2	
m.p.h. Double calice, Poire à deux têtes (Pom. aust.)	Zweibützler, zweikelchige	Hiver.	1	T. fertile.
h. Doyenné Goubault (C. Jam.) . .	Goubault's Dechant's Birne. . . .	Novembre.	1	Fertile.
h. gris (Duhamel)	Graue Dechant's Birne.	Décembre.	2	

		MATURITÉ.	QUAL.	DE FRUIT
**h. Duchesse d'Angoulême . . .	Herzogin von Angoulème.	Décembre.	2	
m.p.h.e. Echassery ou Bézy de Chasserie	Jagdbirne	Oct. Avril.	1	Fertile.
m.p. Elisa d'Heyst	. . . .	Mars. Avril.	2	
p.e.h.m. Epargne (Duh.), Beau présent, Saint-Samson. Poire des tables des princes (Christ). . . .	Sparbirne, Storchenschnabel, fürstliche Tafelbirne (Christ)	F.Juill. Août	1	Fertile.
p.e.h.m. Epine d'été, ou fondante musquée	Sommerdorn	C. de Sept.	1	Fertile.
h.Epine d'hiver (Duhamel). . . .	Winterdorn	Nov. Janv.	1	Fertile.
*h	Fæsslibirne de Suisse	Octobre.	2	T. fertile.
f. Fondante de Malines	Schmelzende von Malines.	Automne.	1	
f. de Millot.	Millot's schmelzende	Nov. Déc.	1	
**h. Franchipane, Franchipanne (D)	. . . .	Octobre.	2	
Goulu morceau. V. Cloux-marceau.				
h. Hativeau, petit	Kleiner Frühling	Juillet.	1	T. fertile.
*h.	Hofgeil d'Alsace	Déc. Mars.	2	T. fertile.
**p.e. Impériale à feuilles de chêne (Duhamel)	Eichlaubige Kaiserbirne	Mars. Avril.	1	Fertile.
*h.	Klotzbirne d'Alsace	Oct. Déc.	2	Fertile.
**h.	Kramelsbirne d'Alsace	Déc. Janv.	2	Fertile.
*h.	Lederbirne d'Alsace.	Idem.	2	Fertile.
h. Louvain. Léon Leclerc de Van Mons	. . . .	Hiver.	2	Fertile.
h. Marguerite, la grosse. Poire hâtive	Doppelte Heubirne	Août.	1	Fertile.
h. Marie-Louise (C. Jam.)	. . . .	Fin Oct.	1	
p.e.m. Marquise (Duh.)	Markgrafenbirne	Nov. Déc.	1	
**h.m.p.e. Martin Sec (Duhamel) .	Trockene Martinsbirne	Nov. Janv.	1	T. fertile.
h.Martin Sir (Duhamel)	Junkermartinsbirne	Janv. Févr.	2	
h. Melon de Namur (C. Jam.). . .	Namurer Melonenbirne	Novembre.	2	
m.h.p.e. Messire Jean (Duhamel) .	Junkerhansenbirne	Octob. Déc.	2	
h. Muscat petit, Sept en gueule (D.)	Kleine Muskatellerbirne	C. de Juillet.	1	T. fertile.
h. allemand (Duhamel) . . .	Deutsche Muskatellerbirne	Mars. Mai.	1	Fertile.
*h.	OEsterling (Christ), Faulenzer. . .	Idem.	2	Fertile.
*h. **Poire** au lard	Speckbirne	Août. Sept.	3	Fertile.
h. du curé	Pfaffenbirne (Hinkert)	Fin Sept.	1	Fertile.
* h. de fer	Schollen- oder Eisenbirne	Déc. Fév.	2	Fertile.
fortunée. V. Bergamotte fortunée.				
h.Fresnel (de Varsovie) . . .	Graf Fresnel'sche Birne.	Août.	2	Fertile.
h.pomme.	Apfelbirne	Octobre.	2	Fertile.
Eyerbirne. Voy. Colmar d'été.				
p.e.m. d'oignon, Epine rose d'été .	Grosse Zwiebelbirne.	Août.	1	Fertile.
h. de Saint-Pierre	Petersbirne (T. Obstg.)	Mi-Juillet.	2	Fertile.
*h. au vin, de Stuttgard. . .	Weinbirne, Stuttgardter.	Septembre.	2	Fertile.
h.	Riedbirne d'Alsace	Sept. Oct.		
**m.p.e. Rousselet, le gros (Duh.).	Grosse Rsusselet	Févr. Mars.	1	Fertile.
**h. d'hiver (Duhamel) . . .	Winterrousselet.	Mars. Mai.	1	Fertile.
h. le gros	OEsterling, Faulenzer.	Septembre.	2	
p.e.h.m. panaché nouveau . .	Gescheckte Rousselet	Août. Sept.	2	
p.e.h.m. Rousselet de Reims (Duh.)	Rheimser Rousselet	Mi-Août.	1	Fertile.
h.de Stuttgard.	Stuttgardter Rousselet	Mi-Avril.	1	Fertile.
**h.Roussette (Haut-Rhin). . . .	Rœthelsbirne	Août.	1	T. fertile.
*p.e.h.	Rostiezer	Déc. Févr.	2	Fertile.
m.h. Royale d'hiver (Duhamel) . .	Kœnigliche Winterbirne	Oct. Nov.	1	Fertile.
h Saint-André.	Sanct-Andreasbirne	Déc. Mars.	2	Fertile.
*h.Saint-Call. Poire au vin, Ht-Rhin.	Gallus- oder Weinbirne	Novembre.	2	Fertile.
p.e.f.h.m. Saint-Germain ou Inconnue la Fare (Duh.) . . .	Hermann'sbirne	Déc. Janv.	1	Fertile.

		MATURITÉ.	QUAL. DE FRUIT	
p.e.h.m. Saint-Germain panachée	Bunte Hermann'sbirne	Idem.	1	Fertile.
h. Saint-Jaure		Novembre.	1	
h. Saint-Jean Baptiste	Sanct-Johannesbirne	Déc. Janv.	1	
**p.e.m. Sanguinole (Duh.)	Blutbirne	Août.	2	
h. Sarazin (C. Baum.)	Sarrazenerbirne (C. Baum.)	Janv. Oct.	1	Fertile.
h. » (Duhamel)		Idem.	2	
h. Seaklepear, Lamas	Lamasbirne	Octobre.	1	Fertile.
*h.	Seilerbirne	Idem.	2	Fertile.
Souveraine. V. Colmar souveraine.				
m.p.e.h. Sucrée verte (Duh.)	Grüne Zuckerbirne	Août.	3	Fertile.
h.p.e.m. d'Hoyerswerda	Grosse Hoyerswerder Zuckersbirne.	Fin d'Août.	1	
h. de Zuric	Zürcher Zuckerbirne	Août. Sept.	2	
*h. Sylvange. V. Berg. sylvange.				
h. Triomphe de Jodogne		Nov. Déc.	1	T. fertile.
m.p.e. Verte longue d'automne ou mouille-bouche (Duh.)	Lange grüne Herbstsaftbirne	Octobre.	2	
m.p.e. Verte longue panachée, Culotte suisse (Duhamel)	Schweizerhosen	Idem.	2	
m.p.e.h. Virgouleuse (Duhamel)		Déc. Janv.	2	
*h.	Zankersbirne, Wasserbirne	Sept. Oct.	2	

VARIÉTÉS NOUVELLEMENT RECUEILLIES

Qui m'ont été recommandées par mes correspondans, mais non encore vérifiées, greffées sur francs, à 2 fr. le sujet.

NEUGESAMMELTE ARTEN

Die man mir besonders anempfohlen hat, allein noch nicht untersucht sind und auf Kernstæmme veredelt, zu 2 Fr. per Stück abgegeben werden.

Alberty.
Arak Armud.
Archiduc Charles, Bon Chrétien Napoléon ?
Argusbirne.
Ascharpay.
Auguste Benoît.
Bal Armud.
Belle Angevine.
Belle après Noël.
Belle Fondante.
Beurré Bosc.
Beurré de Flandre.
Beurré **de Maline.**
Beurré gris d'hiver, Beurré de Luçon.
Beurré **Noirchain.**
Beurré rose.
Beurré sentin
Bezy de Vindré.
Bœhmische grosse.
Bonne Louise ou Avranchine.
Brugmann's.
Carmosine.
Cassimann
Chat grillé.
Citron.
Citron ponctué de Krinetz.
Colmar d'Arenberg.
Comte Canal de Malabaila.
Comtesse de Fresnel.
Comte Michna.
Coquette.
Cuvelier.
Dix.
Dubossary.
Ezinoweser spæte.
Finger's spæte.
Fondante de Sickler.
Francis.
Ferdinand de Prusse.
Grise, poire au vin de Ferrette.
Goulabie de Géorgie
Indschere Armud.
Johannot.
Joséphine de Maline.
Karabudy de Kilsjar.
Keres Armud.
Krinetzer punctierte Citronenbirne.
Louvain.
Luquet.
Marie-Louise de Jersey.
Merveille de Charneux.
Noirchain.
Ne plus meuris.
Nipse.
Parfum d'Août.
Passe Colmar d'été.
Régente (la).
Reine Caroline.
Roi de Rome.
Royale musqué.

Raymond.
Sans peaux.
Schæling Nierry de Russie.
Schekiro.
Sucré noir.
Superfondante.
Tarquin.
Triomphe des jardins.
Williams double Bearing.
Wilkinson's.
Wiram's Kali.
Wisbourg.
Würtzer d'automne.
Zezamuri de Tifflis.

POMMIERS. — ÆPFEL.

Les espèces marquées h *peuvent être fournies haut-vents sur sauvageons; celles marquées* m *comme mi-vents; celles marquées* n *comme espaliers et nains sur Saint-Jean.*

Celles marquées de c *sont particulièrement recommandables pour la fabrication du cidre.*

Celles marquées * *sont préférables pour compotes.*

Die mit h *bezeichnet können hochstæmmig auf Wildling veredelt; die mit* m *als mi-vents auf St.-Johann-Stæmme; die mit* n *als nains und Spalier auf St.-Johann-Stæmme abgegeben werden.*

Die mit c *bezeichnet sind zur Ciderfabrication besonders zu emfehlen.*

Die mit * *bezeichnet sind zum kochen vorzuziehen.*

		MATURITÉ.	QUAL. DE FRUIT	
c.h. Adventsapfel, Muser (Alsace)	Paterapfel	Décembre.	1	T. fertile.
m.n.h. Api, le gros, Pomme rose ou passe-rose	Grosser Api oder Rosenapfel	Déc. Avril.	1	T. fertile.
m.n.h. le petit (Duhamel)	Kleiner Apiapfel	Nov. Mars.	1	T. fertile.
h.	Aportsapfel	Août.	1	T. fertile.
c.h.	Bohnapfel, der grosse (Christ)	Idem.	2	T. fertile.
h. Borsdœrfer, Reinette de Misnie, Reinette bâtarde	Maschanzkerl, der Wiener	Déc. Avril.	1	Fertile.
h. oignoniforme	Zwiebelborsdœrfer	Idem.	1	Fertile.
n.h. Calville blanche d'été (Christ)	Weisser Sommerkalwil	Août. Sept.	2	
m.n.h.* d'hiver (Duh.)	Weisser Winterkalwil	Nov. Avril.	1	T. fertile.
n.h.m.* carmin	Carminapfel	Janvier.	1	Fertile.
n.h.m.* rouge d'automne (Duh.)	Rother Herbstkalwil	Oct. Déc.	1	Fertile.
n.h.m. d'hiver	Rother Winterkalwil	Nov. Janv.	1	T. fertile.
c.h. Citron (canton de St. Gall)	Citronapfel, Hausmütterchen, Usterapfel	Déc. Févr.	1	Fertile.
c.h. Châtaigne du Léman	Frauenrothacher	Déc. Jenv.	2	T. fertile.
n.h. **Empereur Alexandre de Russie,** Aporta nativia (Hink.)	Kaiser Alexander von Russland (Hinkert)	Déc. Mars.	1	Fertile.
h. **Esopus Spitzenberg**		Idem.	2	
m.n.h. **Gloria mundi, monstrueuse**	Glory of New-York	Idem.	2	
n.h.m. Græfensteiner (Christ)		Fin Octobre.	1	Fertile.
c.h. Grauch aigre	Saure Grauch (canton Berne)	Déc. Mars.	3	Fertile.
c.h. Jean Hure (Bon Jard.)	Johann Hure's	Octobre.	2	Fertile.
c.h. Luiken-Apfel, de Stuttgard		Nov. Avril.	2	Fertile.
m.n.h. Marguerite	Margarethen oder rother Jakobapfel.	Juillet.	2	Fertile.
c.h. Mæthapfel (Christ)	Mæthapfel der spætblühende	Nov. Mars.	2	Fertile.
h. Mæucher		Déc. Mars.	2	Fertile.
h. m.n. **Ménagère, pomme énorme**	Hausmütterchen, Riesenapfel	Oct. Nov.	1	Fertile.
Monstrueuse. Voy. Gloria mundi.				
Muser. Voy. Adventsapfel.				
m.n.h. Nègre doré (Christ)	Goldmohr	Déc. Avril.	1	Fertile.
h. Parmain de Modenheim				
m.h.n.*	Paschapfel, Osterkalwil	Déc. Mars.	1	
h. **Pawlikowski**		Idem.	1	
h.n.m. Pepin d'or, pomme d'or	Goldpepin	Déc. Mars.	1	T. fertile.
h.n.m. d'Angleterre	Englischer Goldpepin	Août.	1	Fertile.

		MATURITÉ.	QUAL.	DE FRUIT
n. **Pomme d'Astrakhan, ou Transparente de Moscovie.**	Astrakanischer Zikatapfel	D'un an à l'autre	1	Fertile.
h. de Bâle, Aeugler, Mæucher	d'Alsace	Déc. Mars.	2	Fertile.
h. Boutigné.	Boutigneapfel	Nov. Mars.	1	
*n.m. carré d'Alente (Christ) . .	Alentapfel	Idem.	1	Fertile.
double rouge du Paradis (Chr.) .	Doppeltrother Paradiesapfel. . . .	Déc. Mars.	1	
f. figue	Feigenapfel	Hiver.	2	Fertile.
h. frangée	Franzenapfel	Déc. Mars.	2	
n.h. hâtive avant tout (Christ). .	Frühapfel.	Juillet.	2	Fertile.
c.h. Luiken de Stuttgard. . . .	Luikenapfel aus Stuttgard	Déc. Mai.	2	
h. OEillet.	Nelkenapfel.	Déc. Mars.	1	
h. rivière de la Charente	. . . .	Déc. Mai.	1	Fertile.
h. de Hunawihr (Haut-Rhin) . .	Hunawyrer-Apfel, Nordmænnchen, Singapfel	Nov. Févr.	2	Fertile.
n.h. de Saint-Louis	Ludowikus-Apfel.	Fin d'Août.	2	
c.h. suie de Normandie	Rauchapfel	Nov. Févr.	2	T. fertile.
h. Postophe d'hiver ou Moyeuse (D)	Winterpostophe oder Pariser . . .	Févr. Mai.	2	Fertile.
m.n.h. Princesse noble (C. de Baum.) Reinette de New-York, R. Cassel . .	Casseler Reinette.	Nov. Janv.	1	Fertile.
n.h.m. Rabau	Weisser Sommer-Rabau	Août.	2	Fertile.
n.m.h. Rambour franc (Duh). . .	Sommer-Rambour	Août. Sept.	1	Fertile.
m.n.h. **Reinette** d'Aizerna, R. de Bréda, R. Nelguin (Christ). .	Bredaische Reinette.	Janv. Avril.	1	Fertile.
n.m. Amande rouge	Dietzer rothe Mandelreinette . . .	Déc. Mai.	1	Fertile.
m.n.h. d'Angleterre, la grosse (D).	Grosse englische Reinette	Nov. Mai.	1	T. fertile.
n.h.m. Baumann	Baumann's Reinette.	Idem.	1	T. fertile.
n.m. blanche de Portugal (Duh.).	Weisse Portugieser Reinette . . .	Nov. Mai.	1	T. fertile.
f.n.m. **caractère** (Christ.) . .	Karakter-Reinette	Déc. Mai.	1	Fertile.
h.n.m. **de Caux**	. . . .	Janv. Mars.	2	
n.m. Coing.	Quitten-Reinette	Nov. Mai.	1	T. fertile.
n.m.	Credès Quitten-Reinette	Hiver.	1	Fertile.
n.m. **Coing française** . .	Franzœsische Quitten-Reinette . .	Nov. Mai.	1	
n.m. d'Espagne	Spanische Reinette	Déc. Mars.	1	Fertile.
n.m. **Evêque**.	Bischofs-Reinette.	Nov. Mai.	1	
h.n.m. de Ferrette	. . . .	Hiver.	2	
n.m. de Hollande	Hollændische Reinette.	Oct. Nov.	1	Fertile.
m.n.* **des hôpitaux d'Angleterre**	Englische Spital Reinette.	Nov. Mai.	1	T. fertile.
m.n. dorée, Reinette jaune tardive (Duhamel)	Spæte Gold-Reinette	Déc. Mars.	1	T. fertile.
n.h.m. dorée de Christ	Christ's Gold-Reinette.	Idem.	1	
n.h.m. dorée de Hollande . . .	Hollændische Gold-Reinette . . .	Idem.	1	
m.n.h. franche.	Franzœsische Reinette.	D'un an à l'autre.	1	T. fertile.
n.h. Gaumond	. . . .	Déc. Janv.	2	
h. grise d'hiver, la petite. . . .	Kleine grüne Winter-Reinette. . .	Déc. Mai.	1	Fertile.
n.h. grise dorée	Graue Gold-Reinette	Nov. Avril.	1	
n.m. jaune hâtive	Frühe gelbe Reinette	Sept. Nov.	1	Fertile.
m.n.h. marbrée ou Reinette grise d'automne	Graue Herbst-Reinette, Rabau. . .	Novembre.	1	
*n.m. Menonitte.	Menonitten-Reinette	Nov. Mai.	1	T. fertile.
n.h.m. **Montbron**	Montbroner-Reinette	Janv. Févr.	1	
n.m. **Normandie (de)** . . .	Normændische Reinette	Nov. Janv.	1	
n. panachée.	Gestreifte Reinette	Janv. Févr.	1	
h. piquée.	Gestochene Reinette.	Déc. Mars.	1	T. fertile.
n.m. **rouge de Niemann**. .	Niemann's rothe Reinette	Idem.	1	T. fertile.
h. safran	Safran-Reinette	Oct. Mars.	1	Fertile.
hnm sanguine.	Blut-Reinette	Nov. Févr.	2	
h.n.m. Sorgvliet	Sorgvlieter-Reinette.	Déc. Mars.	1	T. fertile.
n.m. Van Mons	. . . .	Idem.	1	T. fertile.

		MATURITÉ.	QUAL. DE FRUIT	
*h.n.m. **Reinette** truite	Forellen-Reinette.	Mai.	2	Fertile.
c.h.	Rheinapfel, der Saure (Alsace) .	Nov. Avril,	3	Fertile.
h.	der Süsse Modenheimer . . .	Déc. Mars.	3	Fertile.
*h.	Schafnase (Haut-Rhin).	Idem.	1	Fertile.
c. h.	Streifling, Stræumerling.	Nov. Févr.	1	Fertile.
c.h..	Wachsapfel (Schweizer)	Déc. Janv.	1	
c.h. Wesserling (de)	Wesserlinger	Sept. Avril.	2	T. fertile.
c.h. Fleiner d'hiver *(pour les localités froides)*	Winterfleiner (Christ), *für kalte Gegenden*.	Déc. Mai.	2	T. fertile.

ARBRES ET ARBUSTES A FRUITS COMESTIBLES.

Bæume und Gestræucher mit essbaren Früchten.

		fr.	c
Amandier à fruit doux, coque tendre, dit à la princesse	**Mandelbaum** mit süsser Frucht, weicher Schale, Prinzessin-Mandel.	1	»
à coque dure	**Mit harter Schale** . . .	1	»
des Dames à coque tendre. .	**Damen-Mandel** mit weicher Schale. . .	1	»
à la Reine	**Königin-Mandel**	1	»
Azerollier poirier, *Pyrus Bollwilleriana* .	**Azerollen**, Hanebuttenbirne	1	»
Cassis ou Groseiller à grappes noires, la douzaine	**Schwarze Johannistraube**, das Dutzend	2	»
à feuilles panachées	Buntblættrige.	»	50
à fruits blancs	Mit weisser Frucht.	1	»
Blacknaple, variété anglaise à très-gros fruits	Englische Spielart mit sehr grosser Frucht.	1	50
Coignassier de Chine.	**Quitten** Chineser.	1	»
à fruits pommiformes	Apfelquitte	1	»
de Portugal ou pyriformes . .	Portugieser- oder Birnenquitte	1	»
Cormier ou Sorbier à gros fruits, *Sorbus domestica*	**Escheritzen**, Eschkriechen, Spierbaum .	2	»
Cornouiller à fruit jaune	**Kornelkirsche** mit gelber Frucht. . . .	1	»
à fruit rouge	mit rother Frucht. . . .	1	»
Figuiers. Angélique blanche	**Feigenbaum**, der weisse	1	50
Lardara, très-précoce, brune . .	Lardara, braune frühe	1	50
de Versailles.	aus Versailles	1	50
Framboisier.	**Himbeerenstrauch.**		
d'Amérique à fruit acide . .	*Amerikanischer* mit sæuerlicher Frucht. .	»	50
à fruit jaune, F. de Malte. .	Maltheser mit gelber Frucht	»	50
de tous les mois	Monathimbeeren.	»	50
du Chili, fruit rouge très-grand.	Chilische Himbeere mit grosser rother Frucht	»	50
Falstolf	. . . .	»	50
Le 100 des variétés ci-dessus	100 von obengenannten Arten	10	»
Merveille des 4 saisons, *nouveau et magnifique fruit*.	**Wunder der 4 Jahreszeiten**, *prachtvolle Neuheit*	2	»
Groseillers à épines.	**Stachelbeeren.**		
Un assortiment de 50 variétés, avec noms.	Eine Collection von 50 Sorten mit Namen.	10	»
Un assortiment de 25 variétés avec noms, à très-gros fruits, venant d'Angleterre .	Eine Collection von 25 Sorten mit Namen, direkt aus England erhalten	10	»
Groseilles à épines d'Angleterre, mélange.o/o	Im Rummel, das 100.	10	»
Groseillers à grappes.	**Johannisbeeren.**		
* blanche de Hollande à grandes grappes .	Weisse hollændische grosse	»	50
* Couleur de chair.	Fleischfarbe grosse	»	50
* Rouges grandes de Hollande	Rothe grosse hollændische.	»	50
Groseille-cerise, très-belle	Kirschen-Johannisbeeren	»	80

		fr. c.
Groseillers à grappes.	**Johannisbeeren.**	
Queen Victoria	Kœnigin Victoria	» 70
Mélange dans les espèces marquées * . . .	Rummel in den mit * bezeichn. Sorten. o/o	10 »
Marronniers.	**Kastanien, grosse essbare.**	
Chincapin d'Amérique	Chincapin aus Amerika	1 50
Combale du Midi	. . . .	1 50
Hâtif gros	Grosse frühe	2 »
de Lusignan	. . . .	1 50
de Lucques	Luquer oder Italienische	1 50
Lyonnaise	Lyoner	1 50
Grosse merle	**Grosse schwarze,**	1 50
noir ordinaire	schwarze gewœhnliche	1 50
privé du pays	einheimische mit grosser Frucht	1 »
Mûrier noir, grande espèce haute tige . .	**Maulbeerbaum** mit grosser schwarzer Frucht, hochstæmmig	2 à 4 »
pyramides et espaliers	Pyramiden und Spalier	1 à 2 »
Néfliers.	**Mispelbaum.**	
d'Allemagne	Deutsche Mispel	1 »
de Hollande à grands fruits	Hollændische grosfrüchtige	1 »
Monstrueux	Riesen-Mispel	1 »
sans épines	Kernlose Mispel	1 »
Noisetiers.	**Haselnüssen.**	
Algérienne rouge et blanche	Algierer, weisse und rothe	1 »
Américaine, Corylus rostrata	Amerikanische	1 »
Arborescent	Baumartige Haselnuss	1 »
Baar's d'Espagne	Baar's Spanische	1 »
Barcelone	Barcelonische Haselnuss	1 »
Byzanthine ou Corylus colurna	Syzantische	1 »
Burn noot	Englische	1 »
à fruits rouges	Lambert'o rothe Blatnuss	1 »
	Fichtwerdische Zellernuss	1 »
	Gunzelburer Zellernuss	1 »
Géant de Halle	Hallische Riesennuss	1 »
laciniata (à feuilles laciniées)	Mit geschlitztem Laub	» 50
Nothingham's prolific	. . . .	1 »
Piémontaise rouge	Rothe Piemonteser	1 »
longue blanche	Weisse lange	1 »
Bonnes espèces mélangées, le 100	Gute Sortenten	20 »
Noyers, bonnes espèces, hautes tiges . . .	**Nussbaum oder Wallnussbaum** . . .	60 à 80
Les mêmes, d'une belle force, id. . . .	Dieselbe in schœnen Hochstæmmen . . .	50 »
Rosa villosa, gratte-cul, pour confiture . .	Hagebutte	» 50

VIGNES. — WEINTRAUBEN.

*Les espèces marquées d'une * sont particulièrement recommandables pour raisins de table; les autres produisent entre autres les meilleurs vins.*

Celles marquées d'un d *peuvent être données à 4 fr. la douzaine.*

Celles marquées de c*, au cent, à raison de 5 fr. le cent.*

*Die mit * bezeichnet sind als Tafeltrauben vorzuziehen; die übrigen geben den besten Wein.*

Die mit d *sind zu 4 Franken per Dutzend zu haben.*

Die mit c *können zu 5 Franken per 100 abgelassen werden.*

* **Aleatico de Florence**		Noir.	1	2 »
* **Alicante bleu,** *demande une bonne exposition*	Blauer Alicante, *verlangt eine gute Lage*	Noir.	1	2 »
c. Allemand, Facun, *recommandable par son produit et sa qualité* . . .	Burger, Weisselben, Rheinelben, *besonders wegen Ertrag und Qualitæt zu empfehlen*	Blanc.	1	» 50
c. Allemand rouge	Rother Burger, rother Elben	Rose.	2	» 50
* Aspirant blanc, sans pépins	Kleine Rosinlein	Blanc.	2	1 »

		Couleur.	Qualité.	fr.	c.
c. Auvernas blanc, Pinneau, Burot. .	Weissklæfner	Blanc.	1	»	50
c. gris, gentil-gris	Grauklæfner, Rulænder	Gris.	1	»	50
c. noir ou rouge de Bourgogne . .	Schwarzklæfner, rother Burgunder .	Noir.	1	»	50
c. rouge clair, gris rouge, Fromenteau, gentil rose, *produit un des meilleurs vins*	Rœthlicher, Traminer, Fleischweiner, Klewner, Heiligensteiner, *gibt einer der besten Weine*	Gr.rouge	1	»	50
* **Basilicum ou Vanille**		Blanc.	1	1	50
Blands grapes		Noir.	1	1	50
*c. **Blussard blanc**, Blussard . .	Weisser Blussard, weisse Cibebe . .	Blanc.	1	»	50
*d. **Blussard noir**.	Schwarzer Malvasier	Noir.	1	1	50
* **Bonna bella d'Italie**.				1	»
* Bourdales.		Noir.	1	1	»
*c. Chasselas blanc	Weisser Gutedel	Blanc.	1	»	50
*d. blanc du Jura	Idem	Blanc.	1	»	50
*d. bronzé		Rose.	1	»	50
*c. croquant de Bar-s.-Aube, fil d'arg.	Krachmost, der Weisse	Blanc.	1	»	50
*c de Fontainebleau, Ch. de Tomery	Weisser Fontainebleau, Gutedel . .	Blanc.	1	»	50
*c blanc musqué.	Muskateller Gutedel, weisser Malvasier	Blanc.	1	»	50
*d musqué long	Langbeeriger Muskateller-Gutedel . .	Blanc.	1	1	50
* **Chasselas** bleu de Windsor, *beaucoup de ressemblance avec le Frankenthaler, mûrit néanmoins* 10 *ou* 15 *jours plus tôt*	Blauer Gutedel von Windsor, *viel Aehnlichkeit mit Frankenthaler, reift jedoch* 10 *bis* 15 *Tage früher*	Noir.	1	2	»
* d. Gris	Grauer Gutedel	Gris.	1	»	50
* Napoléon		Noir.	1	2	»
*d. Chasselas Jésus.		Blanc.	1	1	50
noir.	Schwarzer Gutedel	Noir.	1	1	»
à odeur de rose		Rose.	1	1	50
* **Impériale, ch. précoce**, gros grains	Kaiser Gutedel	Blanc.	1	3	»
* précoce Fendant blanc	Früher Gutedel	Blanc.	1	1	50
* rose de Judée (Vibert)		Rose.	1	1	50
*c. rouge.	Rother Gutedel	Rge clair.	1	»	50
* croquant	Krachmost	Id.	1	1	50
*c. royal	kœniglicher Gutedel	Id.	1	»	50
d. tricolor	Dreifærbiger Gutedel	Noir bl.	3	»	50
*d. violet.	Violetter Gutedel	Violet.	2	1	50
*c· **Cioutat**, ou raisin d'Autriche. .	Petersilien oder Oestreicher	Blanc.	2	»	50
* **Corinthe**, la grande avec pepins .	Grosse Corinthe mit Kernen	Id.	2	1	»
* la petite sans pepins, Anguur, Kismisi, Uva bassa bianca (Spr.).	Kleine kernlose Corinthe, Persische Kischmisch.	Id.	2	1	»
* petite violette	Blaue Corinthe	Viol. cl.	2	3	»
* Cornichon violet (pour treille) . .	Violette Gurkentraube an Gelænder. .	Violet.	2	1	»
* **Corzon de Caberte**, Cœur de Cabri de Malaga	Ziegenheiz von Malaga	Id.	2	3	»
*d. **Coussi ou Querci noir**, très-recommandable	**Frühe dunkelrothe Coussitraube**, sehr zu empfehlen . . .	Noir.	1	»	»
* **Damas blanc précoce**, excellent.	**Weisser früher Damascener** .	Blanc.	1	2	»
* Damascus violet (Vibert)		Violet.	1	1	50
*d. Decandole.	Hellrothe Riesentraube	Rge clair.	1	2	»
* Dolicola de la Crimée, très-recommandé.		?	?	»	»
* Fekete Gohaer de la Hongrie		Noir.	1	1	50
* Fromental de Corse, très-recommandé		?	?	3	»
Formint principale essence de Tokay .	Formint, Hauptsorte in Tokay . . .	Blanc.	1	1	50
*d. Frankenthaler, gros noir	Frankenthaler, Hudler, Baccara . .	Id.	1	1	»
Frontignan, noir hâtif		Noir.	1	2	»
* **Gros grec noir**, *demande une bonne exposition*	**Grosser schwarzer griechischer**, *verlangt eine gute Lage*. .	Id.	1	3	»

		Couleur.	Qualité.	fr.	c.
Gros noir de Lorraine.	Grosser schwarzer Lothringer. . . .	Noir.	1	»	50
* Hars Loeveli.	Fischtraube, Lindblüthe.	Blanc.	1	1	50
Fejer Goher de la Hongrie.	Früher weisser	Id.	1	1	»
Hermitage rose, Roussanne, ou rossté, très-productif. . . .	Sehr ergiebig und von ganz vorzüglicher Qualitæt	Rose.	1	1	50
Honigler de Hongrie	Weisser Honigler	Blanc.	1	2	»
Jalabert	. . . .	?	?	1	»
* De Jérusalem, *recommandé comme excellent.*				1	»
* Jouanen, *très-précoce, recommand.* .	Jouanen, Frühtraube	Blanc.	2	»	50
* Isabella, Vitis Isabella.	Nordamerikanische Traube.	Id.	2	»	50
Katarkas, 1re qualité pour vignes.	Schwæzer, ungarische Edeltraube . .	Noir.	1	1	»
* c. Kienzheimer, blanc précoce, Bacot	Kientzheimer, früher weisser. . . .	Blanc.	2	1	»
* d. Kisch-Misch, Sultan, Raisin de Smyrne, sans pepins	Kisch-Misch, der Grosse ohne Kernen	Id.	1	1	»
Lacrima-Christi	Vesuv-Traube.	Rose.	1	1	50
* d. Lahntraube, précoce excellent. .	Früher weisser von der Lahn	Blanc.	1	1	50
* Leipziger. précoce	Früher Leipziger.	Id.	1	1	»
* Littan blanc de Malaga, *demande une bonne exposition*	Weisser Littan aus Malaga, *verlangt eine gute Lage*	Id.	1	2	»
* c. **Liverdon** des Vosges, bon vin.	Liverdon, vorzüglich zu empfehlen .	Id.	1	»	50
* Madeleine blanche	Weisse Magdalenentraube	Id.	1	1	»
*d. **Malaga, le gros,** excellent .	Grosser weisser Malaga	Rge clair.	1	1	»
* Malvoisie blanc, précoce.	Weisser früher Malwasier	Blc rosé.	1	1	50
* rouge d'Italie	Rother italienischer Malwasier . . .	Rge clair.	1	2	»
Mengnur rouge de Hongrie.	Rother Mengnur aus Ungarn	Rouge.	3	»	50
d. Morillon panaché	Bunter Morillon	Panaché.	2	»	50
* c. noir précoce.	Augusttraube, frühe	Rouge.	1	»	50
* c. Moscou.	Grosser Weissklæfner	Blanc.	1	2	»
* **Muscat d'Alexandrie,** passe-longue musquée	Alexandriner Muskateller	Id.	1	1	»
* d. blanc	Weisser Muskateller	Id.			
* c. gris	Grauer Muskateller.	Gris.	1	1	»
*d. noir, *recommandable pr treilles*	Schwarzer Muskateller, für Gelænder.	Noir.	1	1	50
* Orange et Portugal	Portugiesischer Muskateller	Gris.	1	2	»
* d. rouge	Rother Muskateller.	Rouge.	1	1	»
*d. violet hâtif, t.-recommandable.	Früher violetter Muskateller	Violet.	1	2	»
* d. violet noir	Blauer Muskateller	Bleu.	1	1	»
* Olivier noir, bonne exposition . .	. . . .	Noir.	1	1	»
c. Ollwer, *l'usage de son vin est recommandé contre la gravelle* . .	Ollwer, Hartælber, Grünollwer; der Genuss dieses Weines soll vor dem Niersteine bewahren	Blanc.	2	»	50
c. Ortlieber, Petit Ræuschling, recommandable pour les terrains froids.	Ortliebscher, Ortlinger, klein Ræuschling, Reichenweyerer.	Id.	1	»	50
* **Pedro Xymenes** d'Espagne. . .	Spanischer Pedro Xymenes.	Id.	1	2	50
* **Perle blanche** précoce, la grosse blanche	Diamant, grosse weisse Perltraube. .	Blanc.	1	2	»
* **Perle rose,** très-productif . . .	Rosenrothe Perltraube.	Rose.	1	2	»
* **Raisin** bleu de Hongrie, précoce.	Ungarische blaue frühe	Noir.	1	2	»
* **de Calabre,** délicieux. . . .	Calabrische Traube, vorzüglich . . .	Blanc.	1	3	»
* c. **du Cap de Bonne-Espérance,** R. de Constance, très-précoce	Cap-Traube, sehr frühe	Noir.	1	1	50
c. de Hongrie, ou Tokay gris. . .	Tokayer aus Ungarn, der Graue, nicht Grauklæfner	Gris.	1	»	50
* **d'Ischia** à trois récoltes. . . .	Ischia-Traube, drei Erndten	Noir.	1	1	»
* noir précoce.	Schwarze frühe Traube	Id.	1	1	50
c. Ræuschling, le grand Mornin blanc pour expositions froides, recommandable.	Grosser Ræuschling, in kalten Lagen zu empfehlen	Blanc.	1	»	50

		Couleur.	Qualité.	fr. c.
c. Ræuschling le petit	Kleiner Ræuschling	Blanc.	1	» 50
c. Riesling, Clairette de Limoux, vin fin	Riesling, Rissling, Klingelberger . .	Id.	1	1 50
Roussanne. Voy. Hermitage.				
*c. **St-Laurent** précoce, grand noir.	Sanct-Lorenztraube, blaue grosse frühe	Noir.	1	» 50
c. Sylvaner	Sylvaner, Zierfæhnler, grüner . . .	Blanc.	2	» 50
c. Teinturier, Roussillon	Færbetraube	Noir.	2	» 50
à gros grains	Grossbeerige Færbetraube	Id.	1	3 »
* **Terre promise,** *grappes de 40 à 50 centimètres de longueur* . .	Traube aus dem gelobten Land, *Trauben von 16 bis 18 Zoll lang* . . .	Blanc.	2	» »
* Raisin précoce de Hongrie à grains longs	Ungarische langbeerige Augusttraube.	Noir.	1	2 »
* d. Saint-Valtelin	Valteliner	Id.	1	» 50
* **Vanille**	Vanille-Traube	Blanc.	1	1 50
Verjus Bourdelas	. . . .	Id.	1	» 50
* **Violet d'Espagne**	Blaue Spanische	Bleu.	1	1 50
Wildbacher, violet	Wildbacher blaue	Id.	1	1 »
* York, Madeira d'Amérique	. . . .	Id.	1	1 50
* **Ziegen-Zitze,** Pis de chèvre . .	. . . .	Rose.	1	1 50
Une collection de 60 variétés à mon choix	Eine Sammlung von 60 Sorten nach meiner Wahl			30 »
Les espèces marquées d'un d., la douzaine	Die Sorten mit d. bezeichnet, das Dutzend			4 »
Le cent provins de deux ans dans les espèces marquées de c.	Hundert zweijæhrige Würzlinge aus den mit c. bezeichneten Sorten . .			6 »

Plantes potagères. — Küchengewächse.

			fr. c.
Artichauts verts de Provence . .	**Artischoken,** grüne Provencer.	Le 100.	20 »
Asperges (pattes) de Hollande et d'Ulm, de 3 ans, 1[r] choix . .	**Spargelwurzeln,** Hollænder u. Ulmer, 3jæhrige, erste Auswahl.	Le 100.	6 »
2[e] choix	Zweite Auswahl	Le 100.	4 50
De deux ans, 1[er] choix . . .	**2jährige,** erste Auswahl . . .	Le 100.	5 »
2[e] choix	Zweite Auswahl	Le 100.	3 50
Choux marin ou Crambe maritime, *légume très-recommandable qui peut remplacer les asperges forcées.*	**Meerkohl,** Crambe maritima, *vorzügliche Gemüsspflanze welche die getriebenen Spargeln ersetzen kann*	Le 100	15 »
Cyperus esculentus (Linn.). Amandes de terre	**Erdmandeln**	Tubercule. Le 100	3 »
Helianthus tuberosus. Topinambour	Topinambour	Tubercule. Le 100	2 »
Patate douce. Igname, blanches et violettes. *Bonne exposition et bon terrain*	**Pataten,** weisse und violette, *Gute Lage und Composthäufen* .	Plantes. La pièce.	» 50
Raifort ou Moutarde de capucin. .	**Meerrettig**	Replants. Le 100.	5 »
Ulucus tuberosus. Ulioco du Pérou, *nouveau tubercule alimentaire; les feuilles se mangent comme épinards, les tubercules comme pommes de terre*	**Ulioco von Perou,** *neues Knollengewæchs; die Blætter als Spinat, die Knollen als Kartoffeln.*	Bulbes. 12 à	2 »

Fraisiers. — Erdbeeren.

Les fraisiers demandent un terrain riche, bien amendé et meuble, des arrosemens et des cultures fréquentes. Transplantation de deux à trois années de distance, et seulement sous ces conditions on peut jouir de produits perfectionnés.

Erdbeeren verlangen lockern, reichen und gut gedüngten Boden, öfteres Begiesen, wiederholtes Bauen des Landes, und endlich dreijæhrige Umpflanzung. Nur unter diesen Bedingungen können sie den Erwartungen vollkommen entsprechen.

				La pièce.		Les douze		Le cent.	
				fr.	c.	fr.	c.	fr.	c.
Ananas à feuilles velues . . .	Ananas-Erdbeere	2	Fertile.	»	25	1	»	2	50
Bée-Hive of Aberdeen. . . .	Bienenkorb	1	Très-fertile.	»	25	1	50	»	»
Britisch Queen	Kœnigin von England . . .	1	Fertile.	»	25	1	»	4	50
Blush-Chili, d'un goût particulier	Von besonderm Geschmack .	2	Très-fertile.	»	20	1	»	2	50
Capron musqué	Muscat-Erdbeere	1	Fertile.	»	20	»	»	3	»
Chili véritable.	Aechte Chilische	1	Peu fertile.	»	25	1	»	»	»
Comte de Paris, magnifique espèce	Sehr schœn	1	Fertile.	»	25	1	50	»	»
Crête de coq, écarlate. . . .	Scharlachrothes Hanenkamm.	1	Id.	»	20	1	»	3	»
Deptforth Pine	. . . .	1	Id.	»	25	1	50	5	»
Dowton's Ananas	. . . .	1	Id.	»	20	1	»	»	»
Duc of Kents	Herzog von Kents.	2	Fert. précoce	»	20	1	»	3	»
Imperiale of Kents.	Kaiserliche von Kents . . .	1	Fertile.	»	25	1	50	5	»
Keen's seedling	Keen's Sæmling	2	Fert. précoce	»	20	1	»	3	»
» bifère	Keen's zweimal tragende . .	2	Fertile.	»	20	1	»	4	»
Knoworth's Seedling	. . . .	1	Id.	»	20	1	»	4	»
Liégeoise.	Lütticher	1	Id.	»	20	1	»	4	»
Mammouth, fruit monstrueux.	Sehr gross.	1	. . . . . .	»	25	1	50	6	»
Mijatte's pine.	. . . .	1	Id.	»	20	1	»	3	»
» globe	. . . .	1	Id.	»	25	»	»	»	»
Prince Albert.	. . . .	1	Très-fertile.	»	25	2	»	»	»
» de Caroline	. . . .	1	Id.	»	25	2	»	»	»
Princesse Alice	. . . .	1	Id.	»	25	2	»	»	»
» Royale	. . . .	1	T.-fert. préc.	»	25	1	50	6	»
Queen Victoria	Kœnigin Victoria	1	Fertile.	»	20	1	»	4	»
Rosberry	. . . .	1	. . . . . .	»	20	1	»	3	»
Rostock	. . . .	1	. . . . . .	»	20	1	»	3	»
Tous les mois, à fruits rouges.	Rothe Monat-Erdbeere . . .	2	Fertile jusq. automne.	»	20	1	»	2	»
» sans filets à fruits rouges . . .	Ohne Ranken	2	Id.	»	20	1	»	3	»
» à fruits blancs . . .	. . . .	2	Id.	»	20	1	»	2	»
Triomphe d'Orléans	. . . .	1	Fertile.	»	20	1	»	3	»
Waschington's	. . . .	1	Id.	»	20	1	»	3	»
Welton	. . . .	2	Id.	»	20	1	50	3	»
Wilmot's late.	Wilmot's spæte.	1	Id.	»	20	1	50	3	»
Mélange dans les bonnes espèces.	Rummel in guten Sorten .		. . . . . .	»	»	»	»	1	50



DEUXIÈME DIVISION.

Arbres et arbustes d'ornement de pleine terre.

*Les objets marqués d'une * doivent être couverts en hivêr dans les contrées septentrionales ; ceux marqués d'une* h. *peuvent être fournis à hauts-vents ou à hautes tiges ; tous les autres ne peuvent être fournis, cette année, qu'en arbustes de différentes grandeurs.*

Comme bien des espèces de plantes ligneuses, et notamment les arbres verts, ont, après avoir éte arrachées de pleine terre, beaucoup de peine à reprendre, j'en ai élevé en pots. Je peux disposer de celles marquées des lettres p.; la reprise en est certaine; les envois et les transplantations peuvent s'effectuer sans inconvénient dans presque toutes les saisons de l'année.

Je fournis à mon choix une collection de 100 *arbustes et arbres d'ornement de pleine terre, en* 100 *espèces et variétés* . . . . 40 fr.

Plus. à mon choix, 1000 *beaux sujets d'un bel assortiment en* 30 *espèces avec noms* . . 250 fr.

ZWEITER ABSCHNITT.

Zierbäume und Sträucher in's freie Land.

*Die mit einem * bezeichneten Gegenstände müssen, in nördlichen Gegenden, über Winter bedeckt werden; die mit einem* h. *bezeichnet sind hochstämmig vorræthig ; die übrigen können als Sträucher und pyramidenförmig abgegeben werden.*

Da manche Holzarten, besonders die Nadelhölzer, wenn sie aus dem freien Lande ausgehoben werden, nur mit vieler Mühe wiederum anwachsen, so habe ich dergleichen in Töpfen erzogen und kann von den mit p. bezeichneten abgeben. Das Wiederanwachsen ist dadurch gesichert, und die Versendung dieser kann ungehindert beinahe zu allen Jahreszeiten gemacht werden.

Nach meiner Wahl erlasse ich eine Sammlung von 100 *Arten* . . . . 40 fr.

Eine Sammlung von 1000 *Stück in* 30 *Sorten, mit Namen* . . . . 250 fr.

La pièce.	fr. c.
Acer. Erables. Ahorn.	
* coriaceum (Lodd.)	1 à 1 25
h. dasycarpum (Ehr.). *A. rubrum* (L.)	1 50
h. eriocarpum	1 à 1 50
h. glaucum	1 »
laciniatum	1 »
h. Lobelli (L.)	1 »
h. Neapolitanum. *A. obtusatum*	1 »
h. Negunda (L.)	1 »
laciniata	2 50
nigrum (Mich.)	1 »
Opalus (Willd.). *Er. opale*	1 »
h. opulifolium, *non A. opolus*	1 à 1 25
pensylvanicum (L.)	1 »
h. platanoides	1 »
h. Pseudo platanus (L. E.). *Sycomore.*	1 »
» dissectum	2 50
h. foliis variegatis (E.)	1 à 2 »
h. tricolor. *A. colchicum*	2 »
h. rubrum (Ehrh.)	1 à 1 50
saccharinum (Linn.)	1 à 1 50
h. striatum (Du Roi)	1 à 1 50
tartaricum (L.)	1 à 1 50
h. Wagneri	1 50
Æsculus. Marroniers d'Inde. Rosskastanie.	
h. coccinea	1 »

La pièce.	fr. c.
h. **Æsculus** flava	1 »
h. Hippocastanum (L.)	1 »
h. flore pleno	1 »
foliis variegatis	1 50
humilis	1 »
macrostachia (H. gen). *Pavia macrostachia A. spicata*	1 »
Michauxii	1 »
neglecta	1 »
ochiotensis	1 »
pallida	1 »
h. Pavia (Mich.)	» 50
h. coccinea nova	2 »
foliis luteo variegatis, *nouvelle variété*	10 »
pumila	1 »
h. rubicunda (Herb. gen.). *Æscul. carnea*	1 à 1 50
h. spectabilis	1 »
Ailanthus. Vernis du Japon.	
h. glandulosa (Ait.)	1 »
Alnus. Aulnes. Erlen.	
cordata (Duf.)	1 »
incana	» 50
laciniata (Willd.)	1 50
oxyacanthifolia (Lodd.)	1 50
Amorpha. Amorphe. Unform.	

	La pièce. fr.	c.
Amorpha canecens	»	50
crocea lanata	1	»
* fragrans (Smith.)?	1	»
fruticosa (L.)	»	50
glabra (Desf.)	»	75
* Levisii (Lodd.)	1	»
Amygdalus. Amandier. Mandelbaum.		
communis	1	»
flore pleno	1	»
foliis variegatis	1	»
incana. *Prunus incana*	1	»
nana (L.)	»	50
orientalis (Hors. Kew.)	1	»
persica flore pleno	1	»
pumila flore pleno. *Prunus sinensis*	1	»
Sibirica (Gmelin)	1	»
Andromeda.		
axillaris, *p.*	1	»
longifolia	1	»
*buxifolia	1 à 2	»
calyculata (L.)	»	50
angustifolia	»	75
cassinefolia (Vent.). *A. speciosa* (M.), *p.*	1	50
Catesbæi (Walt.). *Andr. accuminata Pursch.*	1	50
dealbata	1 à 2	»
* floribunda, Bot. mag.	5 à 10	»
formosa	6	»
Drumondi	4	»
mariana, *p.*	1	»
membranacea (Hort.), *serratifolia?*	2	»
paniculata (L.)	»	50
phillyreæfolia Nook	6	»
polifolia (L.)	»	50
latifolia	»	50
oleæfolia	1	»
rosmarinifolia, *A. angustifolia*	»	50
stricta	1	»
racemosa (L.)	1	»
serratifolia, *And. membranacea Hort.*	1	»
speciosa, *A. formosissima?*	2	»
tomentosa	4	»
Idem, *une collection de* 10 *espèces assorties avec noms, à mon choix. Eine Sammlung von* 10 *Sorten mit Namen assortirt, nach meiner Wahl*	10	»
***Anona. Corosol. Flaschenbaum**		
triloba (Linn.)	1	»
Aralia spinosa (L.)	»	75
japonica (Thunb.)	1 à 3	»
Arbutus alpina (L.)	1	»
***Ardisia** japonica	2	»
***Aristolochia. Aristoloche. Osterluzey.**		
sempervirens (Lin.)	1	»
Sipho, l'*Hér. Aristoloche Syphon, p.*	1 à 2	»
tomentosa	1	»
Aucuba japonica (Thunb.)	1 à 2	»

	La pièce. fr.	c.
Aucuba japonica foliis latomaculatis	2	50
Azalea. Chèvrefeuille d'Amérique. Felsenstrauch.		
hybrida	1	»
aurantiaca grandiflora	1	50
Belle Alsacienne	3	»
bicolor	1	50
calendulacea	1	»
insignis	1	»
globosa	1	»
carnea lutescens	1	»
chrysolecta	4	»
coccinea cuprea grandiflora	2	»
Colonel Scherer	3	»
Cornisi (Nob.)	1	50
cramoisi flamboyant	1	50
Degenfeldii	1	»
Derni	1	50
Du Kermont (Eug.)	3	»
gloriosa	2	»
gracilis cuprea variegata	3	»
Hortense, rose globuleux	3	»
Humannii	3	»
Jules Jelowicki, cuprea variegata	3	»
Lunel	1	»
hispida (Pursh.)	1	»
alba	1	»
pulchella	1	»
pumila	1	»
sanguinea	1	50
Makoyana	3	»
nudiflora (Linn.)	1	»
ochroleuca	1	50
pontica (Linn.)	1 à 3	»
alba	1	»
lutescens	1	»
cuprea	1	»
aurantiaca	1	»
grandiflora (Mich.)	2	50
sulphurea pallida	1	50
procumbens (Linn.)	1	50
Sinninghi	3	»
sulphurea	1	50
tricolor	1	»
viscosa ochroleuca	1	50
semiplena alba	2	»
Regeli (Nob.)	1	50
rosea	2	»
semiplena	1	50
rubra	1	»
pontica, mélange avec boutons. Rummel mit Knospen .o/o	35	»
Une collection de 12 *variétés choisies parmi ce qu'il y a de plus beau, et assortis avec noms. Eine Sammlung von* 12 *Arten mit Namen assortirt, mit unter von den schönsten Sorten*	10	»
***Benthamia** fragifera	1	»
Berberis. Epine-vinette. Sauerdorn.		

La pièce.	fr.	c.
Berberis actinacantha (Mart.)? . . .	3	»
aquifolia (Pursh.). *Mahonia, Nutt.*	2	»
heterophylla variegata.	30	»
aristata (Dec.).	1	50
buxifolia vera.	1	»
coriacea	2	»
dealbata	4 à 6	»
diversifolia *Mahonia*	2	»
elegans	2	»
emarginata (Willd.)	»	75
empetrifolia (Lam.).	1	»
fascicularis (Schult.). *Mahonia* . . .	»	50
*glumacea (Spr.). *Mahonia glumacea D.*	8	»
floribunda	2	50
hybrida	3	»
*intermedia *Mahonia*	3	»
Knightii	5	»
nepalensis	1	50
repens (C. Don. et Pen.). *Mahonia* .	1 à 3	»
sibirica (Wall.)	1	»
sinensis	»	»
*tenu folia (Ldl.). *Mahonia tenuifolia* .	3 à 6	»
*trifoliata. *Mahonia trifoliata*. . . .	2 à 4	»
vulgaris abortiva.	1	»
foliis cupreis	2	»
canadensis	»	50
foliis variegatis	1	»
fructu albo	1	»
violaceo	1	»
purpureis	1	»
Betula. Bouleau. Birken.		
h. alba.	50 c. à 1 f.	
carpinifolia.	1	»
crispa (Ait)	1	»
davurica (Pal.)	1	»
fruticosa Pall.)	1	»
h. laciniata	1	»
lenta (Willd.).	1	»
odorata (Bechst.).	1	»
h. pontica (Desf.)	1	»
populifolia (Willd.)	1	»
Bignonia. Bignone. Trompetenbaum.		
capreolata	1	50
h. Catalpa, *Catalpa syringæfolia* . .	1 à 1	50
cœrulescens?	1	»
radicans (L.)	»	50
* grandiflora (Jacq.)	1	»
Borya acuminata (Willd.)	1	50
Bupleurum fruticosum (Lin.) . . .	»	50
Buxus. Buis. Bux.		
balearica (Lam.)	1	»
foliis albo marginatis	1	50
suffruticosa sempervirens, *p*. . . .	»	50
angustifolia, *p*.	»	50
foliis argenteo variegata, *p*. . . .	1	»
Calycanthus. Pompadour. Gewürzstrauch.		
accuminatus	2	»

La pièce.	fr.	c.
Calycanthus ferax (Herb. gen), C. glaucus (Willd.)	1	»
asplenifolia	2	50
floridus (L.)	1	»
lævigatus (Willd.)	1	»
nanus (Duch.).	1	»
oblongifolius (London)	1	»
* præcox, *Chimonanthus fragrans* (DC.), *p*.	1	50
ruberrimus	1	50
25 *Calycanthus en mélange.* Rummel.	10	»
Ceanothus americanus (L.)	»	50
Baumannianus (Spach.)	1	»
microphyllus (Mich.).	»	75
ovatus flore cyaneo (Desfont.) . . .	1	»
* **Celastrus. Bourreau des arbres.**		
edulis (Wahl)	1	50
scandens (Lin.)	»	75
Celtis. Micocoulier. Lotusbaum		
americana (Mill.)	1	»
aspera (Desfont,).	1	»
crassifolia	1	»
humilis?	1	»
occidentalis (Lin.). *C. tenuifolia* (L.).	1	»
Cephalanthus. Bois bouton. Knopfblume.		
occidentalis (Lin.)	50 c. à 1 f.	
Cercis. Arbre de Judée. Judasbaum.		
canadensis (Lin.)	1	»
* Siliquastrum (L.).	»	50
flore albo	1	»
Chionanthus. Arbre de neige. Schneeflockenbaum.		
pubescens (H. B.)	2	»
virginica (L.)	1	»
Clematis. Clématide. Waldrebe.		
* azurea (Sieb.)	50 c. à 1 f.	
* bicolor (B. Mag.)	1	»
erecta (Willd.)	»	50
holosericea (Mich.).	1	»
integrifolia (Lin.)	»	50
maritima (Lin.)	1	»
montana (Buchan). *C. Nepalensis* . .	1	50
odorata	1	»
orientalis (Lin.)	1	»
parviflora (De Cand.). *C. revoluta, H. Par*.	1	»
pinnata	1	50
sibirica (Spr.).	1	»
tubulosa mongolica.	2	»
virginiana (Lin.).	1	50
Viticella (L.)	»	50
flore pleno (C.)	1	50
flore rubro	1	»
violaceo	1	»
Clethra alnifolia (Pursh.)	1	»
Michauxi nova	2	50
tomentosa (Pursh.).	1	»

La pièce.	fr.	c.
Colutea. Baguenaudier. Blasenstrauch.		
arborescens (L.)	»	50
media (Willd.)	»	50
orientalis Lam.)	»	50
Pocockii (Ait.). *G. haleppica*	1	»
Comptonia asplenifolia (Gært.)	»	50
Chorchorus japonica fl. pleno (H.)	1	»
flore simplici. *Kerria jap.*	1	»
Coriaria. Redoul. Gerbermyrthe		
* myrtifolia (L.)	»	50
Coronilla. Peltschen.		
Emerus (Willd.)	»	50
Cornus. Cornouiller. Hartriegel		
alba (L.)	»	50
foliis variegatis	1	»
alternifolia (L.)	1,50 à 3f.	
mascula (L.)	»	50
fructu luteo	1	»
foliis variegatis	1	»
paniculata (l'Hérit.)	»	50
sericea (l'Hérit). *C. rubiginosa* (Ehr.)	»	50
sibirica	1	»
stricta (l'Hérit.)	»	50
Corylus. Noisetier. Haselnüsse.		
Americana (Mich.). *C rostrata* (Ait.)	»	50
atropurpureo	1	»
Colurna (L)	»	50
laciniata	1	»
tubulosa (Willd.)	»	50
Cotoneaster acuminata (Lindl.)	1	»
buxifolia (Wall.)· *C. uva ursi*	1	»
laxiflora (Lindl.)	1	»
microphylla (Wall.)	1	50
racemiflora (Spreng.)	1	»
rotundifolia (Wall.)	1	»
Cratægus. Epine blanche. Weissdorn.		
acerifolia (Poir.). *C cordata*	1	»
axillaris. *C. parviflora*	1	»
Azarolus (L.)	1	»
coccinea (Willd.). *C. flabellata*	»	50
corallina. *M. coccinea. Mesp. phænopyrum* (Ehrh) ?	»	50
* crenulata	»	50
Crus-galli (Willd.). *Mespilus lucida* (Ehrh.)	»	50
Douglasii (Lindl.). *C. punctata*	1	»
glabra (Thunb.)	1	50
glandulosa (Mœnch.). *C. rotundifolia?*	»	50
lucida latifolia	1	»
microphylla ?	1	»
monogyna coccinea	1	»
flore rubro (Willd.)	1	»
flore rubro pleno	1	»
nigra	1	50
odorata	1	»
orientalis (Spreng.) ?	1	»
Oxyacantha flore albo pleno	1	»
foliis variegatis	1	»

La pièce.	fr.	c.
Cratægus Oxyacantha fol. aur. varieg.	1	»
pterifolia	1	50
pectinata (Bosc.)	1	»
splendens	1	»
tanacetifolia (Pers.)	1	»
Cydonia. Coignassier. Quitten.		
* sinensis (Herb. gen.)	1	»
Cytisus. Cytise. Bohnenbaum.		
argenteus	1	»
biflorus (l'Hérit.)	»	50
capitatus (Jacq.)	»	50
elongatus (Willd.)	1	»
purpureo-elongatus (Nob.). *Une nouvelle hybride superbe.* Neue Hybride, sehr schœn.	2	»
hirsutus (L.). *Cytise herissé*	»	50
Laburnum (L.)	»	50
bullatus	1	»
coccineus (Adam.)	1	»
foliis variegatis	1	»
incisus, *C. quersifolius*	1	»
latifolius	1	»
monstrosus	1	»
pendulus	1	»
sessilifolius (L.)	1	»
variabilis nova	1	»
Weldeni (Vis.)	1	»
purpureus (Weld.)	»	50
flore albo	»	50
sessilifolius (Lin.)	»	50
uralensis (Ledeb.)	1	»
Daphne. Thymelé.		
Cneorum (Lin.), *p.*	1	»
foliis variegatis	1	50
Laureola (Willd.)	»	50
Mezereum (L.)	»	50
flore purpurea	1	»
striata (Tratt.)	1	»
* **DAUBENTONIA TRIPETIANA.**	1 à 3	»
* **Decumaria** barbara (Willd.)	1	»
Deutzia gracilis	1	»
scabra (Thunb.)	»	50
species nova ex Nepal	1	»
undulata	1	»
Diospyros. Plaqueminier. Dattelpflaume.		
Lotus (L.)	1	»
lucida (Lodd.)	2	»
virginiana (Lin.)	1	»
Dirca. Bois cuir. Lederholz.		
palustris (Lin.)	1	»
Elæagnus. Chalef. Oleaster.		
angustifolia (L.)	1	»
flava	1	»
fusca	1	»
* **reflexa** nova	1	»
sativa	1	»
songarica ?	1	»
Empetrum. Rauschbeere.		
nigrum	1	»

La pièce.	fr.	c.
Erica. Bruyère. Haide.		
* cinerea	1	»
* purpurea	1	50
*herbacea (Willd.).	»	50
flore albo	3	»
* Tetralix makoyana	1	»
* speciosa.	1	»
* viridi purpurea (Lin.)	1	50
vulgaris flore pleno.	2	50
Evonymus. Fusain. Spindel-baum.		
*Americanus (L.).	1	»
*angustifolius (Kursk.)	1	»
atropurpureus (Jacq.).	1	»
Europæus foliis variegatis	»	50
fructu albo.	1	»
pendulus.	1	»
latifolius (Mill.)	1	»
* Nepalensis foliis variegatis	1	»
* jaspideus nova	1 à 3	»
verrucosus (Scop.)	1	»
Fagus. Hêtre. Buche.		
americana (Sweet.).	1	50
asplenifolia.	1	»
atropurpurea	1 à 3	»
castanæfolia variegata.	1	50
heterophylla	1	50
jaspidea	1	50
cristata	1	50
ferruginea (Ait.). *F. latifolia*. . . .	1 à 3	»
laciniata	1	50
pendula	1	50
quercoides	2	»
sylvatica foliis albo variegatis. . . .	1 à 2	»
* **Fontanesia** phillyreoides (Billard.).	1	»
Fothergilla lanceolata	1	50
Fraxinus. Frêne. Esche.		
h. acuminata	1 à 1	50
h. calabriensis ? nov. spec.	1 à 1	50
h. caroliana (Willd.)	1 à 1	50
h. cinerea (Bosc.)	1	»
h. epiptera (Mich.). *F. lancea* . . .	1 à 1	50
h. excelsior. *Fr. lutea*	1 à 1	50
asplenifolia.	1	»
atrovirens	»	50
h. aurea	75 c. à 1 f.	
crispa (L.). *Fr. atrovirens* . . .	»	50
foliis variegatis	1	»
jaspidea	1	»
pendula	1 à 1	50
salicifolia. *F. ex. erosa*	1 à 1	50
h. scolopendrifolia	1 à 1	50
h. variegata	1	»
h. expansa	1 » 1	50
h. juglandifolia (Lam.)	1 à 1	50
h. microphylla rotundifolia	1	»
h. pendula	2	»
h. monophylla. *Fr. heterophylla* (V.).	1 à 1	50
h. microphylla	1	»
h. nova anglorum	1 à 1	50

La pièce.	fr.	c.
h. **Fraxinus** nana (Willd.).	1	»
h. nigra. *Fraxinus pubescens* (Willd.)	1	»
ornus florifera.	1	»
h. ovata (Bosc.).	1 à 1	5.
h. oxyphylla (Biel.)	1 à 1	50
pannosa (Bosc.)	1	»
h. polycarpa (Willd.).	1 à 1	50
quadrangularis (Mich.)	2	»
Richardi (Bosc.).	1	»
h. sambucifolia (Willd.).	1	»
h. sinensis	1	»
Gaultheria. Bergthee.		
procumbens (L)	1	»
Genista. Genêt. Ginster.		
germanica (L.)	»	50
ovata (Waldstein)	1	»
tinctoria sibirica ?	»	50
Gingko. *Voyez les Conifères.* Man sehe bei den Resinosen.		
Gleditschia. Févier.		
caspica (Desf.)	1	50
chinensis (Spreng.).	1	»
h. macrocanthos.	»	»
monosperma (Walt.)	1	50
h. triacanthos (L.)	1	»
h. inermis, G. lævis	1	50
Glycine.		
frutescens (L.)	1	»
sinensis, Bot. mag.	1	»
Guilandina. Gigotier. Schusser-baum.		
h. dioica (L.) *Gymnocladus canadensis*	1	50
Halessia.		
parviflora (Mich.)	1	50
tetraptera	2	50
Hedera. Lierre. Epheu.		
Hélix foliis albo variegatis, *p*. . . .	»	50
fructu luteo, *p*.	»	50
hibernica, *p*.	»	50
palmata, *p*.	»	50
quinquefolia (L.). *Cissus quinq.* . .	»	50
Rœgneriana du Caucase . . .	2	»
Hibiscus. Ketmie. Syrische Rose		
* syriacus (L.)	1	»
* anemoneflorus flore pleno	1	50
* ardens fl. pleno	1	50
* fl. albo pleno	1	50
* fl. bicolor pleno.	1	»
* ranuncoliflorus pleno	1	50
* fl. roseo pleno.	1	»
* rubro pleno.	1	50
* speciosus fl. pleno	1	50
* fl. striato pleno	1	50
* fl. violaceo	1	»
* variegata pleno	1	»
Une collection de 10, pris ensemble.		
Eine Sammlung von 10 Sorten	10	»
Hippophæ. Argousier. Sand-dorn.		
argentea (Pursh.)	»	75

La pièce.	fr. c.
Hippophæ rhamnoides (L.)	» 50
Hydrangea.	
arborescens (L.)	» 80
heterophylla (Cels.)	1 50
* hortensis rubra	50 c. à 3 f.
* cœrulea	75 c. à 4 f.
* **Japonica**	1 à 5 »
nivea	1 »
Hypericum. Mille pertuis. Johannisstrauch.	
androsæmum (L.)	» 50
calycinum (L)	» 50
hircinum (L.)	» 50
prolificum (Lin.)	» »
Jasminum. Jasmin.	
fruticans (L.)	» 50
* humile (L.)	» 50
* officinale (L.)	1 »
* Wallichianum (Lindl.)	1 50
Ilex. Houx. Stechpalme.	
* Aquifolium (L.)	1 »
* cassine	1 50
* carniolia	3 »
* echinata	1 à 1 50
* fol. argenteo variegatis, *p*. . . .	2 »
* fol. albo maculatis, *p*.	1,50 à 2
*excorticata	3 »
* fol. aureo macnlatis, *p*.	1 50
* fol. aureo variegatis, *p*.	2 »
* laurifolia, *p*.	1 50
* pectinata, *p*.	3 »
* picta, nov. var.	3 »
* recurva, an. nova species ?. . . .	2 »
* serrata, *p, I. ciliata*	2 »
* balearica (Desf.), *p*.	2 »
* foliis variegatis.	2 »
* calamistra.	2 »
* foliis variegatis	3 »
* **Excelsa**	1 à 4 »
* canadensis (Mich.). *Nemopanthes canadensis* (DC.)	1 50
* castanæfolia.	1 à 3 »
* Cunninghami	10 »
* Dahoon (Valt).	1 50
* **Japonica**.	3 à 6 »
Une collection de 10 *espèces de Houx à mon choix.* Eine Sammlung von 10 Sorten nach meiner Wahl	10 »

NB. *Les Ilex demandent une exposition abritée et craignent le soleil pendant l'hiver.*

Die Ilex verlangen eine geschützte Lage und müssen im Winter vor Sonne bewahrt werden.

Indigofera Dojua. Indigotier. .	1 50

Nouvel arbuste magnifique à fleurs en grappes axillaires, rouge clair, fleurit tout l'été.

Neuer prachtvoller immerblühender Strauch mit rother Blume.

La pièce.	fr. c.
Juglans. Noyer. Nussbaum.	
alba (Lin.)	1 »
amara (Mich.).	1 »
cathartica. *J. cinerea* (M.)	1 »
fraxinifolia (Lin.)	1 »
laciniata	1 50
h. nigra (L.)	1 »
olivæformia (Mich.)	1 »
porcina (Mich.)	1 »
prœpaturiens. *J. fertilis*	1 50
h. regia (Lin.)	» 80
heterophylla	3 »
tomentosa (Mich.).	1 »
Juniperus. Genevrier. Wachholder. *Voy. l'article des Cornifères.* Sehe Resinosen.	
Itea.	
* virginica (Lin.)	» 75
Kalmia.	
* angustifolia (L.)	» 50
* marginata.	1 »
* media	2 »
* miquelon.	2 »
* rubra	2 »
* specosa	2 »
* glauca (Willd.), *p*..	1 à 3 »
* latifolia (Herb. g.)	1 à 5 »
lucida.	1 25
Kerria. Korête.	
japonica fl. pleno	» 50
fl. simplici	» 50
Kœlreuteria. Savonnier.	
h. paniculata (l'H.). *Sap. Chin.* (L.), *p*.	1 »
Lagerstrœmia.	
* indica (Linn.)	2 »
Laurus. Laurier. Lorberbaum.	
Benzoin (L.). *Faux Benjoin*, *p*. . .	1 »
* Sassafras (Lin.), *petit*	3 »
Ledum. Thé du Labrador. Prost	
* angustifolium (L.) *rosmarinifolium*.	1 »
palustre	1 »
Leycesteria.	
* formosa (Wall.)	1 »
Ligustrum. Troène. Rainweide.	
* japonicum	1 50
vulgare foliis variegatis	» 50
fructo viridi.	» 50
Liquidambar. Copal. Amberbaum.	
Styraciflua (L.)	1 »
imberbe (Willd.)	1 »
Liriodendron. Tulipier de Virginie. Tulpenbaum.	
h. Tulipifera (L.)	1 50
Le même élevé en pot, dont la reprise est certaine. Im Topf erzogen, wodurch das Anwachsen gesichert ist.	1 50
heterophylla	3 »
h. integrifolia.	1 50

La pièce.	fr. c.
Lonicera. Chèvre-feuille. Geissblatt.	
caprifolium (L.)	» 50
chinensis (De Cand.)	» 50
coccinea (Vers.)	» 50
cœrulea (Lin.)	» 50
Diervilla (L.)	» 50
etrusca (Savi)	» 50
flava (De Cand.)	1 »
flexuosa (Lodd.)	1 »
Fraseri (Poir.)	1 »
Goldi	1 »
grata (L.). *Periclymenum Belgicum?* (Willd.)	1 »
nigra (Linn.)	» 50
pallida nova	1 »
Periclymenum quercifolium fol. var.	» 50
pyreaica fl. albo (L.)	» 50
sempervirens fl. rubro (Willd.)	» 50
humilis	2 »
symphoricarpos (L.)	» 50
tatarica fl. rubro	» 50
xilocarpa (C.). *Symphor. leucocarpa*	» 50
Lycium, Bocksdorn.	
Europæum (L.)	» 50
* **Maclura** aurantiaca	1 à 2 »
Magnolia. Magnolier.	
acuminata (L.)	1 à 6 »
Alexandrina	5 »
auriculata (M.), *p.*	1 à 6 »
cordata (Mich.)	3 »
discolor (Ventl.)	» »
Fischeri odorata	6 »
glauca, *p.*	» »
arborea	3 »
longifolia	4 »
semperflorens	3 »
macrophylla (Mich.), *p.*	3 à 15 »
norbertiana	2 à 4 »
gracilis (Sal.). *Mag. Kobus, Banks*	2 à 5 »
purpurea (Curt.):	1 à 5 »
Soulangeana	2 à 4 »
speciosa nova	6 »
striata grandiflora	5 »
Thompsoniana nova, *p.*	1 à 5 »
tripelata (L.). *Magnolia umbrella* (H. gen.), *p.*	1 à 5 »
triumphans	5 »
Yulan (Desfontaines)	5 »
Une collection de 10 espèces à mon choix. Eine Sammlung von 10 Sorten nach meiner Wahl	10 »
Mahonia, *voyez* **Berberis.**	
Menispermum. Bourreau des arbres. Mondsaamen.	
***Menziesia** polifolia (Jussieu), *p.*	» 50
globularis? (Salisb.), *p.*	1 »
flore albo	1 »
Mespilus. Épine. Mispel.	
acuminata	1 »

La pièce.	fr. c.
Mespilus Amelanchier (Lin.)	1 »
Aronia?	1 »
calpodendron (Ehrh.). *Cratægus pyrifolia* (Ait.)	1 »
canadeneis (L.)	1 »
fissa (Poiret)	1 »
flabellata (Bosc.)	1 »
florida?	1 »
grandiflora (Smith.)	1 »
lucida latifolia	1 »
melanocarpa (Spr.)	1 »
odorata (Bosc.)	1 »
pentagyna (Spreng.)	1 »
* pyracantha (Lin.)	50 c. à 3 f.
fructu luteo	1 »
tanacetifolia (Poir.)	1 »
MORUS.	
Mûriers. — Maulbeere.	
Je fournis au cent et au mille les variétés communement recherchées pour l'éducation des vers à soie.	
Die für Seidenzucht geeigneten Maulbeerarten kœnnen per hundert und tausenden adgegeben werden.	
h. **Morus** alba (L.). *Mûrier blanc, surchoix.* Auswahl	50 c. à 1 f.
Semis de 2 ans. Sæmlinge. . . o/o	1 50 à 3
» » . . oo/oo	15 à 25
Semis de 2 ans. Sæmlinge . . . o/o	8 à 5 »
» » . . oo/oo	25 à 40
constantinopolitana	1 »
h. **Moretti.** *Surchoix.* Auswahl	75 c. à 1 f.
Semis d'un an. Sæmlinge, jæhrige o/o	1 »
» » oo/oo	8 »
Semis de 2 ans. Sæmlinge, 2jæhr. o/o	3 à 4 »
» » oo/oo	35 »
Semis de 3 ans. Sæmlinge, 3jæhr. o/o	10 à 15
» » oo/oo	80 »
nervosa	1 50
papyrifera (L.). *Broussonetia papyr.*	1 »
fœmina	1 »
rubra	1 »
tatarica	1 »
Myryca. Galé. Wachsbaum.	
Caroliniensis (Mill.)	1 »
fœmina	1 »
Gale (Lin.)	» 50
Ononis. Arête-bœuf. Hauhechel.	
fructicosa (Willd.)	» 50
Pæonia. *Voyez ce genre.* Sehe diese Abtheilung.	
h. **PAULOWNIA IMPERIALIS.**	1 à 5 »
Periploca. Schlinge.	
græca (L.)	» 50
Philadelphus. Syringa. Pfeiffenstrauch.	
coronarius (L.)	» 50
fl. semi-pleno	1 »
floribundus (Schrad.)	1 »

La pièce.	fr. c.
Philadelphus gordonianus (Lindl.)	1 50
gracilis (De Cand.)	1 »
grandiflorus (Willd.)	1 »
inodorus (L.)	» 80
foliis variegatis	1 »
nanus var. *Ph. coronarius*	1 »
pubescens	1 »
speciosus (Schrad.)	1 »
Zeyeri (Schrad.)	1 »
Phillyrea. Steinlinde.	
* latifolia	1 50
Planera Richardii	1 »
Platanus. Platane.	
h. à feuilles entières	1 50
h. à feuilles laciniées	1 50
cuneata (Willd.)	1 »
h. macrophylla	2 »
h. occidentalis (L.)	1 à 1 50
Populus. Peuplier. Pappel.	
h. alba (L)	50 c à 1 f.
foliis variegatis	1 »
balsamifera (Lin.)	» 50
h. canadensis (Mich.)	1 »
candicans (Ait.) var. Populus balsamifera	» 50
caroliniensis, Populus angulata (W.)	1 »
græca (Willd.)	1 »
h. italica (Willd.). P. dilata	50 à 80 c.
laurifolia (Ledeb.)	1 »
ochiotensis ?	1 »
ontariensis	1 »
pannonnica ?	1 »
suaveolens ?	1 »
h. tremula pendula	1 »
tremuloides (Mich.)	1 »
vistulæ	1 »
Potentilla. Potentille. Fünffingerblatt.	
fruticosa (L.)	» 50
* **Poinciana** Gillesii (Hook.)	1 à 3 »
coccinea	4 à 5 »
Prinos. Apalanche. Winterbeere.	
verticillata (Lin.)	1 »
Prunus. Pruniers. Pflaumen und Kirschen.	
accuminata (Mich.)	1 »
avium flore pleno	1 »
Brigantica (Vill.)	1 »
Cerasus flore pleno	» 80
Chamæcerasus (Willd.)	1 »
pendula	1 »
Chicasa (Mich.)	1 »
græca (Desf.)	1 »
hyemalis (Mich.)	1 »
* Lauro-cerasus (L.)	1 »
* Echidne	1 »
* angustifolia	1 50
* foliis variegatis	1 50
* Lusitanica (Spr.)	1 »

La pièce.	fr. c.
h. **Prunus** Mahaleb (L.)	» 50
Myrobolana alba	1 »
nigra flore pleno	1 »
Padus aucubæfolia	1 »
bracteata (DC.)	» 50
heterophylla foliis variegatis	1 à 2 »
rubra (Willd.)	» 75
pelinatus	1 »
prostrata (Labil.)	1 »
pumila (Mich.)	1 »
pygmea	1 »
reclinata (Bosc.)	1 »
serrulata (Lindl.) flore pleno	1 »
Susquehana (De Cand.)	1 »
Une collection de 10 *espèces et variériétés à mon choix.* Eine Sammlung von 10 Sorten nach meiner Wahl	5 »
Ptelea. Orme de Samarie. Lederblume.	
trifoliata	» 50
Pterocarya caucasia (Spreng.). *Juglans fraxinifolia ?*	1 »
Pyrus. Poiriers. Birnen.	
angustifolia (Wld.). Malus sempervirens (D.), atrovirens ?	1 »
arbutifolia nigra, M. arb. nig.	» 50
rubra	1 »
Aria rotundifolia	1 »
suecica	1 »
baccata (L.)	1 »
fructu luteo	1 »
communis flore pleno	» 50
coronaria	1 »
edulis (Wld.). Cratægus edulis (L.)	1 »
elæagnifolia (Pallas)	1 »
heterophylla (Steud.)	1 »
hybrida	1 »
intermedia (Willd.). *Pyrus hybrida* (Wendl.)	1 »
japonica flore rubro	1 à 2 »
* flore albo	2 »
flore rubro pleno	3 »
linearis	1 »
malus foliis variegatis	1 »
monstroso	1 »
melancarpa ? *Mesp. arbutoifolia ?*	1 »
Michauxi, *nov. spec.*	1 »
microcarpa	1 »
nivalis (Wille.)	1 »
odorata	1 »
orientalis (Hort.)	1 »
Pollveria (L.). P. Bollwilleriana (De Cand.)	1 »
prunifolia (Willd.)	1 »
salicifolia (Willd.)	1 »
salviæfolia	1 »
spectabilis fl. pleno	2 »
Une collection de 10 *variétés à mon choix.* Eine Sammlung von 10 Sorten nach meiner Wahl	5 »

La pièce.	fr.	c.
Quercus. Chêne. Eiche.		
Ægilops (Lin.)	1	50
alba (Lin.)	1	50
appennina (Lam.)	1	50
austriaca (Willd.)	1	»
bullata	4	»
Cerris (Lin.), *p.*	1	»
coccinea (Wangh.)	2	»
faginea	2	»
ferruginea, *p.*	2	»
h. heterophylla	2	»
imbricata, *p.*	1	50
h. laciniata	3	»
h. macrocarpa (Mich.), *p.*	1	50
palustris (Mich.). Quercus paludosa ? Pine Oak, *p.*	1	»
pedunculata	1	»
Prinos acuminata discolor (M.) Swap. white Oak, *p.*	1	»
monticola ?	1	»
palustris	1	50
tomentosa (Misch). Q. bicolor (W)	2	»
h. pyramidalis	»	»
Robur macrocarpa ?	2	»
foliis variegatis	2	»
rubra montana (Mich.)	1 à 2	»
tinctoria (Mich.). **Quercitron**	1 à 3	»
* Zang. (d'Algérie), *p.*	3	»
Idem, une collection de 15 *espèces de Chênes avec noms, à mon choix.* Eine Sammlung von 15 Sorten nach meiner Wahl	15	»
Rhamnus. Nerprun. Wegedorn.		
Alaternus	1	»
foliis variegatis	1	50
canadensis	1	»
hybridus (Hort.)	»	»
* latifolius (l'Hérit.)	1	»
montanus ?	1	»
*volubilis (Linn.)	2	50
Rhododendron. *Voyez ce genre.* Man sehe dieses Geschlect.		
Rhodora canadensis (Linn.)	3	»
Rhus. Sumac.		
aromatica (Wild.)	1	»
copallina (L.)	1	»
Cotinus (L.)	1	»
elegans (Willd.)	1	»
glabra (Spr.)	1	50
Toxicodendron (L.)	1	»
typhina (L.)	1	»
Ribes. Groseiller. Johannesbeere.		
albicans	2	»
atro-sanguineum	»	50
aureum, fructu-globulosa (Herb. g.). *Chrysobotrya intermedia* (Spech.)	»	50
biflorum	»	50
canadensis	1	»
coccineum, R. punpureum Diac ?. 1	1	»

La pièce.	fr.	c.
Ribes Coccineum pleno	1	50
diacanthum (W.)	»	50
echinatum (Douglas)	1 à 2	»
floridum (Willd.)	»	50
malvaceum, R. purpureum	1	»
Menziesi (Pursh.)	1	»
nigrum fructu albo	2	»
variegatum	»	50
palmatum, fruct. ob. (Des Font.), Chrysobotrya revoluta (Spach.)	»	50
populneum ?	1	»
species du Chili. *R. Valparaiso*	1	50
triflorum (Pursh.)	1	»
viscosum	1	»
Valparaiso. *Species du Chili*	1	50
Robinia. Robinier. Acazie.		
Altagana	1	»
h. amorphæfolia	1	»
Bessoniana, *nouveau, plus robuste et port plus agréable que le R. inermis.* Neu, dauerhafter und angenehmer als *R. inermis*	1 à 2	»
Caragna (L.). *Robinier de Sibérie*	»	50
Chamlagu (Wld.). *Robin. de la Chine.*	1	»
h. dubia	50 c. à 1 f.	
echinata (Mich.)	1	»
h. formosissima	50 c. à 1 f.	
frutescens (L.)	1	»
grandiflora	»	50
h. Gunduini, R. stricta, R. monstrosa ?	1	»
Halodendon. *R. satiné*	1	»
hispida (Lin.). *Acacia rose.*	»	75
arborea (Lin.)	1 à 1	50
h. inermis, R. umbraculibera (DC.). *Acacia-boule. Kugelacazie*	1 à 2	»
inermis, R. spectabilis	1	»
macrophylla, *nov. spec.*	1	»
h. microphylla	50 c. à 1 f.	
h. myrtifolia	1	»
h. procera	1 à 1	25
h. pyramidata	50 c. à 1 f.	
h. Pseudo-acacia (L.)	50 à 80 c.	
h. crispa, nov. var.	50 c. à 1 f.	
Jaspidea nova	1	50
h. pendula	1	»
h. sophoræfolia	50 c. à 1 f.	
spinosa	1	»
stricta	1	»
tortuoso	1	»
tortuosa major	1	»
pendula	1	»
h. viscosa (Willd.)	50 c. à 1 f.	
alba	1	50
horrida	1	50
Rubus. Ronce. Himbeere.		
fructicosus laciniatus	»	50
flore albo pleno	»	50
flore roseo pleno	»	50
foliis variegatis	»	50
inermis	1	»

La pièce.	fr.	c.
Rubus nutkanus	»	50
odoratus (L.)	»	50
flore albo	»	50
*smilacifolius	1	50
*spectabilis (Pursh.)	»	50
Ruscus. Fragon. Mausdorn.		
aculeatus (Linn.)	»	50
hypoglosum ?	»	50
Salix. Saule. Weide.		
alba	»	50
Aglaei	»	50
americana nigra	1	»
h. babylonica (S.). *Saule pleureur*	»	50
h. annularis. *Saule de Ste-Hélène*	1	»
bicolor (Ehrh.)	»	30
daphnoides (Will.)	»	50
helvetica	1	50
herbacea	1	»
Hermanni	»	50
holosericea (Willd.)	»	50
jaspidea	»	50
Laurifolia	»	50
mollissima (Ehrh.)	»	50
h. Napoleonis, S. sibirica pendula	1	»
Le même greffé sur **Salix caprea** *haute tige, comme saule pleureur pour les pays froids.* Die auf **Salix caprea** veredelt, ist als Trauerweide in kalten Gegenden zu empfehlen	2	»
nigra (Wall.)	»	50
purpurea (L.)	»	50
reticulata (L.)	»	50
riparia (Willd)	»	50
rosmarinifolia (Gouan.)	»	50
Starkiana ?	»	50
viridis	»	75
Sambucus. Sureau. Hollunder.		
alba ?	»	50
canadensis (De Cand.)	»	50
nigra flore pleno	»	50
foliis albo variegatis	»	50
foliis luteo variegatis	»	50
heterophylla	»	50
laciniata	»	50
monstrosa	»	50
pulverulenta	»	50
racemosa	»	50
Symphoria. Symphorine.		
mexicana	»	50
Sophora. Sophora du Japon.		
h. japonica (L.)	1	50
h. pendula. *S. pleureur*	2	»
Sorbus. Sorbier.		
h. americana (Willd.)	1	»
aucuparia (L.)	1	»
fructu luteo	1	»
domestica	2 à 3	»
Neuilli	1	»
sambucifolia	1	»

La pièce.	fr.	c.
Sorbus serotina	1 à 3	»
Spartium. Genêt. Pfrieme.		
albicans	1	»
junceum	»	50
Spiræa. Spirée. Spierstrauch.		
acutifolia (Willd.)	»	50
alpina (Pallas). Taurica	»	50
aquilegifolia (Wall.)	»	50
ariæfolia (Smith.)	1	»
bella (Bot. mag.)	»	50
betulæfolia (Wall.)	»	50
cana (De Cand.)	»	50
chamœnensis nova	1	»
canadensis (L.)	»	50
corymbosa	»	50
crenata (L.)	»	50
Douglasii (Hook.)	1	»
elongata	»	50
hypercifolia (Lin.)	»	50
lævigata (Lin.)	»	50
lancifolia, *nov. spec.*	1	»
Lindleyana (Wall.)	2	»
nicordensis ?	»	50
opulifolia (L.)	»	50
fol. luteis	»	50
PRUNIFOLIA FLORE PLENO	50 c. à 3 f.	
salicifolia	»	50
flore roseo	»	50
sorbifolia (Lin.)	»	50
thalictroides (Pall.)	»	50
tomentosa. *Spirée coton, p.*	»	50
triloba. *Spirée à trois lobes*	»	50
ulmifolia (Scopoli.)	»	50
Une collection de 100 *sujets en* 10 *espèces.* Eine Sammlung von 100 in 10 Sorten	10	»
Staphylea. Staphilier. Pimpernuss.		
pinnata (L.)	»	50
trifoliata	»	50
Stewartia malacodendron (Lin.)	3	»
Syringa. Lilas. Fliederstrauch.		
chinensis (Wld.). *Lilas varin.*	»	»
Duchesse d'Orléans	1	»
de Nemours	1	»
Emodi	1	50
Josikea, *nov. spec.*	1	»
pallida	1	»
persica. *Lilas de Perse*	1	»
flore albo	1	»
laciniata. *Lilas à feuilles découpées.*	»	»
Prince Notger	1	»
pteritifolia	1	»
Sauger	1	»
grandiflora. *Lilas Charles X.*	»	80
flore albo. *Lilas commun à fleurs blanches*		
flore rubro (L. de Marly)	»	80
virginalis	»	80
valentiana	»	80

La pièce.	fr. c.
Syringa vulgaris pleno	1 »
violacea	» 50
Tamarix. Tamaris. Tamarisken-strauch.	
gallica (L.)	» 50
germanica (L.)	» 50
indica	» 50
libanotis	» 50
Tilia. Tilleul. Linde.	
h. alba (Hort. Kew.)	1 »
h. rosea	1 »
h. americana (L.)	1 »
h. argentea nova	1 »
h. asplenifolia nava	1 »
aurea	1 »
h. europæa (L.)	1 à 1 50
h. longifolia dentata	1 50
h. macrophylla	1 »
h. Mississipiensis (Desf.)	1 »
h. pendula	1 »
h. triflora (Horn.)	1 50
Ulex. Agon. Stachelginster.	
hybernicus	» 50
* nanus flore pleno	1 »
* nepalensis	1 »
Ulmus. Orme. Ulme.	
asplenifolia ?	2 »
h. latifolia	1 50
h. pyramidalis	1 25
rugosa	1 »
stricta foliis variegatis	1 »
h. suberosa (Ehrh.)	1 »
urticœfolia	1 »
Vaccinium. Heidelbeere.	
macrocarpum (Willd.)	» 50

La pièce.	fr. c.
Vaccinium obtusum	1 »
Oxycocos. *Schollera-Oxyc.* (Pers.)	» 50
salicifolium (Stew.)	1 »
uliginosum alpinum	1 »
Viburnum. Schneeballe.	
dentatum (Linn.)	1 »
edule (Pursh.)	» 50
japonicum	1 »
Lantana	» 50
Lentago (L.)	» 50
foliis marginatis	1 »
foliis variegatis	1 »
Opulus roseum	» 50
foliis variegatis	» 75
prunifolium	» 50
* pubescens (Pursh)	1 »
sibiricum (Hort.)	1 »
* Tinus (L)	1 à 2 »
* foliis variegatis	1 50 à 3
Virgilia lutea (Willd.)	2 »
Vitex. Gattilier. Keuschheits-baum.	
agnus castus (L.)	» 50
Vitis. Vigne. Rebe.	
Alexandrina	» 50
arborea	1 50
heterophylla foliis variegatis	1 50
cordata	1 »
Labrusca (L.)	1 »
vulpina	» 50
Yucca aloefolia	1 50 à 3
flaccida	1 à 3 »
Zanthoxylum. Zahnwehholz.	
Clava Herculis (L.)	1 »

CONIFÈRES. — RESINOSEN.

*Les espèces marquées d'une * demandent l'orangerie jusqu'à plus amples renseignemens.*

*Die mit * bezeichneten Sorten verlangen bis auf bessere Probe die Orangerie.*

La pièce.	fr. c.
***Araucaria** brassiliensis (Juss.) Plante de graine de 30 à 60 centim.	5 à 20 »
* Cunninghami (Ait.). Tête greffée.	30 »
bouture	5 »
* excelsa (R. B.). Tête greffée	25 à 45
Semis de 50 *centimètres à* 1m,50	100 à 200
imbricata (Pavon), de graine de 12 à 30 centimètres	3 à 6 »
Cette espèce a résisté, les trois derniers hivers, sans aucune couverture, dans une température de 10 *à* 15° *au-dessous de* 0 *Réaumur.* Diese Art hat unsere drei letzten Winter ohne Bedeckung mit einer Temperatur von 10 bis 15° Reaumur unter 0 ausgehalten.	
Cedrus argentea (Hart.). C. Atlantica de graines	3 à 8 »
*Deodora (Lond.), de 10 à 30 centimètres	2 à 8 »
Libanotis de graines, de 10 à 40 centimètres	1 à 3 »
Cephalotaxus drupacea (Sieb.), greffés, *petit*	3 »
pendula ? *petit*	5 »
tardiva. *Tax adpressa*	3 à 6 »
sinensis	6 »

La pièce.	fr. c.
Cupressus horizontalis. *C. sempervirens B. C. expansa* (Hort.)	1 50 à 3
*nucifera (Hort.). Clyptostrobus heterophylla	1 50 à 3
*africana (Mill.). *Widdringtonia juniperoides* (Endl.)	2 50
glauca (Lam.)	3 »
* sempervirens fastigiatœ, de 30 centimètres à 1m,50	1 50 à 3
*pendula, Clyptostrobus pendulus (Endl.)	1 à 3 »
* torulosa?	1 à 3 »
disticha (Lem.). *Taxodium distichum* (Rich.), *aquatique*	1 à 3 »
pendula	2 »
Reinwardi	4 »
Sinensis. *Taxodium adscendens*	3 »
thuioides (Lin.). *Chamæcyparis sphæroides* (Spach.)	1 à 1 50
***Cryptomeria** japonica, *tête greffée, belle plante*	3 à 15 »
bouture	1 à 2 »
***Dammara** australis (Lamb.)	15 à 200
*orientalis (L.). *Tête greffée de 60 centimètres, bien garnie*	100 »
branches greffées	5 à 10 »
***Dacridium** cupressinum	5 à 10 »
* elatum (Wall.), de 10 à 20 centim.	10 à 30
* Francklandi	10 à 100
* laxifolium	30 à 50
* spicatum. *Podocarpus ferugineus*	2 à 5 »
Ephedra alltissima (Bov.)	1 à 2 »
***Frenelia** pendula glaucescens?	6 à 10 »
* triquetra (Spach.), de 20 à 40 centimètres de graines	2 à 10 »
*ericoïdes (Hort.). *Juniperus ericoides* (Nois.)	1 à 6 »
***Juniperus** Abissinica an spec. nova.	4 »
* Bermudiana (Linn.)	2 à 4 »
* chinensis (Linn.). *J. Nepalensis* (H.)	2 à 3 »
cinerescens?	2 50
communis (Lin.). *Genevrier ordinaire.*	1 à 1 50
suecica, fœm. et masc.	1 à 2 »
Cracovica (Lodd.)	2 »
davourica (Pall.)	1 50 à 3
* drupacea	3 »
* echinata	2 »
* exelsa (Bieberst.). *J. Gossingthanea, J. Bedfordiana*	1 50 à 3
* flaccida (Schlecht)	3 »
* filiformis	3 »
* flageliiformis (Hort.)	4 à 5 »
* Hermanii	8 »
interrupta	1 50
* Lycia	50 c à 3f.
* macrocarpa	10 à 50
* oblonga pendula	4 »
* Oxycedrus (Linn.)	2 2
echinoformis	1 à 3 »
phœnicea (Linn.)	1 à 3 »

La pièce.	fr. c.
Juniperus recurva (Hamilt.)	2 à 3 »
* religiosa (Royl.) *Jun. squamata* (D.)	1 à 3 »
Sabina (Linn.). *Sabine commune*	50 c à 1f.
elegans	1 à 3 »
foliis variegatis	1 à 3 »
squamata (Don.)	1 à 3 »
Struthiana?	2 à 3 »
thurifera? J. mexicana?	2 »
Tourneforti?	2 »
virginiana (Linn.)	1 à 2 »
dealbata	2 »
***Phyllocladus** trichomanoïdes, de 30 à 60 centimètres	5 à 60 »
petit, franc de pied. Wurzelæcht	2 à 4 »
Pinus. Pins et Epicea.	
o Abies (du Roi) *Abies taxifolia* (Desf.) *Sapin blanc, p.*	1 à 2 »
pendula	6 à 20 »
adunca (Bon.)	5 »
araucana. *Voy. Araucaria imbricata.*	
atlantica (Manet). *Voy. Cedrus argentea, p.*	
balsamea (Lin.). *Baumier de Géléad, p.*	1 à 3 »
Banksiana (Lamb.)	2 »
Brunoniana	10 »
o canadensis (Lin.). *Hemlock-spruce, p*	1 à 3 »
* canariensis (Chr.). Sm., de 10 à 30 centimètres, *p*	1 à 2 »
Cembra (Linn.), *p.*	2 à 4 »
Sibirica	10 »
cephalonica (Endl.), *petit, p.*	2 à 6 »
Douglasi (Sab.)	5 »
excelsa (Wall.). *Strobus excelsa.*	2 à 15 »
* filifolia (Lindl.)	10 à 15
Fraseri (Gursch.), *p*	2 à 3 »
* Gerardiana (Wall.)	5 »
* halepensis (Willd.). *Pin de Jérusalem, p*	1 à 3 »
Hamiltoniana	2 »
Hartwegii (Lindl.)	10 »
Hudsoniana nova	10 »
insignis (Dougl.)	10 »
Khutrow (Royle.). *P. Smithiana* (L.). *P. Morinda* (Hort.)	1 à 3 »
o Laricio (P.) *Laricio, Pin de Corse, p.*	1 à 1 50
calabra	2 »
o Larix (Linn.). *Mélèze d'Europe, p.*	75 à 1,50
pendula. *Mélèze pleureur, p.*	1 50 à 3
* Leiophylla (S. et D.), *p*	3 à 6 »
* longifolia (Roxb.). *Pin du Népal, p.*	2 à 8 »
lanceolata (Lamb.). *Cunninghamia sinensis* (R. Br.), de graines.	2 à 10 »
o maritima (Lamb.). *Pin de Bordeaux, Pin des Landes, p.*	1 à 2 »
Menziesii (Dougl.), *p.*	2 à 3 »
microcarpa (Lamb.). *Larix americana* (Mich.)	2 à 3 »
nigra (Ait.). *Pinus mariana D. Roye.*	1 à 1 50
*oocarpa (Schied. *Mexico*	3 à 5 »
orientalis L.). *Abies orientalis* (Poiret)	4 à 5 »

La pièce.	fr. c.
***Pinus** putula (Sch. et Depp.). *Mexico. Pinus del doctor Hort?*	3 à 8 »
o Picea (Du Roy.). *Pinus abies* (Linn.)	50 à 1,50
clanbrassiliana	2 »
pygmea (Loud.). *Abies nana.*	2 »
plicatilis ?	3 »
Pichta (Fisch.). *Abies sibirica*	3 à 8 »
* Pinea (Linn.). *Pin parasol d'Italie*	2 à 4 »
Pinsapo (Boiss.), *d'Espagne*	3 à 6 »
ponderosa (Douhl.)	3 à 10 »
pseudo Strobus	20 à 25
pumilio (Hœnk.). *Pinus mughus* (Sc.), *p.*	1 à 2 »
* palustris (Miller.). *Pinus australis* (Mich.)	1 50 a 3
pyrenayca (Lapeyr.). *P. hispanica* (C.)	1 50 à 3
* religiosa (H. B. K.). *Oyamel mex.*	3 à 6 »
o Strobus (Linn.). *Lord Wheymouths-Pine*	50 c. à 3 f.
lucida nova	10 »
o sylvestris (Linn.). *Pin sylvestre, p.*	50 à 1,50
* Teocota (Cham et Schl.). *Mexico*	5 à 6 »
variabilis	2 »
virginiana. *Pinus inaps*	2 »
Webbiana (Wall.). *P. spectabilis* (L.).	4 à 8 »
Podocarpus	
* elongatus	2 à 8 »
* latifolius (Wall.)	4 à 8 »
* macrophylla (Don.)	2 à 4 »
* nerifolia (R. B.), P. macrophylla (Wall.)	2 à 4 »
Tacca (Don.). *P. coriacea* (Rich.)	1 à 5 »
trichomanoïdes	» »
Salisburia adianthifolia (Sm.). *Gingho biloba* (Linn.), de bouture, de 30 centim. à 1 mètre	1 à 2 »
de graines, de 30 centim. à 1m,50c. Aus Saamen, von 30 Cent. bis 1m50c.	2 à 8 »
Taxus baccata. *If*	50 c. à 3 f.
canadensis	2 à 5 »
Taxus bacc. canad. sparsifolia devoniana	2 »
fastigiata (Lindl.), de 10 à 40 centimètres	1 à 4 »
foliis varieg., de 10 à 40 c.	1 à 4 »
elegantissima variegata, nouveau	10 »
* nucifera (Wallich.). *T. Wallichiana* (Zucca)	2 à 3 »
* **Thuja** filiformis (Lodd.). *Biota pendula* (Endl.)	2 à 4 »
asplenifolia ? *p.*	8 »
o occidentalis (Linn.). *Thuja obtusa* (Mœnch.), *p.*	1 à 2 »
o orientalis (Linn.). *Biota orientalis* (Endl.), *p.*	1 à 2 »
plicata, *p.*	2 »
pyramidalis (Tenore). *Biota orientalis* (B.)	2 »
J'offre 100 *Pinus divers élevés en pots, mélangés à mon choix.* Mehr 100 Pinus verschiedene Arten in Tœpfen erzogen, nach meiner Wahl	50 »
Une collection à mon choix de 50 *sujets en* 10 *espèces bien assorties avec noms.* Eine Sammlung nach meiner Wahl, 50 Stück in 10 Sorten mit Namen.	30 »

NB. *Les amateurs peuvent avoir, pour de grands massifs, des sujets de divers Conifères, Pins, Sapins, Mélèze, Taxus, etc., des espèces transplantées et marquées de o, d'une taille supérieure à la taille ordinaire, à raison de* 1 *fr. par* 30 *centimètres de hauteur en sus de la force ordinaire.*

NB. *Liebhaber können zu grossen Pflanzungen von den mit o bezeichneten versetzte Tannen- oder Nadelholz-Sorten, von höherer als gewöhnlicher Grösse, zu* 1 *Fr. für* 30 *Centimeter Höhe über die gewönliche Stærke haben.*

SEMIS ET BOUTURES D'UN, DE DEUX ANS ET PLUS.

Ein, zwei- und mehrjæhrige Saamenpflanzen und Stecklinge.

En moindre quantité, les prix seront augmentés en proportion. — Bei geringerer Auzahl werden die Preissc verhælltuissmæssig erhœht.

	p. 100.	p. 12.
Æsculus Hippocastanum (Linn.). semis de 2 ans. Sæmlinge	5 »	
macrostachia	20 »	
Ailanthus glandulosa (Desf.) Aylanthe glanduleux, jeunes plts.	10 »	
Amorpha fruticosa (Willd.)		5 »
mélangés. Rummel	15 »	
Andromeda axillaris (Ait.)		2 50
Andromeda axillaris longifolia		4 »
caliculata (Lin.)		3 »
angustifolia		3 »
paniculata		3 »
rosmarinifolia		3 »
stricta		4 »
Anona triloba, repiqué de 3 ans.		5 »
Azalea pontica, mélangé de semi-		

	p. 100.	p. 12.
avec boutons, pour massifs. Rummel aus Saamen mit Knospen, zu Gruppen	40 »	
de 3 ans, sans boutons. Dreijæhrige ohne Knospen	20 »	
Azalea viscosa, de 3 ans. 3jæhrïge	15 »	
Berberis aquifolium pour massifs, fortes plantes. Zu Gruppen, starke Pflanzen	20 »	
fascicularis et repens, mélangé. Rummel	20 »	
foliis purpureis		4 »
nepalensis		4 »
sibirica		5 »
vulgaris (L.)	1 50	
fol. variegatis		5 »
Betula alba (L.). Bouleau	1 »	
Le mille. Das Tausend.	9 »	
alnus (L.). Aulne	1 »	
oo/oo	9 »	
incana (L.). Aulne blanchâtre.	2 »	
lenta (Willd.)		2 »
Bignonia randicans (L.). Jasmin de Virginie	15 »	
Calycanthus. mélangé, Pompadour	15 »	
Carpinus betulus (L.). Charmille	1 »	
oo/oo	9 »	
Ceanothus Americanus (Linn.). Ceanothe d'Amérique	4 »	
ovatus azureus		3 »
Celastrus scandens		3 »
Celtis australis (L.). Micocoulier de Provence		4 »
Cephalanthus occidentalis		3 x
Clematis odorata	3 »	
orientalis		4 »
viticella (Lin.). Clématide à fleurs bleues	20 »	
Colutea arborescens (L.). Baguenaudier	10 »	
media (L.)	10 »	
Corchorus japonica flore pleno.	10 »	
Cornus alba (L.) Cornouiller blanc	15 »	
foliis variegatis		3 »
alternifolia (W.)		1 50
mascula (L.). Cornouiller mâle	5 »	
paniculata		3 »
sericea?		1 »
Corylus americana		2 »
atropurpurea		5 »
Noisetier à gros fruits, mélangés. Grossfruchtige Rummel	10 »	
Cotoneaster mélangés. Rummel		3 »
Cratægus oxycantha (L.). Epine blanche de 3 à 4 ans	1,20 à 1,50	
oo/oo	10 »	
les diverses espèces mélangées pour massifs. Verschiedene Sorten im Rummel zu Gruppen	30 »	

	p. 100.	p. 12.
Cytisus hirsutus (L.)	6 »	
Laburnum (L.). Faux ébenier, d'un an	5 »	
sessilifolius	6 »	
Weldeni		3 »
Daphne Mezereum (Willd.), replanté	10 »	
Deutzia gracilis		3 »
scabra	20 »	
undulata		3 »
Diospyros lucida		3 »
virginica		3 »
Eleagnus mélangés	10 »	
Erica herbacea		3 »
Diverses espèces mélangées. Verschiedene Sorten, Rummel.		6 »
Evonymus Europæus (L.). Fusain	2 »	
FAGUS CASTANEA (Lin.). Châtaignier privé du pays, replants d'un an. Essbare Kastanien, jæhrige	4 »	
oo/oo	35 »	
replants de 2 ans. 2jæhrige	4 50	
oo/oo	40 »	
sylvatica (L.). Hêtre commun. Buche	2 »	
Fraxinus excelsior (L.). Frêne. Esche	1 20	
oo/oo	10 »	
pour massifs, assortis. Für Gruppen, assortis	8 »	
Genista germanica (L.). Genêt d'Allemagne	5 »	
tinctoria (L.)	5 »	
Gleditsia triacanthos (Willd.). Févier tryacanthe, d'un an. Jæhrige	4 »	
Glycine frutescens		4 »
Guilandina dioica (L.). Chicon.	10 »	
Hedera helix foliis variegatis		3 »
hybernica	10 »	
palmata	15 »	
quinquefolia (Lin.). Vigne vierge	10 »	
Hibiscus syriacus (L). Ketmie des jardins, mélange. Rummel.	10 »	
anemoneflora flore pleno		3 »
rubro pleno		3 »
variegato pleno		3 »
mélange à fleurs doubles. Gefüllter Rummel	20 »	
Hippophæ argentea. Argousier argenté		2 »
rhamnoides (L.). Argousier	3 »	
Hydrangea arborescens (Linn.).		3 »
heterophylla		3 »
hortensis (Willd.). Hortensia des jardins		6 »
Ilex. Mélange, variété panachée, greffe d'un an. Panaschirte Arten, jæhrige Zweige, Rummel		6 »

	p. 100.	p. 12.
Jasminum fruticans (L.)		3 »
humile (L.)		3 »
officinalis		3 »
Jtea virginica		3 »
Juglans cathartica		3 »
fraxinifolia (W.). Noyer à feuilles de frêne		3 »
nigra		3 »
olivæformis		3 »
Regia, d'un an	10 »	
Juniperus communis, repiqué de 3 ans. 3jæhrige versetzte		3 »
virginiana (Lin.)		
de 4 ans. 4jæhrige	25 »	
plus forts, élevés en pots. Stærkere in Tœpfen erzogen	10 »	
Kalmia angustifolia, de 3 ans. 3jæhrige	20 »	
des sujets plus forts. Stærkere Pflanzen		9 »
latifolia, de 3 ans. 3jæhrige		9 »
en boutons. Mit Knospen		15 »
Kœlreuteria paniculata		3 »
Ligustrum vulgare (L.). Fraisillon, Puine blanche	2 »	
Liriodendron Tulipifera, de 3 ans, 3jæhrige	25 »	
Lonicera caprifolium	10 »	
coccinea	15 »	
Diervilla		3 »
etrusca		3 »
leucocarpa (Hort.). Xylocarpa leucocarpa. Symphorine blanche	10 »	
pallida nova		3 »
symphoricarpos (Willd.). Symphorine rouge		1 »
pyrenayca (Lin.). Chèvre-feuille des Pyrénées	10 »	
tartarica rubra, fort	20 »	
Magnolia glauca, de 5 ans. 5jæhrige		9 »
purpurea et discolor	10 »	
tripelata, semis d'un an. Jæhrige		3 »
Un assortiment de 6 *espèces pour massifs.* Ein Assortiment von 6 Arten mit Gruppen		9 »
Mahonia. *Voyez Berberis.*		
Menispermum canadense		3 »
Mespilus pyracantha (Wld.) Buisson ardent de 3 ans, repiqués. 3jæhrige versetzte	15 »	

MORUS ALBA (Lin.)

	p. 100.	p. 12.
Moretti. Semis d'un an. Jæhrige Sæmlinge . . . . . oo/oo	10 »	
Semis de 2 ans. 2jæhrige	2 à 4	
oo/oo	16 à 35	
de 3 ans. 3jæhrige	3 à 4	
oo/oo	25 à 40	
Moretti. Verges de 4 années. 4jæhrige Ruthen	20 »	
papyrifera (Willd.). Mûrier à papier	15 »	
Ononis fruticosa (Wld.). De 2 ans, 2jæhrige		2 »
Paulownia Imperialis, petit, klein	15 »	
plus forts, stærkere	5 à 30	
PINUS abies (L.). Epicea, da 2 ans, repiqués, versetzte	1 50	
oo/oo	15 »	
De 3 ans, repiqués, 3jæhrige versetzte	2 »	
oo/oo	20 »	
balsamea, replants de 4 ans. 4jæhrige versetzte	30 »	
canadensis, de 3 ans, 3jæhrige		3 »
Cedrus, de 2 ans repiqués, 2jæhrige versetzte	20 »	
laricio (Willd.), replants d'un an. Jæhrige Sæmlinge	5 »	
Larix (L.). Mélèze d'Europe, de 2 ans, repiqués. 2jæhrige versetzte	2 »	
oo/oo	25 »	
maritima, de 3 ans, repiqués. 3jæhrige versetzte	10 »	
montana, de 3 ans, repiqués. 3jæhrige versetzte	10 »	
austriaca nigra, de 3 ans, repiqués. 3jæhrige versetzte	10 »	
Strobus (L.). Pin du lord, de 3 ans, repiqués. 3jæhr. versetzte	10 »	
sylvestris (L.). Pin Sylvestre. Pin d'Ecosse, replants de 2 ans. 2jæhrige versetzte	1 50	
oo/oo	12 »	
de 3 ans, repiqués. 3jæhrige versetzte	5 »	
oo/oo	35 »	
Philadelphus coronarius (L.). Syringa	6 »	
semi-plena. Syringa à fleurs semi-doubles	15 »	
grandiflorus		3 »
inodorus	20 »	
nanus	20 »	
pubescens		3 »
speciosus		3 »
Populus alba. Suivant la force	20 à 25	
balsamifera, bouture de deux ans.		3 »
canadensis	25 à 40	
italica. Pop. dilatata	20 à 20	
jeunes plantes de 2 ans. Junge 2jæhrige Pflanzen	6 »	
Onthariensis		3 »
Prunus avium, pour la greffe. Zum Zweigen	2 »	
Lauro-Cerasus (Willd.). Laurier-amandier	20 »	

	p. 100.	p. 12.
Prunus Lauro-Cerasus angustifolia		3 »
foliis variegatis		3 »
Mahaleb. Ste-Lucie.	3 »	
Ptelea trifoliata (L.). Orme de Samarie, de 2 ans, replants. 2jæhrige versetzte	6 »	
Pterocaria caucasica		4 »
Pyrus spectabilis, greffes. Zweige		5 »
Quercus imbricaria.		3 »
macrocorpa		10 »
pedunculata.	3 »	
Prinos discolor	20 »	
Robur (Willd.). Chêne-rouvre, de 3 ans.	2 »	
Ribes atrosanguineum	25 »	
canadensis		3 »
diacanthum.		2 »
echinatum		3 »
floridum		2 »
malvaceum		3 »
palmatum		2 »
purpureum.		3 »
Rhamnus frangula	2 »	
Rhus cotinus	20 »	
typhina (L.). Sumac de Virginie.		3 »
RHODODENDRON		
Hybridum arboreum. Semis de 3 ans, de force à greffer. 3jæhrige Sæmlinge zum Zweigen .	25 »	
Maximum. Semis de 2 ans. 2jæh- Sæmlinge	10 »	
Semis de 3 ans. 3jæhrige . .	15 »	
Avec boutons. Mit Knospen .	50 à 100	
Ponticum. Semis de 2 ans. 2jæhrige Sæmlinge.	10 »	
Semis de 3 ans. 3jæhr. Sæml.	15 »	
Avec boutons. Mit Knospen .	50 à 100	
Robinia Chamlagu		3 »
Pseudo-acacia (W.) Faux-acacia. Replants d'un an. Jæhrige . .	1 »	
» de 2 ans. 2jæhrige .	1 50	
» de 3 ans. 3jæhrige. .	2 à 3	
Haut-vents, pour la garniture des routes	50 »	
Rosiers mélangés. Rummel .	20 »	
Thé, Noisette, Chinensis et Bourbons, francs de pieds, assortis.	40 »	
Rubus fruticosus fl. albo pleno .		3 »
flore roseo pleno . . .		3 »
odoratus (L.). Ronce odorante .	15 »	
Salisburia adianthifolia, de graines		6 »
Salix annularis.		3 »
canabina? Osiers, provins ou boutures. Bindweiden-Stœcklinge.	1 50	
caprea (L,). Saule marceau. . .	2 »	
oo/oo	15 »	

	p. 100.	p. 12.
Salix Napoleonis		2 »
Sambucus racemosus (L.). Sureau à grappes.	5 »	
Sophora japonica, replants de 2 ans. 2jæhrige Pflanzen. . . .	10 »	
Sorbus accuparia, repl. de 2 ans. 2jæhrige versetzte		3 »
Spartium junceum, d'un an. Jæhrige.	10 »	
Spiræa acutifolia (Wld.). . . .		1 50
alpina		1 50
aquilegifolia		1 50
bella	10 »	
betulæfolia		2 »
cana		1 50
crenata (Lin.)		1 50
lancifolia.		1 50
opulifolia (Linn.)		1 50
prunifolia plena		2 »
salicifolia (Linn.)		2 »
sorbifolia.		2 »
ulmifolia (Willd.)	2 »	
mélange. Rummel.	10 »	
Staphylea trifoliata (Willd,). Staphylier à feuilles ternées. . .	20 »	
Syringa chinensis (Willd.). Lilas varin	10 »	
persica.	20 »	
vulgaris alba. Lilas commun à fleurs blanches. Gemeiner weissblühender Flieder	10 »	
vulgaris rubra. Lilas commun à fleurs rouges. Gemeiner rothblühender Flieder	10 »	
virginalis.		3 »
Tamarix gallica	15 »	
germanica (Wld.). Tamaris d'Allemagne	3 »	
indica	20 »	
libanotis	10 »	
Taxus baccata, de 2 ans, repiqués. 2jæhrig versetzte.	10 »	
replants de 4 ans. 4jæhrig versetzte	30 »	
foliis variegatis		6 »
hybernica		6 »
Thuja nepalensis, de 2 ans, repiqués. 2jæhrig versetzte . . .	10 »	
occidentalis (Wld.). Thuja d'Occident, de 2 ans, repiqués. 2jæhrig versetzte.	2 50	
orientalis (Willd.). Thuja d'Orient, de 2 ans, repiqués. 2jæhrig versetzte	2 »	
Repiqués de 3 ans. 3jæhrige versetzte	4 »	
tartarica, de 2 ans, repiqués. 2jæhrig versetzte	15 »	
Viburnum Opulus roseum . . .	15 »	

ROSES. — ROSEN.

*Ceux marqués d'un * peuvent être fournis franc de pied.*
*Ceux précédés de ** ont besoin d'être abrités pendant l'hiver et peuvent être livrés franc de pied.*
Ceux marqués h. *peuvent être fournis hautes tiges, de* 1 *à* 2 *mèt.* 50 *centim. de hauteur.*

*Die mit * bezeichnet können wurzelächt geliefert werden.*
*Die mit ** müssen den Winter über bedeckt und können auch wurzelächt abgegeben werden.*
Die mit h. *bezeichnet sind in Stämme von* 1 *bis* 2 *Meter* 50 *Centimetér vorräthig.*

PRIX DES ROSIERS EN COLLECTION ET A MON CHOIX.	fr.	c.
Hautes tiges.		
Une collection de 24 sujets en autant de variétés	36	»
Une collection de 50 sujets en 25 variétés	80	»
Basses tiges.		
Une collection de 50 variétés bien assortis	35	»
» de 100 en 50 variétés . .	65	»
» de 100 en 100 variétés .	75	»
Mélange en bonnes variétés pour massifs dans les jardins . . . . o/o	20	»
Au choix des amateurs, je fais une remise de 10 °/o *pour les commandes au-dessus de* 100 *à* 200 *francs, et* 15 °/o *pour celles au-dessus de* 200 *fr.*		

PREISSE DER ROSEN IN COLLECTIONEN NACH MEINER WAHL.	fr.	c.
Hochstämmige.		
Eine Sammlung von 24 Arten	36	»
Eine Sammlung von 50 Stück in 25 Arten	80	»
Niederstämmige.		
Eine Sammlung von 50 Arten assortirt .	35	»
» von 100 in 50 Arten .	65	»
» von 100 in 100 Arten .	75	»
Rummel in guten Arten zu Gruppen.o/o	20	»
Nach der Wahl der Liebhaber, erlasse ich auf den Catalogpreiss 10 °/o *für jede Bestellung von* 100 *bis* 200 *Franken, und* 15 °/o *für diejenigen welche sich über* 200 *Franken belaufen.*		

La pièce.	fr.	c.
***Rosa Ayrshire**, flore pleno, carnée, très-odorante	1	»
†**alba** Benjamin Morel.	1 à 2	»
† bouquet blanc	1 à 2	»
bullata, rose	1	»
Florina blanche	1	»
h. Joséphine, blanche	1 à 2	»
Montigny (de), blanche.	1	»
royale blanche, changeant violet .	1	»
** **Banksiana**, blanche double. .	1	»
** diadème.	1	»
** grandiflora albo pleno	1	»
** jaune	1	»
** royale	1	»
** semiplena alba	1	»
** speciosissima	2	»
Brawneana nouvelle.	3	»
** **bracteata** pl. Marie Leonidas .	1	»
Burgundica (L.). Rosa Pomponia, Ræssig	»	50
centifolia (L.). Rose à 100 pétales, f. p.	1	»
bippinnata (Dupont) R. crispa, R. à feuille de Céleri	1	»
bois strié rose.	1	»
bullata rose.	1	»
foliacea. Belle reine de Saxe, carnée. flore magna plena	1	»

La pièce.	fr.	c.
h. **Rosa** centifolia Jaquinot, rose rayé de blanc	1 à 2	»
lactea multiplex. Rose unique, blanche	1	»
h. unique panachée, fond blanc rayé	2 à 4	»
** **chinensis**, fl. pl., rose	50 c. à 1 f.	
pour massifs. . . . . . . o/o	30	»
** Admiral Duperré.	1	»
** anemoneflora pourpre veloutée., fl. moy.	»	50
** Aubernon, hybride	1	»
* Belle Chinoise	1	»
** Belle Laure, rose	2	»
** Belle Marseillaise, pourpre . .	1	»
** Boisnard, grande, pleine, jaunâtre, plus foncé au centre . . .	1	50
** Carmin d'Yebles, fl. moyenne, bienfaite, carm. v f.	1	»
** centifolia	1	»
* Charles Després, rose	1	»
Charles Raybaud, couleur de chair	2	50
** Comte de Paris, rose vif. . . .	1	»
* Couronne des pourpres rouges, pourpre en dessous	1	»
** Darius grande double, rose violacée plate	1	»
** Docteur Dusuy, rose foncé . .	1	»

La pièce.	fr. c.
Rosa chinensis Duc de Devonshire, fl. gr., doub. rose lilas, striée.	2 »
** Duc d'York, cramoisi	2 »
* Eclair de Jupiter, feuilles brill., très-doubles	2 »
Ernestine Brandt, rouge rose.	2 »
** Etna, feu brillant.	1 »
** Faquir cramoisi.	1 »
** Général Damrémont, rouge lilas semi-double	2 »
Gloire d'Yvan, rose multifl..	3 »
** Hortense, moy. doub., rose lilacée	1 50
Infidélité de Lisette, rose	1 »
** Miss Clarenton, coul. de chair	1 »
** Pactole, pourpre	1 »
** Phœnix	1 50
** pumila, rose	1 »
** roi des cramoisis	1 50
* Triomphe de Gand, rouge lilas rayé de blanc.	2 »
** **Thea.** R. Thé	1 »
** Acidalie blanche	1 »
** Belle Allemande, rose	1 »
** Besauquet rosée. Miss. Couleur de chair	2 »
** Bonnet	1 50
** Bourgère, chamois nanquin	1 »
** Caroline aurore	1 50
** Claridas	1 »
** conchiflora.	1 »
** coupe d'Hébé.	1 »
** Devoniensis	2 »
** Diane de Bollwiller	1 »
** Duc d'Orléans	2 »
** Eugénie Desgaches.	1 »
** Faquir, cramoisi pourpre	1 50
** jaune. *Théa sulphurea*	1 à 1 50
** Jules Démont.	1 »
** Lady Warender.	1 »
** Madame Bonnet.	1 50
** **Madame Bravy**	2 50
** Marie d'Aufeau, blanc chamoisi	1 50
** Narcisse blanche	3 »
** Nyphtola	1 »
** pumila	» 75
** Reine de Golconde	1 »
** Reine des Belges.	1 »
*† Rivers, rose	1 à 2 »
** Romain	1 »
** Safrano jaune.	1 50
** Semélé nanquin, rose	2 »
** Smithi jaune	1 »
** **Surabondante**, moy. pleine, rose vif	3 »
** Triomphe de Bollwiller, blanche, cœur changeant, carnée.	1 50
Triomphe de Gand.	1 50
** **Vicomte d'Ecazes**, grande fl. jaune très-foncé	3 »

BOURBON ET HIBRIDES BOURBON.

La pièce.	fr. c.
Bourbon Acidalie, blanche bordée de rose	1 »
* Amaranthe	1 50
h. Amedor cramoisi	1 50 à 2
* Armosa ou Napoléon, rose.	1 »
* Aude (Madame), rouge	1 »
h. Augustin.	1 à 2 »
Barbès	1 50
* Bedoyère (La)	1 »
* Blanch · Lamoureux, coul. de chair.	1 »
* **Bosanquet**, moyenne double, blanche carnée.	1 50
* **Camée** (le), moyenne pl. rouge, rose couleur de chair.	3 »
* Cadoutal, rose.	1 50
* Celimen rose	2 »
* Césarine Souchet, rose.	2 »
Charles Martel, rose vif	2 »
h.* Comice de Seine-et-Marne, cramoisi	1 à 2 »
* **Comte de Rambuteau**, moy. fl. rouge viol..	2 »
* Desgages, couleur de chair.	1 50
* Desprez	1,50 à 3f.
Docteur Blandin, rouge.	1 50
* Docteur Rosges	1 »
Duchesse de Nemours	1 50 à 2
Duchesse de Thuringue, c. de chair	1 50
* **Dumont de Courset**, moy. pl., rouge carmin foncée	1 50
* **Dupetit Thouars**, moy. pl., rouge clair	2 »
d'Yebles moy. pl. pourpre violaeé.	1 50
Edouard Desfossé, rose lilas	1 50
* Emile Courtier, moy. pl., rouge foncé lilacé.	1 50
Gantin, rose lilas	1 50
h. * **Géant des batailles**, rouge pourpre	2 à 4 »
* Gloire d'Alger, rose	1 »
de Protteau, rose lilas	1 50
* des Rosomanes.	1 »
* de Paris, pourpre lilas.	1 »
* **de Protteau**, moy. pleine bien faite, rose tendre	2 50
Henri Lecoque, rouge.	1 50
* Ida Prescott.	1 »
* **Julia de Fontenelle**, moy. pl. cramoisi violet	2 50
* Julie de l'Oigne, blanche	1 »
Lady Montague, couleur de chair	1 50
* h. Lewson Gower, coul. Hortense	2 à 2 50
Lychas, rouge	1 50
h. Louise Gardillon, remont. c. de ch.	2 »
†* Mad. Desprez.	1 à 2 »
* **Madame Hamon**, coul. de chair	3 »
* Madame Souchet, moy. rose clair,	

La pièce.	fr.	c.
pleine changeant	2	»
* **Rosa Bourbon Maréchal du Palais**, moy. pl., rose foncée	2	»
Margat jeune, pourpre	2	»
h. Marshal Wilder's	1 à 2	»
h. Miss Eliot, rouge	1 à 2	»
* Ninon de l'Enclos, rouge	1	»
* pâle	1	»
* Paul Joseph	1	»
* Phénix, rouge clair	1	»
h. petit Thouars, pourpre cramoisi	1	50 à 2
* **Pierre de St.-Cyr**, moy. rose tendre	2	»
h. pourpre	1	50 à 2
┼ Pourpre de Thyr	1 à 2	»
┼ Prémice des Charpennes, rose et blanche, moirée	1 à 2	»
h. Prince Albert	1	50 à 3
* Princesse Hélène, rouge lilas	1	»
* Proserpine, pourpre	1	»
h. * Pucelle genevoise, coul. de chair	1 à 2	»
Reine de Lyon, rouge	1	50
* Reine des Iles Bourbon, couleur de chair	1	»
* des vierges, couleur de chair	1	»
h. Rose de la Reine, hybride, rose brillante	1	»
* h. **Souvenir de Désirée**, moy. pleine, pourpre violet	2	50
h. Souvenir de la Malmaison, couleur de chair	1 à 2	»
* **Sydonie Doresy**, moy. pleine, rose tendre	2	»
Tarquin rouge	1	50
* Thimodé	1	»
* Tourville, grande pleine rose	3	»
vaillante Bergère, rose	2	»

DAMASCENA ET REMONTANTS.

La pièce.	fr.	c.
Atabande, remont, coul. rose	1	»
Aubernon remont, fl. moy. pl., rose rouge carmin	2	»
Augustin Mouchelot, carmin	2	»
Belgia, grande fleur pâle	1	»
Bernard, perpétuelle	1	»
Boule de neige, moy. glob. blanche	2	»
Bulle des quatre saisons	1	»
carmin Brianz, pourpre	2	»
Clémence Isaure, carmin	1	»
Comtesse Léopoldine	2	»
Coronet centfeuilles remontantes, rouge bord, blanc	1	50
Déesse Flore, blanche	1	»
Degache ? perpétuelle	1	»
Deuil du général Lafayette, pourpre foncé	1	»
Dominante (le), rose rayée	2	»
Duc d'Isly, pourpre semi double	2	»
Rosa damasc. Etubé, rouge pâle rayé	2	»
Fany Bias, couleur de chair	2	»
h. **Fædora**, blanche	2 à 3	»
Foulard, perpétuelle	1 à 2	»
Général Bertrand, rose carnée	1 à 2	»
h. Général Damrémont	1 à 2	»
Génie de Châteaubriand, rouge nua. de violet, bonne remontante	3	»
h. Gloire du Châtelet, perpétuelle, rouge	1 à 2	»
Grain d'or, pâle	2	»
Grand Papa, rouge violet	1	»
Hardy Madame, blanche	2	»
Jeanne Albret, rose foncé	1	»
Joséphine-Antoinette, remont. rose	1	»
h. Julie Dupont, remont. amaranthe, bord rose	1	50
Lady Elphinstone, gr. double, rose tendre remontante	2	»
La mienne perpétuelle, carminé	1 à 2	»
Latone, rose	1	»
Madame Tastu	2	»
Madame de Tressan, rose tendre	1	»
Mademoiselle Lannes	2	»
Marguerite de Valois pourprée	1	»
monstrueux, rose	1	»
Moyses, cramoisie violet	1	»
h. Palmyre	1	50
perpétuelle, Philippe Ier, carm. violet	1	50
Trianon (du)	1	»
Pyrolle	1	50
Réquien, perpétuelle rose	1	»
h. Rose du roi, carminée	1 à 2	»
id. panachée	1	50
Saphirine, lilas	1	50
Soyeux. rouge clair	1	50
Tendresse admirable, carnée	1	»
Warwick, rouge rose	1	»
York et Lancastre, rose blanche	1	»
Eglantiera bicolor	1	»
luteo pleno	1	»
Persian Yellow, moy. pl., beau jaune d'or, flor. facile	2	50
semiplena bicolor	1	»
Gallica, carmin amoureux, rouge	1	»
Casimir Perrier, cramoisi violet	1	50
faux Wellington, carminé pourpré	1	»
grande renoncule, pourpre foncé	1	»
joyeuse, pourpre	1	»
Montgolfier, rose pourpré	1	»
petit roi de Rome, amaranthe	1	»
pourpre strié	1	»
tendre chiffonée, rose semid.	1	»
tricolor, Mexicaine, blanc et jaune (Smid.)	1	»
velours épiscopal, pourp. foncé et lilas	1	»
h. versicolor, très-pleine, pourp. rayé de rouge et blanc	1 à 2	»
Waratah, rouge	2	»
Hundsonica plena	1	50

La pièce.	fr.	c.
HYBRIDE.		
Adhire, carnée	1	»
Adolphe Cachet, rose.	1	»
Agathe Capiomont, rouge lilas . . .	1	»
Ancelin, cerise tendre	2	»
h. Archevêque de Besançon	1 à 2	»
Aricie fl. grande double, beau rose remontant	1	50
Assemblage de beauté, pourpre . . .	1	»
Asterode remontante, lilas foncé, for. renoncule	1	50
Astrolabe, rouge.	1 à 2	»
Ade Mauzé.	2	50
Aurélia Lamarque, violet foncé. . .	1	50
† Baronne d'Orivou, remontante . .	2 a 3	»
Prévost, gr. pl. beau rose, forme 100 feuilles.	2	»
Baumann, rose	1	»
Beauté incomparable, rouge bord blanc ponctué	1	»
Belle Adelaïde, rouge.	1	»
Faber, couleur de chair	1	»
Hermine double	1	»
Belle Judith, carnée panaché. . . .	1	»
h. Belle de Rosney, gr. pl. brillant rose vif	2	»
de Sègue, rose blanchâtre	1	»
de Stoars, rouge bord blanc . . .	1	»
h. Thurette, rose vif	1	»
Bérénice, rouge	2	»
Bertholdi, rose vif.	1	»
Billard, lilas foncé.	1	»
Bizarre de la Chine, pourpre	1	»
boule de Nanteuil, cramoisi moirée. .	1	»
h. Cabrares, rouge lilas	1	»
Camailleux, rouge clair.	1	60
Carmin brillant, panaché de pourpre .	1	50
Camuset, grande fleur rose	1	»
Caulincourt, rose lilas bordée de blanc	1	»
Champion, gr. pleine pourpre . .	2	»
Charlotte de Charmes, rose ponctuée.	1	»
Cheron, couleur de chair	1	»
Clémentine Duval, remontante . . .	2	»
Comice de Marseille, moy. pl. imbri., rose remontante	4	»
Comte Colbert perpétuelle, blanchâtre.	2	»
Comte de Matalivet, remontante pourp. brillant	2	»
Comtesse d'Eu, rouge.	1	50
d'Orival	1 à 2	»
Duchâtel, gr. pleine rose . . .	2	»
Tavernas, rose lilas.	1	»
Lacépède, rose lilas	1	50 à 2
Colonel Cambis, rouge vif tacheté de blanc	2	»
Coronet, remontante, rouge à bords blancs.		
Courtine, rose	2	»

La pièce.	fr.	c.
Rosa hybride Corvisart, rouge cœur blanc	2	»
Coupe de Hébé. rose extra.	1	50
Coutard, rose.	1	»
Daubenton, pourpre	1	»
Delphine Gay, grande fleur blanche carnée perpétuelle	1	50
h. Deuil du maréchal Mortier, pourp. velour foncé	1 à 2	»
Docteur Marx, moy. pl. rouge cerise.	1	50
Duc d'Aumale, rouge.	1	50
Duchesse de Montpensier, rose chamois	1	50
de Rohan, remont. rouge à bord rose.	2	»
de Sutherland, moy. presque pleine carnée.	1	50
Duroc, rose.	2	»
h. **Eduard Jess**, perpétuelle moy. pl. rose très-belle	1 à 2	»
Elegante remont. rouge foncé. . . .	1	50
Elisabeth Guizot.	1	»
Eugène Sue, remont. rouge	2	»
Fontenelle, ponctuée, rose lilas ponct.	1	»
Garnier-Pagès, rouge foncé	2	
Cénéral Walzo, violet foncé	1	50
h. Georges III, pourpre foncé. . . .	1 à 2	»
Globe blanc	1	»
Gloire de France, rose viol. vif remont.	2	»
des hybrides, carmin.	1	»
Gondocini, rouge	1	»
Grande Duchesse, rouge	1	»
Grand monarque, rouge.	1	»
Grandeur (la), coul. de chair. . . .	1 à 2	»
Helvetius, cramoisi rayé de blanc . .	1	50
Illustre beauté.	1	»
inflexible, remontante rose.	1	50
Islande fontaine, pourpre foncé. . .	1	»
Istria, rouge foncée	1	50
h. Joachim Leuret, remontante rouge.	1	50
Isabelle, remont rose.	1	50
Jongleur, rose	1	»
Julie Krudner, remontante coul. de chair	3	»
Lady Alise Peel, remont. rouge. . .	1	50
Fortwich, remont. rose.	1	50
Lady Seymur, rose marbré. . . .	1	50
h. Laffay, rouge.	1 à 2	»
Lafontaine, rouge lilas	1	»
Lascases, rouge clair	1	»
Lasthenie, rose lilas	1	»
Louise Gardillon, remont. couleur de chair	1	50
Lavallière, rouge	1	»
Léda, blanche	1	»
Léopold de Saxe, pourpre bordé de blanc	1	»
Lindley (Docteur), remontante . . .	1	»
Louis Calypso, rouge pourpre . . .	2	»
Ma clochette, coul. de chair	1	»

La pièce.	fr. c.
Rosa hybride. Madame Sweins, d'hermin	3 »
Verdier, rose.	1 50
Mlle Seillere, rose panachée de blanc	1 50
Mably, velouté poupre	1 »
h. Magador, perpétuelle.	1 50
Majestueuse, lilas	1 »
Malesherbes, lilas grande fl.	1 »
Malton, pourpre.	1 50
Manteau de l'évêque	1 »
† **Marquise de Bocella**, perpétuelle, moy. pleine carnée . . .	2 à 3 »
Meradi, rose	1 »
Montalivet (Comte), pourpre. . . .	1 50
Moscowa, pourpre velour oncé. . .	1 »
Nadisca, rouge lilas	1 »
Nora, rose clair denté	1 »
Odeur d'Anisette, rose	1 »
OEillet des charmes.	1 50
Olivier Descru, rose	1 50
h. Paul Feras, rouge clair	1 à 2 »
Pétales frangées (à), rouge.	1 »
Petit Pierre, cœur rouge lilas marmoré	1 »
Pinks, pourprée.	1 »
Pompon cramoisi, rayé	1 50
Pompon des dames, coul. de chair. .	1 50
Prince de Galle, remont. lilas rose. .	2 »
h. Reine de la Guillotière, remontante rouge pourpre.	2 »
Reine de Masulipatam, marmorée . .	2 »
Renuf d'Osmond, moyenne pleine rose vif	2 »
Riégo, rouge foncé.	1 50
Roi des hybrides, rose carnée . . .	1 50
Roi Guillaume, violet foncé	1 »
Rose de l'âge, cramoisi	1 »
h. Santeur, rouge clair rayée	1 à 2 »
Sidony, rose brillante perpétuelle . .	1 50
Soleil, remontante rouge	2 «
Sophie Marcelli, carnée.	1 »
Souvenir d'Anselme, moy. pl. rouge carnée.	3 »
Thargilie, pourpre rouge	2 »
Tigridia, coul. de chair marmorée. .	1 »
Toilette des roses, pourpre	1 »
Triomphe des beautés.	1 50
Triomphe de Laffey, rose	1 50
Triomphe de Zeller.	1 »
Valmy, rouge rose	1 »
Victor Descastorin	2 »
Victor Hugo, blanche.	1 »
h. Victor Tracy, pourpre foncé . . .	1 »
Virginie Zeller, amaranthe.	1 »
William Jess, remontante rouge clair tacheté de blanc	2 »
Zeller	1 »
indica tomentosa	1 »
** **Lawrenceana.** Gloire des Lawrence, très-petite pleine pourpre vif	1 50
** **R. Lawrenceana** Dieudonné, rose	1 25
** Jenny.	2 »
** La désirée, très petite pleine rose .	1 50
** miniature, très-petite pleine rose foncée cramoisie.	1 50
* multiflora.	1 »
* **mycrophylla** alba plena	1 50
* Hardy	1 »
* Victoire modeste	1 »
*† **multiflora.** Achille.	1 à 2 »
* Laure Davoust, nouv. multiflora. .	» 50
* rouge vif, multiflora coccinea . . .	1 50
h. **muscosa** fl. albo plena, R. mousseuse blanche	1 à 2 »
Angélique Questier, m. double carnée	1 50
asepala, rose	1 »
h. Blushmoss. R. mouss. Nankin. . .	1 à 2 »
Cardinal Fesch.	1 50
coccinea	1 »
h. **cristata,** gr. fl. rose vif magnifique	2 à 4 »
ferrugineuse, rose foncé	1 »
flagipetala, rouge clair semi-double. .	1 50
Flèche (de la). R. m. anemone flora, coccinée semi-double	1 »
Laseel	1 20
Mad. de Staël, rouge grande fleur . .	1 20
miniature minor. R. mousseuse pompon, rose foncé	1 »
h. nivea, blanche	1 »
pompon de Schwerin, rose.	2 »
remontante, muscosa menstrualis, m. perpétuelle	1 »
Rosinella, coccinée.	1 50
rubro pleno.	1 »
simplex, mousseuse simple, rose . .	1 »
h. unique, blanc bordé de rouge . .	1 à 2 »
variegata plena, mouss. panachée . .	1 20
Villard, velours pourpre, muscosa crispipetala	1 50
Zoé-partout, rose carminé	1 »
Nepalensis plena	1 50
** **Noisetiana** (Bon Jard.), belle noisette.	1 »
** Aimé Vibert, blanche	1 »
** Blandina.	1 »
** Bobelina, pourpre foncé	1 »
** Barlotte, pourpre foncé.	1 »
** Buisson, jaune nouvelle.	1 »
Caroline Marnisse, coul. de chair . .	1 50
** **chromotella,** jaunâtre	1 50
** Clara Van Dael	1 »
** Coronis, rose pâle.	1 »
* Coulogne	1 »
** Després, rose tendre jaunâtre . .	1 »
** Duc de Broglie	1 »
** Dufrenoy, blanc carnée.	1 »
** Euphrasine.	1 »
** grande fleur pourpre	1 »
Hermine de Vaucluse, rouge rose . .	1 50

La pièce.	fr.	c.
** **Rosa noisetiana** jaune orange et incarnat	4	»
Kœnig, rouge lilas	1	»
** Lamarque	1	»
Lamartine	2	»
** Longuevine, rose	1	»
Ophir	»	50
** Parmi, violet clair	1	»
** Smithi, jaune	1	»
** **solfatore**, jaune	1	»
** Triomphe des noisettes, rose carnée violette	1	»
** violette	1	»
pimpinellifolia, belle inconnue	1	»
capucine	1	»
Percott	1	»
Reine des Pimpernelles, rose carnée	1	»
Schott, perpétuelle carnée	1	»
Stanvel, blanche double'	1	50
Sulphureo pleno nova. *Or végétal*	1	»
Victoire, couleur de chair	1	50
portlandica Bernard, carnée	1	»
Thiers, rose	1	»
h. **provincialis** Amphitrion, pourpre	1	»
Belle Vergnier, cramoisi violet	1	»
Beniowski, rouge rosé	1	»
De Lannay, rouge	1	»
Duc de Valmy, lilas rouge	1	»
éclatante, rose	2	»
Général Foy, moy. pleine, pourpre violet foncé ponctué	3	»
Général Thiars, pourp. velouté foncé	2	»
Lodoïska marin, pourpre velouté	1	»
Lady Morgant, rose pourpré	1	»
Lord Byron, rose	1	»
Marius, couleur de chair	2	»
minor	1	»
francs de pieds, pour haies dans les jardins . . . 0/0	20	»

La pièce.	fr.	c.
R. prov. miroir des Dames, blanc rose	1	»
h. OEillet parfait	2 à 4	»
Odette de Champdivers, moy. double, rose marbrée de blanc	2	»
Ornement de carafe, rouge	1	»
Ponceau Capiomont, rouge foncé	1	»
Prouville, carminée	1	»
rien ne me surpasse, pourpre	1	»
Salomon, rose	2	»
rubiginosa, l'enfant Jésus, r. carnée	1	»
Hessoise pourpre double	1	»
h. **Rubrifolia**, *pour palisser. Ces roses d'origine américaine supportent les plus grands froids, fleurs superbes.* Als Gelænder sind diese aus Amerika neu eingeführte Rosen besonders zu empfehlen. Sie ertragen jede Kælte und haben præchtige Blüthen.		
Anne-Marie	3	»
Beauty of the prairies	1 à 2	»
Caradori Allen	4	»
elegans	3	»
Eve Corine	3	»
Nill beauty	3	»
mon Bijou	3	»
purpurea	3	»
queen of the prairies	4	»
ranunculiflora	3	»
serina	3	»
superba	4	»
* **sempervirens**, Adélaïde d'Orléans	1	»
* Eugénie d'Orléans, coul. de chair	1	»
* Princesse Louise, blanche	1	»
* Princesse Marie, pourpre velouté	1	»
spectabilis	1	»
sulphura flore pleno, r. à fleurs jaunes doubles	1	»
villosa, Psychée carnée	1	50
Léda	1	50

RHODODENDRONS.

Les Rhododendrons en boutons coûtent un quart de plus que le prix indiqué. Rhododendron mit Knospen werden 1/4 hœher als die anderen angerechnet.

	fr.	c.
Une collection de Rhododendrons arboreum bien assortie à mon choix, en 15 variétés. Eine Sammlung Rhododendron arboreum nach meiner Wahl, 15 Sorten	25	»
Une collection de 15 variétés greffées de 2 ans, avec boutons. Eine Sammlung von 15 Arten 2jæhrige Zweige mit Knospen	40	»
Rhododendrons de pleine terre, une collection de 20 espèces avec noms à mon choix. Rhododendron für's freie Land, 20 Arten nach meiner Wahl	30	»

*Ceux marqués avec une * sont pour orangerie.* Die mit * bezeichnet verlangen die Orangerie im Winter.

La pièce.	fr.	c.
* **Alta Clarence**	2	»
* coccineum	4	»
* grandiflorum	3	»
* latifolium	3	»
* splendens	4	»
* **Arboreum**	2 à 8	»
* **Arboreum hybridum**	2 à 8	»
* album	2 à 4	»

	La pièce. fr.	c.
***Rhodod. arb.** hybridum Augustum	2 à 3	»
* Burgravianum	2	»
* Chelsoni	2	»
* Clito	2	»
* canninghami album	2	»
* cupreum	2 à 3	»
* **diadematum**	2 à 3	»
* Drumundi	4	»
* electum	2 à 4	»
* elegans	2 à 3	»
* Grand duc de Baden	3	»
* Grandissimum	4	»
* **Gronenbergense**	3	»
* **Impératrice Joséphine**	3 à 6	»
* Lady Brougham	3	»
* macranthum	2 à 5	»
* magniflorum	2	»
* magnoliafolium	2 à 4	»
* Milleri	3	»
* niveum	2 à 4	»
* noblianum	2	50
* **Neumanni**	3 à 10	»
* pallidum. R. Caraciolla	2 à 8	»
* phœniceum	2	»
* **Prince de Joinville**	6	»
* pulchrum	3	»
* pyramidalis	3	»
* Queen Victoria	2 à 10	»
* **Rochetuillée (Camille de)**, florifère	15	»
* Roi des pourpres	3	»
* rubricaulis	2	»
* rubrum pallidum	2	»
* violaceum	3	»
* Russelianum	4	»
* Smithii album	2	»
* elegans	3	»
* strictum	2 à 4	»
* triumphans	3	»
* triomphe d'Orléans	4	»
* Wiltoni	3	»
Azaloides	1 à 3	»
* fragrans	2	»
* **Barbatum**	10	»
* **Barbatissimum**	20	»
* **Campanulatum**	2 à 6	»
* Alexandrinum	5	»
* latifolium	4	»
* macrophyllum	5	»
* speciosum	5	»
Cartoni.		
Catawbiense	2	»
courantii	2 à 6	»
Empereur du Maroc	1	»
hybridum	3	»
Caucasicum.		
fastuosum plena	4	»
speciosum	4	»
splendens	5	»
* **Cinnamomeum**	5	»

	La pièce. fr.	c.
* **Rhodod. Cinnam.** Forkelli	10	»
* Hæmmerlini	3 à 8	»
* Joschti	3 à 8	»
* Marschal Wilder's	10	»
* Ottoi	10	»
* Rochetuillé (Camille de)	15	»
* **Cunninghami.**		
* album	2 à 5	»
Davouricum. *Rh. sempervirens*	2	»
Ferrugineum	2 à 3	»
roseum	3	»
* **Gibsoni**	2	»
* **Javanicum**	10	»
Hirsutum	3	»
rotundifolium	4	»
Hybridum	2	»
Maximum.		
flore roseo carmosino	3	»
coccineum	2	»
album	2	»
Lady Warender	3	»
rose tigré	2	50
microphyllum	3	»
rubrum	4	»
Queen Victoria	2 à 4	»
nerifolium verum	2 à 4	»
* **Ponticum.**		
album niveum	1 à 4	»
angustifolium	2	»
azureum	2	»
Batterseanum	3	»
Beckeri	5	»
bullatum	2	»
cœruleum	2	»
Crisis, semiplena rosea	20	»
cupreum	2 à 4	»
elegantissimum	1 à 6	»
foliis variegatis	2	50
aureo variegatis	2	50
grandiflorum	2 à 4	»
hyacinthiflorum pleno	2 à 4	»
latifolium	2	»
Makay	10	»
Morazoy	2 à 8	»
miniatum	2	»
pictum	6	»
protolatum	2	»
pulverulentum	2	»
pumilum	2	»
purpureum	3	»
punctatum	3	»
pyramidatum	2	»
salicifolium variegatum	3	»
solandræfolium	3	»
Van Houtti pleno	2 à 4	»
violaceum grandiflorum	9	»
Rhododendron jaunes. Gelbblühende Rhododendron.		
* aureum	6	»
* triumphans	8	»

La pièce.	fr.	c.	La pièce.	fr.	c.
* **Rhododendron** aureum varietas	8	»	* **Rhododendron** Norbitonense	6	»
* carneum elegantissimum	4	»	* Queen Victoria	4	»
* decorum	4	»	* spectabilis grandiflora	6	»
* Fine large buff	8	»	Torloniana	4	»
* flavum glaucum	8	»	* Yellow Smith	6	»
* Highclare Yellow	5	»	* superbum	8	»
* luteum (Knigh.)	10	»	* Yellowisch Cunninghami	6	»

PÆONIA ARBOREA.

Les Pæonia arborea *demandent un terrain profond et meuble ; chaque dérangement nuit à leur floraison, ce n'est qu'à la troisième année de plantation que leurs fleurs se reproduisent dans leurs formes normales. Les deux premières, les plus belles fleurs doubles sont, à peu d'exceptions près, simples.*

Pæonia arborea *verlangen eine tiefe und lockere Erde ; jede Stœrung der Wurzeln schadet der Blüthe, und nur das dritte Jahr nach einer Verpflanzung zeigen sich die Blumen in ihrer vollen Pracht. Die zwei ersten sind diese gewœhnlich einfach.*

La pièce.	fr.	c.	La pièce.	fr.	c.
Arborea plena. P. Mouton	1 à 5	»	Ottoi	4	»
plenissima	5	»	papavaracea	3 à 10	»
Anadiomène	10	»	plena	4	»
Archinta, carmos. pleno	3 à 6	»	roseo pleno N° 49	5	»
atropurpurea plena	3 à 6	»	rubra plenissima	4	»
Chauvieri	5 à 8	»	Maxima millipetala pallida	10 à 20	
Duchesse d'Orléans	15	»	Schulthesii plena lilacina	4	»
Lamartine, carmosino plenissimo	40	»	Soleil	20	»
Carli	6	»	Splendens N° 60	4 à 10	»
Globosa alba	10 à 20		Victoria alba plena	10	»
Grand-duc de Baden	5	»	Wallneri rubra plena	5	»
Heldi	5	»	*Mélange pour massifs dans les jardins, 12 pièces suivant la force.* Rummel zu Gruppen in Gærten, 12 Stücke, nach der Stærke	12 à 24	
Koechlini ruberrima plena	6	»			
Muhlenbeki	5 à 10	»			
Odora rosea	2 à 5	»			

Plantes vivaces de pleine terre. — Perennirende freie Landpflanzen.

*Les espèces marquées d'un * demandent la terre de bruyère et une couverture en hiver. Celles marquées † se recommandent pour bordures.*

*Die mit * bezeichnet verlangen Heidenerde und im Winter Schutz. Die mit † bezeichnet eignen sich zu Borduren.*

La pièce.	fr.	c.	La pièce.	fr.	c.
Acanthus. Bärenklaue.			**Aconitum** pyrenaicum	1	»
carduifolius (L.)	2	»	septentrionale	1	»
Achillea. Achillée. Gerbe.			**Acorus. Kalmus.**		
millefolium flore roseo	1	»	gramineus (Ait.) foliis variegatis	1	»
nobilis (Lin.)	»	50	**Actæa. Actée. Christophskraut.**		
Aconitum. Aconit. Eisenhut.			cimifuga (Linn.)	1	»
japonicum	1	50	**Agave. Aloe.**		
Napellus (L.)	»	75	virginica (Linn.)	5	»
Neubergense (Rchb.). *A. variegatum*	»	50	**Agrostemma. Nielle. Raden.**		

La pièce.	fr.	c.
Agrostemma coronaria flore pleno	1	50
***Alstrœmeria** aurantiaca	1	50
chinensis	1	»
Alyssum. Alysse. Steinkraut.		
†saxatile foliis albo variegatis	1	»
Amsonia.		
latifolia (Mich.)	1	»
salicifolia (R. B.)	»	75
***Androsace. Mannsschild.**		
carnea (L.)	»	50
chamœjasme	1	»
Anomene. Anémone.		
* Alpina (L.)	»	50
*†apennina	»	50
coronaria (L.)	1	»
hortensis (L.)	»	50
†japonica	»	50
multifida	»	75
* narcissiflora (L.)	1	50
nemoroso (L.) flore pleno	»	50
ochotensis	1	»
sylvestris (L.)	»	50
Anthemis. Camomille. Kamille.		
†nobilis (L.)	»	50
Anthirrinum. Muflier. Lœwenmaul.		
majus atrostriatum	1	»
bicolor	1	»
blanda	»	75
Châteaubriand	»	75
coquette	»	50
exquisite (Atln.)	1	»
Georgien, rouge-jaune et blanc rubanné	»	75
Horace	»	50
Lawrenceana	»	50
Milanotti	»	50
nec plus ultra	»	50
panaché de Gand	»	50
Pawseyanum	»	50
rubanné nouveau	1	»
striped p rfection	»	50
queen Stewart	»	50
striata formosissima Pawsey	»	50
sulphurea striata	»	50
Thérèse Milanotta	»	50
Van Dorni	1	»
venosum elegantissimum	»	50
Wohlfart	»	50
Vulcain	»	75
Apios tuberosus (Pursh.)	»	50
Aquilegia. Ancolie. Ackeley.		
* alpina	1	»
canadensis	1	»
vulgaris flore purpureo pleno	»	50
roseo pleno	»	50
Armeria. Statice. Seegras.		
cephalotes	»	75
†maritima (Willd.). *Statice armeria* (L.)	»	50

La pièce.	fr.	c.
Armeria spectabilis	1	50
Arnica. Tabac des Vosges. Wolverley.		
* montana (Linn)	»	50
Arum. Gouet. Aronwurz.		
Dracunculus (L.)	1	»
Italicum (Link.)	»	50
maculatum (J.)	»	50
triphyllum. Ariscema triphylla Schott.	2	»
Arundinaria folcata	1	50
Arundo. Roseau. Rohr.		
* Donax (L.)	1	»
* foliis albo variegatis	1	50
phragmitis foliis striatis	»	50
Asarum. Asaret. Haselwurz.		
* Europæum (L.)	»	50
Asclépias. Asclépiade. Seidenfrucht.		
* tuberosa	»	75
Asphodelus. Asphodèle. Affodil.		
luteus (L.)	»	75
Aster. Sternblume.		
ericoides	»	50
nova Angliæ (Lin.)	»	50
flore roseo	»	50
pyrenæus (Desf.)	»	50
pyrenaicus flore albo	»	50
Astragalus trichocalix	3	»
Astrantia. Astrance. Astranz.		
Carniolica (Jacq.)	»	50
Epipactis	»	50
major (L)	»	50
* minor (L.)	1	»
Atlumia cirrhosa	»	50
Aubrietia. Drave. Hungerblume		
†* deltoides (DC.)	»	50
Baptisia australis (R. B.). Podalyria (V.)	»	50
violacea	»	50
albida	»	50
simplicifolia	6	»
Bellis. Baquerette. Maslieben.		
†perennis (L.) fistulosa albo pleno.	»	50
†alba plena	»	50
†roseo pleno	»	50
†fistulosa	»	50
†flore rubro pleno	»	50
Highlander	»	75
Schott	»	75
alba grandiflora	»	75
Queen Victoria	»	75
Bocconia. Boccone.		
* cordata (Willd.)	»	50
Bulbocodium. Bulbocode. Gichtblume.		
vernum (L.)	»	50
Cacalia albifronia (Linné fils)	»	50
Calla. Caile.		
palustris (Willd.)	»	75
Calystegia daburica	»	75

La pièce.	fr.	c.
Calystegia pubescens plena	1	»
Campanula. Campanulle. Glockenblume.		
barbata	»	50
† Bocconi	»	50
grandis (Fisch.)	1	»
liliflora	1	»
nobilis ?	1	50
persicifolia flore albo pleno (L.) . . .	1	50
cœruleo pleno	»	50
punctata	1	»
rhomboidalis (L.)	1	»
Sarmatica (Kerr.)	1	»
Centaurea ferox	1	»
macrophylla	1	»
Centranthus. Valériane. Baldrian.		
angustifolius (DC.). Valeriana (L.) . .	1	»
Cerastium. Ceraiste. Hornblume		
arvense major	1	50
tomentosum (Dec.)	»	50
Chelone. Galane. Schildblume.		
barbata flore alba	1	»
coccinea	1	»
CHRYSANTHEMUM INDICUM.		
Chrysanthemes *dans les plus nouvelles variétés,* 20 *variétés assorties à mon choix.* In den neuesten Sorten Sorten nach meiner Wahl. . .	10	»
Abd-el Kader	1	»
Acidalie	1	»
Adventure	1	»
Aureum	»	75
Beauty	»	75
Berryer	1	»
Berthe	1	»
Bianca	1	»
Coquette	1	»
Corinne	1	»
Delithe	1	»
Duc de Bordeaux	1	50
Duchesse d'Abrantès	1	50
» d'Aumale	1	50
Egerie	1	»
fulvum	»	75
Général Bénard	1	75
Géorgienne	1	»
Gland d'argent	1	»
Glück-Bernod	1	»
Gracieuse	»	50
Grand Soleil	»	50
Grandis	1	»
Hortense	1	»
invincible	1	»
Isabelle	1	»
Jupiter	1	»
King of Crimson	1	»
La Comète	1	»
La Salamandre	»	75
Lady Hunlake	1	»

La pièce.	fr.	c.
Chrysanthemum Louis-Napoléon .	1	50
Major	1	»
Marc	1	»
Mina	1	»
Minerva	1	»
Morfoli Champion	1	»
Napoléon	1	»
Némésis	»	75
Nymphe	»	75
Péruvienne	1	»
Pétrone	»	75
Pie IX	1	»
Pompon d'or	1	»
Prince de Condé	1	»
» de Monaco	1	»
» of Wallis	1	50
Princesse royale	1	»
Queen of England	1	»
remarquable	1	»
rubilosum	1	»
Silène	1	»
Tarquin	1	»
triomphe	1	»
Victory	1	»
Vierge Marie	1	»
Chrysanthemum nains. Zwerg-Chrysanthemum.		
Ces nouveautés, les miniatures du genre, ne doivent manquer dans aucun jardin d'amateur.		
Diese Neuheiten, Zwerge dieses Geschlechts, sollten in keinem Garten eines wirklichen Liebhabers fehlen.		
Bernettianum.		
Circée.		
Conclade.		
Fiancée (la).		
Henriette Lebois.		
Jongleur (le).		
Laponne.		
Liliputienne.		
Nain Bébé.		
Pactole.		
Paquerette.		
Petit Poucet.		
Pompon Toulousin.		
Rose chérie.		
Téton de Vénus.		
12 *au choix de l'amateur.* 12 nach der Wahl der Liebhaber	40	»
6 *à mon choix.* 6 nach meiner Wahl.	12	»
Cineraria. Cinéraire. Aschenkraut.		
speciosa	1	»
Claytonia virginica	1	»
Clematis. Clématide. Waldrebe.		
integrifolia (L.)	»	50
recta (L.)	»	50
Colchicum. Colchique. Zeitlose.		

La pièce.	fr.	c.
***Colchicum** alpinum (DC.)	1	»
autumnale (L.)	»	50
flore pleno	1	»
vernum	»	50
Convallaria. Muguet. Maiblume		
majalis flore pleno	1	»
foliis variegatis	1	»
racemosa.	»	50
verticillata (L.)	»	50
Coreopsis tripteris (Linn.).	»	50
Coronilla speciosa	1	»
Corydalis. Fumetaire. Taubenkropf.		
formosa(Pursh.) *Diclytra formosa* (DC)	»	50
fungosa (V.). *Adlumia cirrhosa* (Raf,)	»	50
***Crucianella** stylosa (Trin.). . . .	»	50
Cyclamen. Pain de pourceau. Saubrod.		
* africanum.	4	»
* Europæum (L.)	»	50
* flore albo.	1	50
* hederœfolium. *C. neapolitanum* . .	1	50
* persicum	1 à 2	»
Cypripedium. Sabot de la Vierge. Frauenschuh.		
* calceolus	»	75
* pubescens	2	»
* spectabile (Sw.)	3	»
***Czackia** liliastrum (Andrz.). Anthericum (L.)	3	»
Delphinium. Dauphinelle. Rittersporn.		
chinense azureum	»	75
monstrosum	2	»
cuneatum (Steven)	»	75
Donkelarii	1	50
elatum (All.)	1	»
flore plena	1	50
multiflorum	»	75
sibiricum pleno	2	»
Dentaria digitata (Lmk.)	»	50
pinnata (Lmk.)	»	50
Dianthus. Œillets. Nelken.		
* barbatus flore roseo pleno	1	»
splendens	1	»
caryophyllus var. *OEillets flamands à feuilles entières*, 12 *plantes* . . .	10	»
chinensis imperialis fl. pleno. . . .	»	50
* Gæthalsii	1	»
* Moschatus fl. pleno. *OEillet mignardise double*, 12 plantes	3	»
* Anna Bolein.	»	50
* Beauty of Cheltenham	»	50
* Colonel Bahler.	»	50
* Coronation Holm.	»	75
* Diamont	»	75
* double Sweet	»	50
* Earl of Clochester	»	75
* Gem (Hodge)	»	75
* Lady Duxo	»	»

La pièce.	fr.	c.
* **Dianthus** Moschatus Ladies Flawer.	»	50
* Maiden whish	1	»
* Middelton (Gesterq	»	75
* Napoleonis	»	50
* navigator	»	75
Prince Albert	»	75
Œillet perpétuel	1	»
pulcherrimus	1	»
Dictamnus Fraxinella (Pers.). . . .	»	50
flore albo	1	»
Disporum fulvum (S.d.). Uvularia chinensis (B. M.).	»	50
Dodecatheon. Gyroselle. Götterbaum		
* Media (L.)	1	»
fl. albo	1	50
* elegans.	2	»
* giganteum	1	50
Dracocephalum. Tête de dragon. Drachenkopf.		
altaicence (Laxm.)	»	50
lusitanicum.	»	50
superbum	»	75
Dryas. Dryade.		
* octopetala (L.).	»	50
Epilobium. Weidenröschen.		
rosmarinifolium (Hœnk.).	1	»
Epimedium. Lockenblume.		
* Alpinum (L.)	1	»
* bifolium (Siebold)	1	»
* colchicum.	2	»
* grandiflorum (Siebold).	1	»
* Musschianum	1	»
* violaceum (M. et D.)	»	75
Eranthis. Hellébore.		
hyemalis (Salisb.). *Helleborus* (L.). .	»	50
Erigeron. Vergerette. Flöhkraut		
* speciosus (DC). Stenactis (Lindl.) .	»	50
* purpureum (Ait.).	»	50
Erinus. Leberbalsam.		
†Alpinus (Linn.)	»	50
Erythronium. Dent de chien. Hundszahn.		
Dens canis (T.)	1	»
Escholzia calyfornica	»	50
flore pleno	2	»
* crocea (Benth).	»	50
Euphorbia. Wolfsmilch.		
sylvatica fol. varieg.	1	»
†**Festuca** glauca (Lam.)	»	50
Frittillaria. Schachblume. *Pour ce genre, voyez le Catalogue des oignons de fleurs.* Man sehe mein Zwiblen-Verzeichniss		
Funkia. Hémérocalle.		
subcordata (Spr.). *Hemerocallis japonica* (Th.)	1	»
cucullata (Siebold.).	»	50
grandiflora, *ouveau*.	2	»
lancifolia (Spr.)	»	50

La pièce.	fr.	c.
Funkia lancifolia foliis variegatis	»	75
ovata (Spr.), H. cœrulea (Andr.)	»	50
Sieboldtiana	1	»
undulata (Otto)	»	50
fol. med. picta	1	50
Gentiana. Gentiane. Enzian.		
†* acaulis (Lin.)	»	50
* asclepiadea (L.)	1	»
* bavarica (Lin.)	»	50
* lutea (L.)	»	50
* macrophylla (Pall.)	1	50
punctata	1	50
Geum. Nelkenwurz.		
coccineum (S.)	»	1
Gillenia trifoliata (DC.)	1	»
Gladiolus. — *Pour ce genre, voyez le Catalogue des oignons de fleurs.* Man sehe mein Zwieblenverzeichniss.		
Globularia. Globulaire. Kugelblume.		
* cordifolia (L.)	»	50
* nudicaulis (L.)	»	75
* **Gnaphalium** Leontopodium (Lin.)	»	50
Gypsophylla paniculata	1	»
* **Gunnera** scabra	2	»
Helianthus. Fleur au Soleil. Sonnenblume.		
orgyalis (Dec.)	1	»
Helleborus. Hellébore. Christwurz.		
chinensis?	3	»
hiemalis, *voyez Eranthis hyemalis.*	»	50
niger (L.)	»	50
purpurascens (Will.)	1	»
viridis (L.)	»	50
Helianthemum. Cyste. Sonnenröschen.		
aurantiacum pleno	»	50
albo pleno	»	50
mutabile flore roseo pleno	»	50
flore cupreo pleno	»	50
multifl. purp. plena	»	50
new double scarlat	»	50
Helonias. Héloniade. Schwindblume.		
* Asphodeloïdes?	3	»
* bullata (Lin.)	1	»
* virginica	3	»
Hemerocalis. Hémérocale. Taglilie.		
disticha	1	50
flava (L.)	»	50
fulva (L.)	»	50
flore pleno	1	»
Graminea	1	»
speciosa	2	»
undulepata nova	3	»
Hepatica. Hépatique. Leberblume.		
* tribola (Chaix). *Anemone hepatica* (L.)		
Hepatica triloba flore cœruleo pleno	1	»
* flore rubro pleno	1	»
Hesperis. Julienne. Nachtviole.		
matronalis albo pleno	»	75
purpureo pleno	»	50
Hibiscus militaris (L.)	1	»
palustris (L.)	1	»
Hieracium. Épervière. Habichtskraut.		
aurantiacum (L.)	»	50
Iberis sempervirens (L.)	1	»
Iris. Iris. Schwerdtlilie.		
acuta	1	»
biflora (L.)	»	50
bifurcata?	1	»
* cristata	1	»
dichotoma	»	50
flavescens. *J. squalens*	»	50
graminea (L.)	»	50
nepalensis	1	50
nivea	1	»
ochroleuca. *J. Guldenstettiana*	1	»
odorantissima	1	»
Pallasi	1	»
plicata (Lam.)	»	50
pumila Adansi (L.)	»	50
cristata	1	»
Sibirica flore alba (Willd.)	»	50
plena	»	»
* Susiana	»	50
versicolor	»	50
Jurinea spectabilis	1	»
Lathyrus. Gosse. Platterbse.		
latifolius	»	50
purpureus	1	»
tuberosus (L.)	»	50
Leucojum. Perceneige. Knotenblume.		
vernum (L.)	1	»
* **Liatris** pumila	1	»
* scariosa (Willd.)	1	»
* spicata (Willd.)	»	50
Lilium. Lis.		
bulbiferum	»	60
Canadense (L.)	1	50
Catesbæi	1	50
candidum (L.)	»	50
candidum flore plena	1	»
foliis variegatis	»	50
Chalcedonicum	»	50
croceum	»	60
Kamtschaticum	11	»
Dauricum	1	»
excelsum	8	»
lancifolium punctatum	1 à 3	»
album	3 à 6	»
rubrum	2 à 5	»
longiflorum (Thunb.)	1	50
Martagon (L.)	»	50
pomponium (L.)	1	»

La pièce.	fr.	c.
Lilium superbum	»	70
tigrinum (Ker.)	»	50
venustum	2	50
Linaria. Frauenflachs.		
Une collection de 10 *espèces à mon choix.* Eine Sammlung von 10 Sorten nach meiner Wahl	5	»
amœna	1	50
* cymballaria	»	50
Linum perenne	»	50
* **Lobellia** cardinalis eximia	1	»
Comte de Paris	1	50
conductor	2	»
* Faignali	1	»
* Queen Victoria ou *Salteri*	1	»
salteri	1	»
milleri	1	50
speciosa	1	»
victoria	2	50
syphilitica	»	50
* Vulcain	»	75
Lupinus. Lupin. Wolfsbohne.		
grandifolius (Hortul.)	»	50
loxiflorus	1	»
Milleri (B. M.)	1	»
polyphyllus (B. R.)	»	50
albus	1	»
rivularis (B. R.)	»	50
Lichnis. Lichtnelke.		
* Bungeana (Bisch.)	»	50
chalcedonia (K.) flore albo pleno	1	»
flos cuculli flore albo pleno	»	50
rosea plena	»	50
Fortunei	1	50
fulgens	1	»
grandiflora (Jacq.)	1	»
viscaria (L.) flore pleno	»	50
Majanthemum bifolium (DC.). *Convallaria bifolia* (L.)	»	50
* **Mimilus. Gaugelblume.**		
Une collection de 12 *à mon choix.* Eine Sammlung von 12 nach meiner Wahl	5	»
moschatus (Dougl.)	»	50
† **Molinia** cœrulea foliis variegatis	»	50
Le cent. Das Hundert	3	»
Morina spectabilis (Fisch.), m. longifolia	»	50
Nordmannia cordifolia	»	50
Nuphar. Gelbe Seerose.		
Luteum (Sm.)	1	»
Spennerianum	5	»
Nymphæa alba (L.)	1	»
Obeliscaria pinnata (Cass.) *Rudbeckia* (Ven.)	»	50
Œnothera Drumondi	1	»
Fraseri (Pursh.)	»	50
spectabilis? OEn. speciosa	»	»
† **Omphalodes** verna (Mœnch.)	»	50
Orobus. Walderbse.		
vernus (L.)	»	50

La pièce.	fr.	c.
Pæonia. Pivoine. Gichtrose.		
corallina (Retz) flore plena	1	»
edulis (P. L.)	»	50
albiflora (L. T.) flore plena	1	50
Alexandrine	5	»
anemoneflore alba	3	»
carnea grandiflora pl.	4	»
chrysanthemiflora plena	5	»
carmosina plena	2	»
Duc de Brabant pl.	3	»
diversifolia pl.	2	»
Dame blanche pl.	3	»
diversifolia	5	»
edulis Humei plena	1	50
grandiflora nivea plena	3	»
incarnata plena	3	»
Lowi pl.	3	»
lilacina plena	8	»
lutea variegata	3	»
mutabilis pleno	3	»
Napoléon plena	10	»
papaveriflora plena	3	»
prolifera tricolor plena	5	»
quatricolor pleno	2	50
Queen perfection plena	5	»
Queen Victoria	4	»
Reewesi	2	»
speciosa striata plena	3	»
superba plena	2	»
glaucescens	1	»
officinalis (L.) atrorubro pleno	»	50
albo pleno	2	»
carnea plena	2	»
fimbriata	1	»
foliis variegatis	2	»
fulgens	1	»
hyalina (Nob.)	1	»
mutabilis	»	»
roseo alba	1	»
Sinensis albo pleno	1	50
tenuifolia (L.)	1	»
insignis	2	»
plena	5	»
Pancratium. Pancrazlilie.		
maritimum (L.)	1	»
Papaver. Pavot. Mohn.		
bracteatum (Lindl.)	1	»
HYBRIDIUN, *nouvelle*	8	»
Orientale (L.)	1	»
Parthenium integrifolium	1	»
* **Pentastemum** digitalis	»	50
gentianoides (Poir.)	»	50
* coccineus	»	75
morissoni	»	75
triphyllum	1	»
Phlox. Flammenblume.		
alba carmosina	»	50
Amphitrion	1	»
blanc de Neuilly	»	50
candidissima nova	2	»

La pièce.	fr.	c.
Phlox Châteaubriand	1	50
cruentum	»	50
† decussata Lyon)	»	50
Donkelarii	»	50
éclipse.	1	»
Egyptica.	1	»
ENGELI, *nouveau semis*	1	50
eximia striata	»	»
formosa	1	»
Général Duvivier.	1	»
glaberrima (Willd.)	»	50
Iphigénie	1	»
Juliette Martin	»	50
Listoniana (DS.).	»	50
Louis-Philippe	1	50
Madame Coursel.	1	»
Mademoiselle Grisi.	1	»
Monseigneur Affre	2	»
M. d'Adelswerde	1	50
memorabilis	»	50
omniflora pallida	»	50
alba.	»	50
picta	»	50
pâle Lavender.	»	50
†procumbens (Sweet.)	»	50
Princesse Marie	1	»
pyramidalis éclatant	»	50
reptans	»	50
rosea punctata	»	50
Rodrigesi	1	»
†setacea (L.)	»	50
speciosum	1	»
† subulata	»	50
Thomsoniana	»	50
Triomphe Borbonensis	1	»
undulata.	»	50
Van Houtti.	1	50
Venus.	»	50
† vernalis	»	50
Virgile.	1	»
Une collection de 12 *belles variétés à mon choix.* Eine Sammlung von 12 Arten nach meiner Wahl	4	»
Phytolacca esculenta?	»	50
Podalyria. *Voyez* Baptisia.		
Potentilla. Fingerkraut.		
atrosanguinea (Don.)	»	50
Fintelmanni.	1	»
Garneriana	1	50
Hopwoodiana.	1	»
Oswaldiana	1	»
Russeliana	1	»
splendens	1	»
Vangerti	»	50
Primula. Primevère.		
Le cent mélange. Das 100 Rummel	2	50
†* acaulis (Jacq.)	»	50
†* alba plena	»	50
azurea plena	1	25
carnea plena	1	»

La pièce.	fr.	c.
Primula acaulis Deracea plena . . .	2	»
fulgens plena	1	»
†* lilacina plena.	»	50
†* lutea plena.	1	»
marginata aurantiaca plena	3	50
Masurelli plena	2	»
†* plenissima	1	»
† violacea plena	1	»
†auricula (L.).	»	50
Auricules *assorties dans les* 12 *plus belles variétés.* 12 schœne Sorten assortirt	6	»
En mélange dans les bonnes variétés, pour bordures, le 100. Das hundert Rummel	6	»
* cortusoides (Lin.)	1	»
† Veris flore albo simplex	»	50
* Masueli cianea plena.	3	»
* viscosa	»	75
Pulmonaria. Lungenkraut.		
virginica (L.)	»	50
Pyrola rotundifolia	»	50
Ranunculus acris (L.) flore pleno. .	»	50
Rheum. Rhabarber.		
Myatt's Queen.	1	»
Tobolsk	1	»
Rhodiola rosea (Lin.).	»	50
Rubus arcticus (L.).	»	50
Rudbeckia purpurea (Linn.)	1	»
serotina (Sweet.)	1	»
Ruscus. Mäusedorn.		
aculeatus.	1	»
Hypoglosum	1	»
racemosus	1	»
Sanguinaria. Sanguinaire. Blutkraut.		
* canadensis (L.).	»	50
Saponaria atropurpurea plena . . .	1	»
Saussurea discolor	»	50
Saxifraga. Steinkraut.		
* aizoon (Jacq.).	1	»
* autumnalis	1	»
†* bryoides (Lin.)	1	»
* cœsia	1	»
* crassifolia (L.)	1	»
* cuneifolia (L.).	1	»
†* decipiens	1	»
†* hypnoides (L.)	1	»
ligulata	1	»
* muscoides.	1	»
* oppositifolia.	1	»
* Seguieri	1	»
* Stellaris	1	»
* umbrosa (Linn.)	»	50
Scilla. Meerzwiebel.		
† bifolia (L.)	»	50
campanulata	1	»
hyacinthina.	»	50
Sedum. Vermiculaire. Wurmkraut.		

La pièce.	fr.	c.
Sedum maximum (Sut.)	»	50
populifolium (L.)	»	50
sempervivoides	»	50
Sieboldti	»	50
Telephium (L.)	»	50
Sempervivum. Joubarbe. Hauswurz.		
arachnoideum (L.)	1	»
Braunii (Funk.)	»	50
Funckii (Braun)	»	50
montanum (L.)	1	»
Schimperi	1	»
Tectorum	»	50
Wulfenii (Hop.)	1	»
Senecio. Kreuzkraut.		
abrotanifolia	»	50
Doronicum	»	50
incana	»	50
Kæmpfera (DC.). Tussilago japonica	3	»
Silene acaulis (L.)	1	»
amœna	1	»
fulgens	»	50
orientalis	1	»
* regia (Sims.)	1	50
Sisyrinchium. Schweinsrüssel.		
anceps (L.)	»	50
* **Smilacina** racemosa (Desf.). *Convallaria* (L.)	1	»
Soldanella, Alpenglöckchen.		
* asarifolia	1	50
* montana (Willd.)	1	50
* pusilla	1	»
Spigelia Marylandica	2	»
Spiræa. Spierstaude.		
Camtschatica (Pall.)	1	»
d'Amérique (Humboldti)	2	»
filipendula (L.) flore pleno	»	50
* japonica (Hort.)	»	80
lobata (Jacq.)	»	50
trifoliata, Gillenia trifoliata	»	50
Ulmaria (L.) flore pleno	1	50
foliis variegatis	»	50
†**Statice** Armeria (L.)	»	50
eximia	1	50
Fortunei	3	»
* latifolia (Smith.)	1	»
* macrophylla	1	»
* pseudo-armeria	1	»
tartarica	1	»
Stradiodes aloides, *aquatique*	1	»
Thalictrum aquilegif. flore albo	»	50
flore violaceo	»	50
glaucum (Desf.)	»	50
Thermopsis Fabacea	1	»
Tofjeldia borealis (Wahlb.)	»	50
Tradescantia nivea	»	50
rubra	»	75
splendens	»	75
species ?	1	»
virginica fl. cyaneo (L.), fl. viol.	»	50

La pièce.	fr.	c.
Trifolium varieg. alpinum (L.). *Trèfle des tombeaux*	»	50
Trillum cernum (L.)	1	»
grandiflorum (Salisb.)	1	»
pictum	3	»
sessile	1	»
viride	1	50
Trollius Europæus (L.)	»	50
napellifolius (Rœp.)	1	»
Tropæolum tuberosum	»	50
Typha latifolia (L.)	»	60
minima	»	50
Uniola latifolia (Mich.)	»	50
Uvularia amplexicaulis	»	50
grandiflora (H. K.)	1	»
Valeriana angustifolia	»	50
Veratum lobelianum (Bernh.)	3	»
Verbascum Lagurus?	1	»
Vernonia novæboracensis	1	»
Veronica alpine	»	50
aphylla	»	50
Backofenii (Heuss.)	»	50
incana (Lin.)	»	50
incisa (Ait.)	»	50
maritima flore albo	»	50
repanda	»	50
* saxatilis	»	50
spicata foliis variegatis	»	50
* **Vinca** major	»	50
* foliis variegatis	»	50
minor (L.) flore albo	»	50
flore purpureo pleno	»	50
violaceo pleno	1	»
Viola altaica. **Pensée.**		
Une collection d'origine anglaise de 24 variétés, assorties avec noms. Eine Sammlung von 24 schœnen Sorten nach meiner Wahl	15	»
Viola. Violettes.		
odorata (L.)	»	50
arborea violaceo pleno	»	25
flore albo	»	30
pleno	»	30
rubro pleno	»	30
foliis variegatis	»	30
*Parmacensis. *Violette de Parme, l'espèce la plus recommandée pour forcer.* Besonders zum Treiben geeignet	»	50
palmata (L.)	»	50
* pedata (L.)	1	50
Wahlenbergia grandiflora	1	»
12 *jeunes plantes.* 12 junge Pflanzen.	3	»
Wulfenia Carinthiaca (Jacq.)	»	50
12 *jeunes plantes.* 12 junge Pflanzen.	3	»
Yucca flaxida	1	»
forte plante	3	»
filamentosa	1	50
forte plante	3	»
gloriosa	1	50

	fr. c.		fr. c.
Plus, une collection de 50 espèces à mon choix. Eine Sammlung von 50 Sorten nach meiner Wahl	15 »	*Et une collection de 100 espèces.* Eine Sammlung von 100 Sorten nach meiner Wahl	35 »

ULLUCO.

Ullucus tuberosus (Lozono).


Nouveau tubercule cultivé abondamment par les indiens du Pérou. On trouve en lui une nourriture abondante et saine. La Société d'horticulture centrale de Paris a l'honneur de son introduction. Les feuilles peuvent être préparées en légume et remplacent avantageusement les épinards pendant tout l'été. Le produit de ces tubercules est abondant dans les localités abritées.

Neues Knollengewæchs das die Peruvianer hæufig anbauen. Es liefert eine reichliche und gute Nahrung. Der Ceutral-Horticultur-Gesellschaft von Paris hat man ihre Einfuhr zu verdanken. Die Blætter werden als Spinat zubereitet und kœnnen den ganzen Sommer benutzt werden. Der Ertrag seiner Knollen ist in warmen Lagen ergiebig.

La pièce. Das Stück	Fr.	» 50
Les 6 plantes. 6 Pflanzen	»	2 »

NATTE ou Écorce de Tilleul préparée.

Souvent les amateurs d'horticulture ont de la peine à se procurer cet objet nécessaire, que je peux leur fournir en bonne qualité, à raison de 1 fr. 40 c. par kilog.



MULHOUSE. — IMP. DE P. BARET.

TABLE DES MATIÈRES.

Première Partie.

Deuxième partie.

INHALTS-TABELLE.

Erster Theil.

Zweiter Theil.

